




SliceEco

Zeitlos. Effizient. Multifunktional.



Montagefreundlich

Das neue Click-in-System von SliceEco ermöglicht eine schnelle und einfache Installation. Diese Funktion besitzen alle Leuchten ab Ø280mm, dadurch wird das Montieren einfacher und effizienter. Durch einen vorgefertigten Kabelauslass, kann die Leuchte zusätzlich über eine AP-Installation erschlossen werden.



Design

Die Optik der neuen SliceEco wird moderner und kantiger. Dank dem neuen Herstellungsverfahren, erreichen wir eine absolut nahtfreie Oberfläche des UV-beständigen Diffusors.



Bewegungsmelder






Die SliceEco-Modelle behalten den bewährten 360° HF-Sensor. Eine simple Einstellung des Multifunktions-sensors ist mittels Dip-Switch am Leuchtengehäuse einstellbar. Durch die Kalibrierung der Zeit- und Dämmschwelle, sowie der Stand-by Funktion, ist die Leuchte individuell einsetzbar.



Colorswitch

Dank dem eingesetzten Colorswitch, haben Sie immer die richtige Leuchte zur Hand. Ein kleiner Handgriff am integrierten Kippschalter ermöglicht einen Farbwechsel von 3000K auf 4000K.

AUFBAULEUCHE SLICEECO



Art. Nr.	Grösse	Leistung	Farbe	Lichtstrom	Lichtfarbe	Schutzgrad	Funktion	Brutto
30157	Ø220x50	15W	weiss	1250lm	3000/4000°K	IP20	Ein/Aus	59.00
30158	Ø280x50	18W	weiss	1500lm	3000/4000°K	IP54	Ein/Aus	69.00
30210	Ø330x50	24W	weiss	2050lm	3000/4000°K	IP54	Ein/Aus	99.00
30211	Ø400x58	36W	weiss	2900lm	3000/4000°K	IP54	Ein/Aus	139.00
30159	Ø280x50	18W	weiss	1500lm	3000°K	IP54	Sensor	89.00
30212	Ø280x50	18W	weiss	1500lm	4000°K	IP54	Sensor	89.00
30160	Ø280x58	18W	weiss	1500lm	3000°K	IP54	Not 3h	139.00



Livision GmbH
Gutstrasse 161
8047 Zürich

info@livisionled.ch
www.livisionled.ch
+41 44 552 84 86