Decorative Collection 2022

LEDS C4

Decorative Collection 2022

EIN KATALOG DES LICHTS UN CATALOGO LUMINOSO

LEDS C4

N PRODUKTNEUHEIT
PRODOTTO NOVITÀ
E ESSENZIELLES PRODUKT
PRODOTTO ESSENZIALE

MODULARE SYSTEME
SISTEMI MODULARI

DELTATRACK
P. 020



TUBS
P. 034

PENDELLEUCHTEN
SOSPENSIONI

CIRCULAR
P. 052

CANDLE
P. 064

ILARGI
P. 078

TUBS
P. 084

VOILES
P. 088

CATENARIA
P. 094

DEW
P. 100

ALIVE
P. 106



INVISIBLE
P. 112

CIRC
P. 118

SHOEMAKER
P. 122

SATURN
P. 128

HELLO
P. 129

UMBRELLA
P. 130

PROLIX
P. 132

N

KHOI
P. 136

NOWAY
P. 138

PLAT
P. 144

GLAM
P. 148

ATTIC
P. 152

SUPER ATTIC
P. 164

VENETO
P. 170

COCO
P. 180

CAPRICE
P. 184

NIMES
P. 186

STYLUS
P. 188

BRAVO
P. 190

NET
P. 192

SUGAR
P. 193

CHERRY
P. 194

BOL
P. 198

VINTAGE
P. 202

VINTAGE LED
P. 200

PUNTO
P. 204

MIST
P. 208

PIPE
P. 210

ECLIPSE
P. 212

NAPA
P. 214

CONTRAST
P. 218

CARIBE
P. 220

DECKENLEUCHTEN
PLAFONIERE

CAPRICE
P. 224

VETRO
P. 226

BOL
P. 227

MISO
P. 228

DECKENLEUCHTEN MIT STRAHLER
LAMPADE DA SOFFITTO CON FARETTI

PROLIX
P. 232

SIMPLY
P. 236

STYLUS
P. 238

PIPE
P. 239

WANDLEUCHTEN
LAMPADE DA PARETE

VOILES
P. 244



TUBS
P. 248

BIG BANG
P. 252

H
P. 254

TRIP
P. 258

TRIP GLASS
P. 264

INVISIBLE
P. 266

ATTIC
P. 268

SUPER ATTIC
P. 270

ELY
P. 272

ORGANIC
P. 278

VENETO
P. 279

DRONE
P. 280

VETRO
P. 282

SIENA LED
P. 283

NUDE
P. 284

CONTRAST
P. 288

VINTAGE LED
P. 290

WANDLEUCHTEN MIT LESELICHT
APPLIQUE CON LUCE DA LETTURA

INVISIBLE
P. 292

E-LAMP
P. 294

E-LAMP MINI
P. 296

CHIC
P. 298

HALL SLIM
P. 300

GAMMA
P. 302

GAMMA MINI
P. 304

GAMMA USB
P. 305

GAMMA SR
P. 306

GAMMA EXTEND
P. 308

LIRE
P. 310

RADAR
P. 311

SIMPLY
P. 312

STYLUS
P. 314

PIPE
P. 315

FUNK
P. 316

IVY
P. 317

BED
P. 318

LINK
P. 320

TIP
P. 321

WANDLEUCHTEN MIT LAMPENSCHIRM
APPPLIQUE CON PARALUME

HALL SLIM SCREEN (N)
P. 322

GAMMA
P. 324

SCREEN
P. 326

READ ME
P. 328

CLIP (N) (E)
P. 330

METRICA (E)
P. 332

BALI (E)
P. 336

GLOSS (E)
P. 338

ARCHITEKTONISCHE WANDLEUCHTEN
APPLIQUE ARCHITETTONICHE

ROOM
P. 340

PRIME
P. 342

BEND
P. 343

KUB
P. 344

FINO
P. 346

DUNA
P. 348

NEU
P. 349

OVAL
P. 350

JET (E)
P. 351

LIA LED
P. 352

LIA (E)
P. 353

GES (E)
P. 354

GES CIRCULAR
355

TISCHLEUCHTEN
LAMPADE DA TAVOLO

ILARGI
P. 358



TUBS
P. 360

BIG
P. 364

H
P. 366

WOODY
P. 368

TISCHLEUCHTE MIT FLEXARM
LAMPADA DA TAVOLO CON BRACCIO FLESSIBILE



INVISIBLE
P. 370

ORGANIC
P. 372

FUNK
P. 373

E-LAMP
P. 374

GAMMA
P. 376

ELVA
P. 377

QUEEN (E)
P. 378

SIMPLY (E)
P. 379

NUDE (N)
P. 380

TISCHLEUCHTE MIT LAMPENSCHIRM
LAMPADA DA TAVOLO CON PARALUME

PREMIUM
P. 386

HALL
P. 388

CLIP (N)
P. 390

METRICA
P. 392

MOBILE TISCHLEUCHTEN
LAMPADA DA TAVOLO PORTATILE

COCKTAIL
P. 394

STEHLEUCHTEN
PIANTANE

NOWAY
P. 400

H
P. 404

TUBS
P. 406

CIRC
P. 408

INVISIBLE
P. 410

GAMMA
P. 412

ORGANIC
P. 413

FUNK
P. 414

WOODY
P. 415

NUDE
P. 416

STEHLEUCHTEN MIT LAMPENSCHIRM
PIANTANA CON PARALUME

PREMIUM
P. 420

HALL
P. 421

CLIP
P. 422

METRICA
P. 424

BAD
BAGNO

DRESDE LED
P. 428

TOI LED
P. 430

TOILET SLIM
P. 432

TOILET Q
P. 434

DEC
P. 435

MIST
P. 436

VETRO
P. 438

CIRCLE
P. 439

LOOP
P. 440

REFLEX SQUARE
P. 442

REFLEX ROUND
P. 443

VANITY
P. 444

UNSERE DESIGNER
I NOSTRI DESIGNERS

LUCA TURRINI

JOEL KARLSSON, KROOK & TJÄDER DESIGN

WIS DESIGN

YONOH

NAHTRANG DISSENY

GEMMA BERNAL

FRANCESC VILARÓ

BENEDITO DESIGN

ÀLEX & MANEL LLUSCÀ

JORDI LLOPIS

JOSEP PATSÍ

ORIOL LLAHONA

CÉLINE WRIGHT

IRATZOKI LIZASO

I

EIN KATALOG DES LICHTS

Licht ist die harmonische und lautlose Komposition, die einem Ambiente den letztendlichen Eindruck gibt. Licht beeinflusst uns, löst Emotionen aus und begleitet uns in jedem Moment. Licht ist immer da als der elegante und dezente Hauptdarsteller in jedem Ambiente.

UN CATALOGO LUMINOSO

La luce è la composizione armonica e silenziosa che delinea la sensazione finale di uno scenario. La luce ci condiziona, ci provoca un'emozione, ci accompagna in ogni momento. La luce è quella presenza discreta che, con eleganza e senza chiedere, diventa protagonista di tutti gli scenari possibili.

II

HOCHWERTIGES LICHT FÜR JEDEN RAUM

LEDS C4 versteht diese natürliche Kraft des Lichts als Herausforderung. Wir wissen, wie wichtig gutes Licht für jeden Moment unseres Lebens ist und für die Räume, in denen es stattfindet: Wohnungen, Büros, Geschäfte, öffentliche Räume, Außenbereiche, Krankenhäuser und sogar Boote. Jeder Raum braucht eine strategisch geplante Beleuchtung, um seinen wichtigsten Zweck zu erfüllen: das Wohlbefinden der darin lebenden Menschen. Wir haben mehr als 50 Jahren Erfahrung mit Beleuchtung und arbeiten jeden Tag daran, das beste Licht anzubieten.

UNA LUCE DI QUALITÀ PER OGNI SPAZIO

Per LEDS C4 questo potere naturale della luce diventa una sfida. Conosciamo l'importanza di una buona luce in ogni momento della nostra vita e degli spazi che la compongono: case, uffici, attività private, spazi pubblici, aree esterne, ospedali e persino barche. Ogni spazio richiede un'illuminazione strategicamente progettata per raggiungere il suo obiettivo più grande: prendersi cura delle persone che lo abitano. Con un'esperienza di oltre 50 anni dedicata all'illuminazione, lavoriamo ogni giorno per offrire sempre la luce migliore.



III

DAS TEAM

LEDS C4 besteht aus einem großartigen Team mit einer gemeinsamen Motivation: die Erforschung der unendlichen Möglichkeiten des Lichts und seiner Anwendungen zur Verbesserung unseres Lebens in allen Bereichen. Aus diesem Grund arbeiten wir nicht nur intern mit Fachleuten der Branche zusammen, sondern auch mit renommierten externen Partnern, die auf internationaler Ebene an der Gestaltung unserer Produkte sowie an der Strategie und Technologie unserer Projekte und unserer Marke mitwirken.

IL TEAM

LEDS C4 è composta da un grande team umano che lavora per una motivazione comune: esplorare le infinite possibilità della luce e le sue applicazioni per migliorare la nostra vita da tutti i punti di vista. Per questo motivo, non solo lavoriamo internamente con professionisti del settore, ma abbiamo anche collaboratori di riconosciuto prestigio, che collaborano alla progettazione dei nostri prodotti e alla strategia e tecnologia dei nostri progetti e del nostro marchio a livello internazionale.

IV

DESIGN, TECHNOLOGIE UND SERVICE

LEDS C4 hat mehr als ein halbes Jahrhundert Erfahrung in der Entwicklung von kundenspezifischen Projekten, die im Kultur-, Hotel-, Bau- und Einrichtungssektor große Anerkennung finden. Dieses Wissen bildet die Grundlage für die kontinuierliche Erforschung der Möglichkeiten des Lichts. Dadurch haben wir ein Beleuchtungsangebot der neuesten Generation in Bezug auf Design (modulare Elemente, die sich an Räume anpassen), Technologie (fortschrittliche digitale Steuerung und Konnektivität) und Service (LEDS C4 begleitet Sie während des gesamten Prozesses und gestaltet diesen unkompliziert und agil).

DESIGN, TECNOLOGIA E SERVIZIO

LEDS C4 vanta un’esperienza di oltre mezzo secolo nello sviluppo di progetti su misura con grande riconoscimento sia nel settore della cultura, che nei settori alberghiero, contract e residenziale. Questa conoscenza ci fornisce le basi per indagare continuamente sulle possibilità della luce. Grazie a questo, realizziamo proposte illuminotecniche avanzate in termini di design (proposte modulari che si adattano agli spazi), tecnologia (con sviluppo digitale avanzato di controllo e connettività) e servizio (con la certezza che LEDS C4 accompagna l’intero processo, rendendolo facile e agile).

V

NÄHE UND NACHHALTIGKEIT

Die Geschichte und Entwicklung von LEDS C4 ist untrennbar verbunden mit La Segarra, einer Hochebene in der Provinz Lleida umgeben von Getreidefeldern, Kiefern und Steineichen. In dieser natürlichen Umgebung verstärken sich die Möglichkeiten eines Unternehmens, das seine Mitarbeiter mit einem nahbaren und inspirierenden Arbeitsumfeld motiviert. Wir engagieren uns auch für die Erfüllung der 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs), die 2015 von den Vereinten Nationen festgelegt wurden. Zu diesem Zweck ergreift LEDS C4 eine Reihe spezifischer Maßnahmen: Verringerung der CO2-Bilanz durch Installation von Beleuchtungsanlagen mit LED-Sensoren zur Anwesenheitserkennung, Verwendung ökologischer und nachhaltiger Verpackungen, Verringerung des Papierverbrauchs bei Transaktionen, Sammelguttransporte für mehr Nachhaltigkeit, Simulation von natürlichem Licht in der Arbeitsumgebung, Implementierung der 5A, um die Arbeitsbedingungen zu verbessern, Verwendung nachhaltiger Materialien in unseren Produkten und soziales Engagement in Zusammenarbeit mit unabhängigen Einrichtungen.

VICINANZA E SOSTENIBILITÀ

La storia e lo sviluppo di LEDS C4 è legata all'ambientazione di La Segarra, un altopiano in provincia di Lleida, circondato da campi di cereali, pini e lecci. In questo ambiente naturale si rafforzano le fondamenta di un'azienda che coinvolge i propri lavoratori in una motivazione comune, favorendo un ambiente di lavoro vicino e stimolante. Lavoriamo anche per raggiungere i 17 obiettivi definiti dall'ONU nel 2015 che promuovono lo sviluppo sostenibile (OSS). In tal senso, LEDS C4 realizza una serie di azioni specifiche come la riduzione dell'impronta di carbonio con l'installazione di illuminazione con sensori di rilevamento di presenza a LED, l'utilizzo di imballaggi ecologici e sostenibili, la riduzione dell'uso di carta nelle transazioni, la condivisione dei carichi nei trasporti per renderli più sostenibili, simulare la luce naturale nell'ambiente di lavoro, promuovere il rispetto delle 5S per migliorare le condizioni di lavoro, utilizzare materiali sostenibili nei nostri prodotti e sviluppare azioni socialmente impegnate con entità autonome.

Modulare Systeme
Sistemi modulari

DELTATRACK P. 020
TUBS P. 034

Deltatrack

FRANCESC VILARÓ, 2021

MODULARE UND DEKORATIVE SCHIENENLÖSUNG

Deltatrack bietet alle Vorteile herkömmlicher Schienen, jedoch mit klarem dekorativen Anspruch. Mit ihrem einfachen Montagesystem wurde diese Option dazu entwickelt, eine schnelle Lösung für modulare Einrichtungsprojekte zu liefern, ohne dabei die Kompositionsmöglichkeiten einzuschränken.

BINARIO DECORATIVO MODULARE

Deltatrack offre tutti i vantaggi del binario convenzionale ma con una visione decorativa avanzata. Questa opzione è stata sviluppata per rispondere, in modo agile, grazie al suo semplice sistema di assemblaggio, a progetti decorativi modulari senza limiti di composizione.



Konfigurieren Sie Ihre Leuchte
Configura il tuo apparecchio

BODY MAT
AL



Track			
	mm	**Code**	**Finishing**
	1000	**71-8410 45 - 05**	●
	2000	**71-8411 - 45 - 05**	●
	3000	**71-8412 45 - 05**	●



L joint for track		
	Code	**Finishing**
	71-8417 - 05 - 05	●



Side covers kit		
	Code	**Finishing**
	71-8418 - 05 - 05	●



Side imput rosette kit		
	Code	**Finishing**
	71-8419 - 05 - 05	●



Rosette kit for upper input pendant light		
	Code	**Finishing**
	71-8420 - 05 - 05	●



Suspensión kit		
	Code	**Finishing**
	71-8421 - 05 - 05	●

BODY MAT
ST



E27		
W	**Code**	**Finishing**
max. 40	**00-8410 - 05 - 05** **05 - DN**	● ●

BODY MAT
ST



E27		
W	**Code**	**Finishing**
max. 40	**00-8411 - 05 - 05** **05 - DN**	● ●

inklusive / **Incluso**

Deckenaufhängung zum Versetzen des Lichtpunktes
Decentratore a soffitto per spostare il punto luce

Kabelverkürzer
Gancio per accorciare il cavo

BODY MAT
ST



E27		
W	**Code**	**Finishing**
max. 40	**00-8412 - 05 - 05** **05 - DN**	● ●

Smart Compatible-Zub.
Access. Smart Compatibile

E27 RGBW Light For Life WIFI
E27 TW Casambi

71-8219-00-00
71-A697-00-00

BODY MAT		
ST	□	(SC)



E27		
W	**Code**	**Finishing**
max. 40	**00-8413 - 05 - 05**	●
	00-8413 - 05 - DN	●

inklusive / Incluso

Deckenaufhängung zum Versetzen des Lichtpunktes
Decentratore a soffitto per spostare il punto luce

Kabelverkürzer
Gancio per accorciare il cavo

BODY MAT	DIF MAT		
ST	GLA	□	(SC)



E27		
W	**Code**	**Finishing**
max. 40	**00-8414 - 05 - 12**	●

BODY MAT	DIF MAT		
ST	GLA	□	(SC)



E27		
W	**Code**	**Finishing**
max. 40	**00-8415 - 05 - 12**	●

inklusive / Incluso

Deckenaufhängung zum Versetzen des Lichtpunktes
Decentratore a soffitto per spostare il punto luce

Kabelverkürzer
Gancio per accorciare il cavo

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE



BODY MAT		355°	90°
AL			

GU10		
W	**Code**	**Finishing**
max. 15	**71-8422 - 05 - 05**	

inklusive / Incluso
Wabenraster Pannello a nido d'ape

Kompatibel mit: Pipe Colgante P. 210
Compatibile con: Pipe Suspensão P. 210



GU10		
W	**Code**	**Finishing**
max. 50	**05 - 23** **71-8475 - 14 - 05** **DL - DL**	



GU10		
W	**Code**	**Finishing**
max. 50	**05 - 23** **71-8476 - 14 - 05** **DL - DL**	

inklusive / Incluso
Deckenaufhängung zum Versetzen des Lichtpunktes Decentratore a soffitto per spostare il punto luce
Kabelverkürzer Gancio per accorciare il cavo

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE



GU10

W	Code	Finishing
max. 50	05 - 23 71-8477 - 14 - 05 DL - DL	● ○ ◐*



GU10

W	Code	Finishing
max. 50	05 - 23 71-8478 - 14 - 05 DL - DL	● ○ ◐*

inklusive / Incluso

Deckenaufhängung zum Versetzen des Lichtpunktes
Decentratore a soffitto per spostare il punto luce

Kabelverkürzer
Gancio per accorciare il cavo

Smart Compatible-Zub. Access. Smart Compatibile	GU10 TW Light For Life Wifi	**71-8220-00-00**

Kompatibel mit: Eclipse P. 212
Compatibile con: Eclipse P. 212



E27

W	Code	Finishing
max. 20	71-8479 - 05 - DC	◌



E27

W	Code	Finishing
max. 20	71-8480 - 05 - DC	◌

inklusive / Incluso

Deckenaufhängung zum Versetzen des Lichtpunktes
Decentratore a soffitto per spostare il punto luce

Kabelverkürzer
Gancio per accorciare il cavo

Smart Compatible-Zub. Access. Smart Compatibile	E27 RGBW Light For Life WIFI E27 TW Casambi	**71-8219-00-00** **71-A697-00-00**

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE

Kompatibel mit: Contrast P. 218
Compatibile con: Contrast P. 218



E27

W	Code	Finishing
max. 60	71-8481 - 93 - 05	
	93 - F5	
	93 - 14	*
	DC - 05	
	DC - F5	
	DC - 14	*



E27

W	Code	Finishing
max. 60	71-8482 - 93 - 05	
	93 - F5	
	93 - 14	*
	DC - 05	
	DC - F5	
	DC - 14	*

inklusive / Incluso

Deckenaufhängung zum Versetzen des Lichtpunktes
Decentratore a soffitto per spostare il punto luce

Kabelverkürzer
Gancio per accorciare il cavo



E27

W	Code	Finishing
max. 60	71-8483 - 93 - 05	
	93 - F5	
	93 - 14	*
	DC - 05	
	DC - F5	
	DC - 14	*



E27

W	Code	Finishing
max. 60	71-8484 - 93 - 05	
	93 - F5	
	93 - 14	*
	DC - 05	
	DC - F5	
	DC - 14	*

inklusive / Incluso

Deckenaufhängung zum Versetzen des Lichtpunktes
Decentratore a soffitto per spostare il punto luce

Kabelverkürzer
Gancio per accorciare il cavo

Smart Compatible-Zub. **Access. Smart Compatibile**	E27 RGBW Light For Life WIFI E27 TW Casambi	**71-8219-00-00** **71-A697-00-00**

*Fragen Sie unser Verkaufsteam nach den Lieferbedingungen.
Consultare i termini e le condizioni di consegna al nostro team commerciale.

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE



SC

E27		
W	**Code**	**Finishing**
max. 60	**71-8485 - 93 DC - 05**	



SC

E27		
W	**Code**	**Finishing**
max. 60	**71-8486 - 93 DC - DC**	

inklusive / Incluso
Deckenaufhängung zum Versetzen des Lichtpunktes Decentratore a soffitto per spostare il punto luce
Kabelverkürzer Gancio per accorciare il cavo

Smart Compatible-Zub. **Access. Smart Compatibile**	E27 RGBW Light For Life WIFI E27 TW Casambi	**71-8219-00-00** **71-A697-00-00**

Kompatibel mit: Coco P. 180
Compatibile con: Coco P. 180



SC

E14		
W	**Code**	**Finishing**
max. 7	**71-8487 - 05 MT - M1**	



SC

E14		
W	**Code**	**Finishing**
max. 7	**71-8488 - 05 MT - M1**	

inklusive / Incluso
Deckenaufhängung zum Versetzen des Lichtpunktes Decentratore a soffitto per spostare il punto luce
Kabelverkürzer Gancio per accorciare il cavo

Smart Compatible-Zub. **Access. Smart Compatibile**	E14 TW Light For Life WIFI	**71-8221-00-00**

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE

Kompatibel mit: Napa P. 216
Compatibile con: Napa P. 216



E27

W	Code	Finishing
max. 23	71-8489 - 05 - 05	
	71-8489 - 05 - DN	
	71-8489 - DN - DN	
	71-8489 - EM - EM	



E27

W	Code	Finishing
max. 23	71-8490 - 05 - 05	
	71-8490 - 05 - DN	
	71-8490 - DN - DN	
	71-8490 - EM - EM	

inklusive / Incluso

Deckenaufhängung zum Versetzen des Lichtpunktes
Decentratore a soffitto per spostare il punto luce

Kabelverkürzer
Gancio per accorciare il cavo



E27

W	Code	Finishing
max. 23	71-8491 - 05 - 05	
	71-8491 - 05 - DN	
	71-8491 - DN - DN	
	71-8491 - EM - EM	



E27

W	Code	Finishing
max. 23	71-8492 - 05 - 05	
	71-8492 - 05 - DN	
	71-8492 - DN - DN	
	71-8492 - EM - EM	

inklusive / Incluso

Deckenaufhängung zum Versetzen des Lichtpunktes
Decentratore a soffitto per spostare il punto luce

Kabelverkürzer
Gancio per accorciare il cavo

Smart Compatible-Zub.
Access. Smart Compatibile

E27 RGBW Light For Life WIFI
E27 TW Casambi

71-8219-00-00
71-A697-00-00

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE

Kompatibel mit: Glam P. 148
Compatibile con: Glam P. 148



SC

E14

W	Code	Finishing
max. 23	**71-8493 - DN - 12**	●
	DN - 14	○



SC

E14

W	Code	Finishing
max. 23	**71-8494 - DN - 12**	●
	DN - 14	○

inklusive / Incluso

Deckenaufhängung zum Versetzen des Lichtpunktes
Decentratore a soffitto per spostare il punto luce

Kabelverkürzer
Gancio per accorciare il cavo



SC

E14

W	Code	Finishing
max. 23	**71-8495 - DN - 12**	●
	DN - 14	○



SC

E14

W	Code	Finishing
max. 23	**71-8496 - DN - 12**	●
	DN - 14	○

inklusive / Incluso

Deckenaufhängung zum Versetzen des Lichtpunktes
Decentratore a soffitto per spostare il punto luce

Kabelverkürzer
Gancio per accorciare il cavo

Tubs Modular

NAHTRANG STUDIO, 2020

MODULARITÄT UND PERSONALISIERUNG

Tubs Modular verfolgt den Anspruch, den leeren Raum auf poetische Weise durch lineare Formen und das Spiel mit Raum und Licht zu strukturieren. Die Systembausteine bieten eine Vielzahl von Kombinationsmöglichkeiten. Tubs lebt und verfügt über unendliches Wachstumspotenzial, das von einfachen Installationen bis hin zu großen architektonischen Räumen reicht. Das optimale Gleichgewicht zwischen technisch perfekter Beleuchtung und dekorativer Raumgestaltung.

MODULARITÀ E PERSONALIZZAZIONE

Tubs modular cerca una soluzione per strutturare il vuoto in modo poetico, con forme lineari, giocando con lo spazio e la luce. I suoi componenti consentono una moltitudine di combinazioni, per questo Tubs è un elmento vivo, che può crescere all'infinito, coprendo dalle installazioni più semplici a grandi spazi architettonici. Un perfetto equilibrio tra illuminazione tecnica e soluzione decorativa.

Optimales Gleichgewicht zwischen technisch perfekter Beleuchtung und dekorativer Raumgestaltung
Perfetto equilibrio tra illuminazione tecnica e soluzione decorativa






Große Auswahl an Bausteinen für unendliche Kombinationsmöglichkeiten
Ampia gamma di componenti per una serie infinita di combinazioni



Neues Zubehör. Die Tubs-Kollektion wurde um ein neues Filzzubehör erweitert, das eine schalldämmende technische Lösung und vielfältige Kompositionsmöglichkeiten bietet. Die Paneele sind auf Anfrage in zwei Größen und einer breiten Palette von Standardfarben sowie auf Anfrage in Sonderfarben erhältlich. Tubs Modular hat eine ganz eigene Persönlichkeit, die jedoch weiterhin mit Rauminhalt und Formen spielt, ohne der Kreativität und der Stimme des Raumes Grenzen zu setzen.

Nuovo accessorio Tubs si arricchisce di un nuovo accessorio in feltro che apporta una soluzione tecnica fonoassorbente a infinite possibilità di composizione. I pannelli sono disponibili in due misure, con un'ampia gamma di colori standard e su richiesta. Tubs Modular ha una personalità propria che gioca coi volumi e con le forme, senza mettere limiti alla creatività e alla voce stessa dello spazio.

Standardfarben
Colori Standard



Recyceltes Material, schallabsorbierend und mit abweisenden Eigenschaften
Materiale riciclato, fonoassorbente e con proprietà repellenti

GA-GA GB-GB

Sonderfarben auf Anfrage
Speciali su richiesta

GP-01* GP-028* GP-22* GP-07*

*Bestellung unter Vorbehalt einer Mindeststückzahl. Besprechen Sie Konditionen und Lieferzeiten mit unserem Vertriebsteam
*Ordine soggetto a un numero minimo di unità, consulta le condizioni e i termini di consegna con il nostro dipartimento commerciale

Modulsysteme Pendelleuchten
Sistemi Modulari Sospesi

Konfigurieren Sie Ihre Leuchte
Configura il tuo apparecchio

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PC		L80 B20	MacAdam



LED

K	W	Real Lm	Code	Finishing
3000	90	3374	**00 - 8266 - 05 - M1**	●
3000	90	3374	**00 - 8297 - 05 - M1**	●

00-8266	DALI	100-240V
00-8297	ON-OFF	220-240V

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PC		L80 B20	MacAdam



LED

K	W	Real Lm	Code	Finishing
3000	122	4498	**00 - 8267 - 05 - M1**	●

DALI	100-240V

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PC		L80 B20	MacAdam



LED

K	W	Real Lm	Code	Finishing
3000	75,5	2811	**00 - 8269 - 05 - M1**	●
3000	75,5	2811	**00 - 8298 - 05 - M1**	●

00-5999	ON-OFF	120-240V
00-6001	DALI	100-240V

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PC		L80 B20	MacAdam



LED

K	W	Real Lm	Code	Finishing
3000	107,2	3936	**00 - 8271 - 05 - M1**	●
3000	107,2	3936	**00 - 8299 - 05 - M1**	●

00-8271	DALI	100-240V
00-8299	ON-OFF	220-240V

Modulsysteme Pendelleuchten
Sistemi Modulari Sospesi

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PC		L80 B20	MacAdam



LED

K	W	Real Lm	Code	Finishing
3000	90	3974	**00 - 8256 - 05 - M1**	●
3000	90	3974	**00 - 8294 - 05 - M1**	●

00-8256	DALI	100-240V
00-8294	ON-OFF	220-240V

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PC		L80 B20	MacAdam



LED

K	W	Real Lm	Code	Finishing
3000	122	4498	**00 - 8257 - 05 - M1**	●

DALI	100-240V

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PC		L80 B20	MacAdam



LED

K	W	Real Lm	Code	Finishing
3000	75,5	2811	**00 - 8259 - 05 - M1**	●
3000	75,5	2811	**00 - 8295 - 05 - M1**	●

00-8259	DALI	100-240V
00-8295	ON-OFF	220-240V

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PC		L80 B20	MacAdam



LED

K	W	Real Lm	Code	Finishing
3000	107,2	3936	**00 - 8261 - 05 - M1**	●
3000	107,2	3936	**00 - 8296 - 05 - M1**	●

00-8261	DALI	100-240V
00-8296	ON-OFF	220-240V

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PC		L80 B20	MacAdam



LED				
K	**W**	**Real Lm**	**Code**	**Finishing**
3000	30,5	1125	**00 - 8248 - 05 - M1**	●
3000	30,5	1125	**00 - 8292 - 05 - M1**	●

00-8248	DALI	100-240V
00-8292	ON-OFF	220-240V

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PC		L80 B20	MacAdam



LED				
K	**W**	**Real Lm**	**Code**	**Finishing**
3000	45	1687	**00 - 8250 - 05 - M1**	●
3000	45	1687	**00 - 8293 - 05 - M1**	●

00-8250	DALI	100-240V
00-8293	ON-OFF	220-240V

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PC		L80 B20	MacAdam



LED				
K	**W**	**Real Lm**	**Code**	**Finishing**
3000	135	5060	**00 - 8276 - 05 - M1**	●

DALI	100-240V

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PC		L80 B20	MacAdam



LED				
K	**W**	**Real Lm**	**Code**	**Finishing**
3000	max. 231	8434	**00 - 8278 - 05 - M1**	●

DALI	100-240V

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PC		L80 B20	MacAdam



LED				
K	**W**	**Real Lm**	**Code**	**Finishing**
3000	75,5	2811	**00 - 8285 - 05 - M1**	●
3000	75,5	2811	**00 - 8301 - 05 - M1**	●

00-8285	DALI	100-240V
00-8301	ON-OFF	220-240V

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	UGR
AL	PC		L80 B20	MacAdam	



LED				
K	**W**	**Real Lm**	**Code**	**Finishing**
3000	157,5	5904	**00 - 8280 - 05 - M1**	●

DALI	100-240V

Modulsysteme Wandleuchten
Sistemi Modulari a Parete

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PC		L80 B20	MacAdam



LED				
K	**W**	**Real Lm**	**Code**	**Finishing**
3000	61	2249	**05 - 8255 - 05 - M1**	●

PWM	100-240V

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PC		L80 B20	MacAdam



LED				
K	**W**	**Real Lm**	**Code**	**Finishing**
3000	max. 90	3374	**05 - 8256 - 05 - M1**	●

PWM	100-240V

Modulsysteme Wandleuchten
Sistemi Modulari a Parete

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PC		L80 B20	MacAdam



LED				
K	**W**	**Real Lm**	**Code**	**Finishing**
3000	90	3373	**05 - 8260 - 05 - M1**	●
PWM	100-240V			

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PC		L80 B20	MacAdam



LED				
K	**W**	**Real Lm**	**Code**	**Finishing**
3000	22,5	843	**05 - 8249 - 05 - M1**	●
PWM	100-240V			

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PC		L80 B20	MacAdam



LED				
K	**W**	**Real Lm**	**Code**	**Finishing**
3000	30,5	1126	**05 - 8251 - 05 - M1**	●
PWM	100-240V			

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PC		L80 B20	MacAdam



LED				
K	**W**	**Real Lm**	**Code**	**Finishing**
3000	38,5	1406	**05 - 8253 - 05 - M1**	●
PWM	100-240V			

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PC		L80 B20	MacAdam



LED				
K	**W**	**Real Lm**	**Code**	**Finishing**
3000	45	1687	**05 - 8250 - 05 - M1**	●
PWM	100-240V			

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PC		L80 B20	MacAdam



LED				
K	**W**	**Real Lm**	**Code**	**Finishing**
3000	45,3	1687	**05 - 8283 - 05 - M1**	●
PWM	100-240V			

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PC		L80 B20	MacAdam



LED				
K	**W**	**Real Lm**	**Code**	**Finishing**
3000	61	2249	**05 - 8252 - 05 - M1**	●
PWM	100-240V			

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PC		L80 B20	MacAdam



LED				
K	**W**	**Real Lm**	**Code**	**Finishing**
3000	83,5	3092	**05 - 8289 - 05 - M1**	●
PWM		100-240V		

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE

Modulsysteme Wandleuchten
Sistemi Modulari a Parete

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PC		L80 B20	MacAdam



LED				
K	**W**	**Real Lm**	**Code**	**Finishing**
3000	67,5	2530	**05 - 8291 - 05 - M1**	●
PWM		100-240V		

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PC		L80 B20	MacAdam



LED				
K	**W**	**Real Lm**	**Code**	**Finishing**
3000	75,5	2811	**05 - 8287 - 05 - M1**	●
PWM		100-240V		

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PC		L80 B20	MacAdam



LED				
K	**W**	**Real Lm**	**Code**	**Finishing**
3000	105,4	3936	**05 - 8290 - 05 - M1**	●
PWM		100-240V		

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PC		L80 B20	MacAdam



LED				
K	**W**	**Real Lm**	**Code**	**Finishing**
3000	90	3374	**05 - 8286 - 05 - M1**	●
PWM		100-240V		

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE

Modulsysteme Wandleuchten
Sistemi Modulari a Parete

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PC		L80 B20	MacAdam



LED				
K	**W**	**Real Lm**	**Code**	**Finishing**
3000	107,2	3936	**05 - 8279 - 05 - M1**	●
PWM		100-240V		

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PC		L80 B20	MacAdam



LED				
K	**W**	**Real Lm**	**Code**	**Finishing**
3000	83,5	3092	**05 - 8288 - 05 - M1**	●
PWM		100-240V		

mitgeliefertes allgemeines Zub. / Access. comuni inclusi

Standardfarben / Colori Standard



Code	**Finishing**
71 - 8498 - GA - GA	●
GB GB	●

Code	**Finishing**
71 - 8497 - GA - GA	●
GB GB	●



Code	**Finishing**
71 - 8498 - GP - 01	●*
03	●*
05	●*
07	●*
12	●*
22	●*
028	●*



Code	**Finishing**
71 - 8497 - GP - 01	●*
03	●*
05	●*
07	●*
12	●*
22	●*
028	●*

Sonderfarben auf Anfrage
Colori Speciali su richiesta

*Bestellung unter Vorbehalt einer Mindeststückzahl. Besprechen Sie Konditionen und Lieferzeiten mit unserem Vertriebsteam.
*Ordine soggetto a un numero minimo di unità, consulta le condizioni e i termini di consegna con il nostro dipartimento commerciale.

Pendelleuchten
Sospensioni

ALIVE P. 106

ATTIC P. 152

BOL P. 198

BRAVO P. 190

CANDLE P. 064

CAPRICE P. 184

CARIBE P. 220
E

CATENARIA P. 094

CHERRY P. 194

CIRC P. 118

CIRCULAR P. 052

COCO P. 180

CONTRAST P. 218
E

DEW P. 100

ECLIPSE P. 212
E

GLAM P. 148

HELLO P. 129

ILARGI P. 078

INVISIBLE P. 112

KHOI P. 136

MIST P. 208
E

NAPA P. 214
E

NET P. 192

NIMES P. 186

NOWAY P. 138

PIPE P. 210
E

PLAT P. 144

PROLIX P. 132
N

PUNTO P. 204
E

SATURN P. 128

SHOEMAKER P. 122

STYLUS P. 188

SUGAR P. 193

SUPER ATTIC P. 164

TUBS P. 084

UMBRELLA P. 130

VENETO P. 170

VINTAGE P. 202

VINTAGE LED P. 200

VOILES P. 088

Circular

BENEDITO DESIGN, 2018

STABILITÄT IN DIMENSION

Circular ist das Ergebnis der Vereinigung von Design und Architektur bei der Schaffung von Leuchten für große Räume. Eine ringförmige Produktfamilie mit einem hochwertigen, zeitgenössischen Design, die durch die Kombination verschiedener Formate, Oberflächen und Richtungen des Lichts maximale Vielseitigkeit bietet.

STABILITÀ DIMENSIONALE

Circular è il risultato dell'unione di design e architettura nella creazione di apparecchi per grandi spazi. Una famiglia di anelli circolari con un design contemporaneo di alta qualità, che offre la massima versatilità e che permette combinare i suoi diversi formati, finiture e orientazioni della luce.



Die verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten der Circular durch die Vielzahl an Strukturen, bmessungen und Positionen ermöglichen es, interessante Silhouetten mit einer plastischen und anspruchsvollen Note zu schaffen.

Le diverse combinazioni in numero di strutture, misure e posizioni di Circular, permettono di creare sagome interessanti con un tocco scultoreo e sofisticato.

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE

Ausrichtung der Leuchte
Direzione della luce



D Innere
Interiore

F Äußere
Esteriore



S Nach unten gerichtet
Verso il basso

Typ Rosette
Tipo rosone



4 Oberfläche
Superficie

5 Einbauleuchten
Incassi



A Ø600 mm 31.7W
2880 lm



K Ø900 mm 45W
4350 lm



B Ø1200 mm 63.5W
5760 lm



C Ø2000 mm 120W
10080 lm



D Ø3000 mm 178W
14880 lm



G Ø3000 mm 368W
Ø2000 mm 30720 lm
Ø1200 mm



H Ø2000 mm 224W
Ø1200 mm 18720 lm
Ø600 mm



L Ø1200 mm 139W
Ø900 mm 13344 lm
Ø600 mm



M Ø1200 mm 108W
Ø900 mm 10360 lm



N Ø900 mm 76W
Ø600 mm 7296 lm

Personalisieren Sie Ihr Produkt (referenzbeispiel)
Personalizza il tuo prodotto (esempio di codificazione)

C	F	4	G	–	00	X	9	AZ	DU	05
			Ø3000 Ø2000 Ø1200			4000			DALI	Schwarz Nero

Product range	Light direction	Ceiling Rose	Model	Guide	Power	Kelvin + CRI	Angle	Power supply	Finish
C	**D** Inward	**4** Surface	**A** Ø600	-	00	**A9** 2400K CRI > 90	AZ	**OU** ON-OFF	**05** ●
	F Outward	**5*** Recessed	**K** Ø900			**V9** 2700K CRI > 90		**DU** DALI	**14** ○
	S Downward		**B** Ø1200			**W9** 3000K CRI > 90		**RU** 1-10V	**EF** ●
			C Ø2000			**X9** 4000K CRI > 90			
			D Ø3000						
			G 3 rings: Ø3000 / Ø2000 / Ø1200						
			H 3 Rings: Ø2000 / Ø1200 / Ø600						
			L 3 Rings: Ø1200 / Ø900 / Ø600						
			M 2 Rings: Ø1200 / Ø900						
			N 2 Rings: Ø900 / Ø600						

* Nur mit den Modellen A B C D kombinierbar.
* Combinabile solo con i modelli A B C D.

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE

Ausrichtung der Leuchte
Direzione della luce



D Innere
Interiore



F Äußere
Esteriore

Typ Rosette
Tipo rosone



4 Oberfläche
Superficie



E Ø1200 mm 558W
Ø2000 mm 46560 lm
Ø3000 mm
Ø2000 mm
Ø1200 mm



F Ø600 mm 328W
Ø1200 mm 27360 lm
Ø2000 mm
Ø1200 mm
Ø600 mm



I Ø1200 mm 380W
Ø2000 mm 31680 lm
Ø2000 mm
Ø1200 mm



J Ø600 mm 207W
Ø1200 mm 17280 lm
Ø1200 mm
Ø600 mm



O Ø900 mm 210W
Ø2000 mm 20160 lm
Ø900 mm

Personalisieren Sie Ihr Produkt (referenzbeispiel)
Personalizza il tuo prodotto (esempio di codificazione)

C	F	4	G	–	00	X	9	AZ	DU	05
			Ø3000 Ø2000 Ø1200			4000			DALI	Schwarz Nero

Product range	Light direction	Ceiling Rose	Model	Guide	Power	Kelvin + CRI	Angle	Power supply	Finish
C	**D** Inward	**4** Surface	**E** 5 Rings: Ø1200 / Ø2000 / Ø3000 / Ø2000 / Ø1200	-	00	**A9** 2400K CRI > 90	AZ	**OU** ON-OFF	**05** ●
	F Outward		**F** 5 Rings: Ø600 / Ø1200 / Ø2000 / Ø1200 / Ø600			**V9** 2700K CRI > 90		**DU** DALI	**14** ○
			I 4 Rings: Ø1200 / Ø2000 / Ø2000 / Ø1200			**W9** 3000K CRI > 90		**RU** 1-10V	**EF** ●
			J 4 Rings: Ø600 / Ø1200 / Ø1200 / Ø600			**X9** 4000K CRI > 90			
			O 3 Rings: Ø900 / Ø2000 / Ø600						

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE

Ausrichtung der Leuchte
Direzione della luce



V Innere
Interiore

P Äußere
Esteriore

Typ Rosette
Tipo rosone



4 Oberfläche
Superficie



5 Einbauleuchten
Incassi

Modell
Modello



A Ø600 mm 31.7W 2880 lm



K Ø900 mm 45W 4350 lm



B Ø1200 mm 63.5W 5760 lm

Personalisieren Sie Ihr Produkt (referenzbeispiel)
Personalizza il tuo prodotto (esempio di codificazione)

C	V	4	A	–	00	X	9	AZ	DU	05
			Ø600			4000			DALI	Schwarz Nero

Product range	Light direction	Ceiling Rose	Model	Guide	Power	Kelvin + CRI	Angle	Power supply	Finish
C	**V** Inward	**4** Surface	**A** Ø600	-	**00**	**A9** 2400K CRI > 90	**AZ**	**OU** ON-OFF	**05** ●
	P Outward	**5** Recessed	**K** Ø900			**V9** 2700K CRI > 90		**DU** DALI	**14** ○
			B Ø1200			**W9** 3000K CRI > 90		**RU** 1-10V	**EF** ●
						X9 4000K CRI > 90			

Candle

BENEDITO DESIGN, 2017

DER KLASSIKER NEU INTERPRETIERT

Diese filigrane Leuchte ist eine Neuinterpretation des klassischen Kronleuchters. Die Projektion des Lichts akzentuiert die Räume, in denen sie sich befindet, und schafft warme und natürliche Atmosphären. Candel ist eine komplette Leuchtenfamilie in verschiedenen Größen, Kompositionen, und Ausführungen mit reichhaltigem Dekorzubehör für die Umsetzung vielfältiger Lösungen.

REINTERPRETAZIONE DI UN CLASSICO

Questa delicata lampada, è la reinterpretazione di un classico lampadario. La sua proiezione della luce esalta gli spazi in cui si trova, regalando atmosfere calde e naturali. Candle si presenta come una famiglia completa in varie misure, composizioni, finiture e accessori decorativi che danno origine a soluzioni diverse.



Wahlmöglichkeit zwischen einfachen Strukturen und großen Kronleuchtern
Possibilità di scegliere tra strutture semplici o chandelier di grandi dimensioni

Neue Größe XXS
Nuova misura XXS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PC		L80 B20	MacAdam



LED

K	W	Real Lm	Code	Finishing
2700	3,2	358	**00 - 6018 - 27 - 27 60 - 60**	

100-240V

NEW	BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
	AL	PC		L80 B20	MacAdam



LED

K	W	Real Lm	Code	Finishing
2700	4,1	154	**00 - 8528 - 27 - 27 60 - 60**	

100-240V

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PC		L80 B20	MacAdam



LED

K	W	Real Lm	Code	Finishing
2700	3,2	360	**00 - 6017 - 27 - 27 60 - 60**	

100-240V

NEW	BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
	AL	PC		L80 B20	MacAdam



LED

K	W	Real Lm	Code	Finishing
2700	4,1	154	**00 - 8527 - 27 - 27 60 - 60**	

100-240V

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PC		L80 B20	MacAdam



LED

K	W	Real Lm	Code	Finishing
2700	9,6	1075	**00 - 6021 - 27 - 27 / 60 - 60**	

220-240V

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	
AL	PC		L80 B20	MacAdam	(SC)



LED

K	W	Real Lm	Code	Finishing
2700	16	844	**00 - 8317 - 60 - 27 / 60**	
2700	16	844	**00 - 8318 - 60 - 27 / 60**	

00-8317	DALI	100-240V	
00-8318	0-10V	100-240V	

Smart Compatible-Zub. / Access. Smart Compatibile

71-5961-00-00 Dimmer DALI Casambi

NEW	BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	
	AL	PC		L80 B20	MacAdam	(SC)



LED

K	W	Real Lm	Code	Finishing
2700	16	844	**00 - 8537 - 60 - 27 / 60**	
2700	16	844	**00 - 8538 - 60 - 27 / 60**	

00-8537	DALI	100-240V	50-60Hz
00-8538	0-10V	100-240V	50-60Hz

Smart Compatible-Zub. / Access. Smart Compatibile

71-5961-00-00 Dimmer DALI Casambi

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE



BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	UGR	
AL	PC		L80 B20	MacAdam	<13	(SC)

LED

K	W	Real Lm	Code	Finishing
2700	max. 41,6	2194	**00 - 8319 - 60 - 27 60**	
2700	max. 41,6	2194	**00 - 8320 - 60 - 27 60**	

00-8320	DALI	100-240V
00-8319	0-10V	100-240V

Smart Compatible-Zub. / **Access. Smart Compatibile**

71-5961-00-00 Dimmer DALI Casambi



BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	UGR
AL	PC		L80 B20	MacAdam	<13

LED

K	W	Real Lm	Code	Finishing
2700	max. 45	5452	**00 - 6019 - 27 - 27**	
2700	max. 45	5452	**00 - 6020 - 27 - 27**	

00-6019	DALI	100-240V
00-6020	0-10V	100-240V



BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	UGR
AL	PC		L80 B20	MacAdam	<13

LED

K	W	Real Lm	Code	Finishing
2700	max. 54	6700	**00 - 6066 - 27 - 27**	
2700	max. 54	6700	**00 - 6067 - 27 - 27**	

00-6066	DALI	100-240V
00-6067	0-10V	100-240V

mitgeliefertes allgemeines Zub. / **Access. comuni inclusi**

Aluminiumscheibe / Disco in alluminio



Code	Finishing
71 - 6022 - 27 - 27 60 - 60	

Mattierter Glasdiffusor / Diffusore in vetro fumé



Code
71 - 8318 - F9 - F9

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	UGR
AL	PC		L80 B20	MacAdam	<13



LED

K	W	Real Lm	Code	Finishing
2700	max. 18,8	2165	**00 - 6662 - 14 - 27 60**	
2700	max. 18,8	2165	**00 - 6663 - 14 - 27 60**	

00-6662	DALI	100-240V
00-6663	0-10V	220-240V

NEW	BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	UGR
	AL	PC		L80 B20	MacAdam	<13



LED

K	W	Real Lm	Code	Finishing
2700	max. 22,9	922	**00 - 8529 - 60 - 27 60**	
2700	max. 22,9	922	**00 - 8530 - 60 - 27 60**	

00-8529	DALI	100-240V	50-60Hz
00-8530	0-10V	100-240V	50-60Hz

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	UGR
AL	PC		L80 B20	MacAdam	<13



LED

K	W	Real Lm	Code	Finishing
2700	max. 28,1	3250	**00 - 6664 - 14 - 27 60**	
2700	max. 28,1	3250	**00 - 6665 - 14 - 27 60**	

00-6664	DALI	100-240V
00-6665	0-10V	220-240V

NEW	BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	UGR
	AL	PC		L80 B20	MacAdam	<13



LED

K	W	Real Lm	Code	Finishing
2700	max. 33,2	1382	**00 - 8531 - 14 - 27 60**	
2700	max. 33,2	1382	**00 - 8532 - 14 - 27 60**	

00-8531	DALI	100-240V	50-60Hz
00-8532	0-10V	100-240V	50-60Hz

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	UGR
AL	PC		L80 B20	MacAdam	<13



LED

K	W	Real Lm	Code	Finishing
2700	max. 56,7	6700	**00 - 6666 - 14 -** **27** **60**	
2700	max. 56,7	6700	**00 - 6667 - 14 -** **27** **60**	

00-6666	ON-OFF	100-240V
00-6667	0-10V	220-240V

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	UGR
AL	PC		L80 B20	MacAdam	<13



LED

K	W	Real Lm	Code	Finishing
2700	max. 60,2	2765	**00 - 8533 - 14 -** **27** **60**	
2700	max. 60,2	2765	**00 - 8534 - 14 -** **27** **60**	

00-8533	0-10V	100-240V	50-60Hz
00-8534	DALI	100-277V	50-60Hz

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	UGR
AL	PC		L80 B20	MacAdam	<13



LED

K	W	Real Lm	Code	Finishing
2700	max. 98,8	6700	**00 - 6668 - 14 -** **27** **60**	
2700	max. 98,8	6700	**00 - 6669 - 14 -** **27** **60**	

00-6668	ON-OFF	100-240V
00-6669	0-10V	220-240V

Die weißen Rosetten können auf Bestellung mattschwarz lackiert werden..
I rosoni di colore bianco possono essere verniciati in nero opaco, su richiesta.

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	UGR
AL	PC		L80 B20	MacAdam	<13



LED

K	W	Real Lm	Code	Finishing
2700	max. 98,8	4608	**00 - 8535 - 14 - 27 60**	
2700	max. 98,8	4608	**00 - 8536 - 14 - 27 60**	

00-8535	0-10V	100-240V	50-60Hz
00-8536	DALI	100-277V	50-60Hz

Ilargi

IRATZOKI LIZASO, 2018

PRODUKTFAMILIE TISCHLEUCHTE P. 358
FAMIGLIA LAMPADE DA TAVOLO P. 358

SANFT UND ZEITLOS

Ilargi, entworfen vom baskischen Studio Iratzoki Lizaso, ist die perfekte Kombination aus Wärme und zeitlosem, funktionellem Design. Das mundgeblasene Glas hat eine sehr elegante Ausstrahlung, die mit massivem Hartholz kombiniert wird. Das Licht ist sanft und angenehm und eignet sich hervorragend zur Erzeugung einer ansprechenden und natürlichen Atmosphäre im Wohnbereich oder in öffentlichen Räumen.

MORBIDEZZA AL PRESENTE

Ilargi, disegnata dallo studio basco Iratzoki Lizaso, è una perfetta combinazione di calore e design funzionale senza tempo. Il suo vetro soffiato artigianale ha una presenza molto elegante, che si combina alla perfezione con un nobile legno massello. La sua luce è delicata e piacevole, perfetta per un uso residenziale o per spazi pubblici, con la creazione di ambienti confortevoli e naturali.



Doppelte und einfache Aufhängung
Sospensione doppia e singola

Drei Größen verfügbar
Tre misure disponibili

Ausführung in Massivholz, naturbelassen oder schwarz
Finiture in legno massello, naturale e nero

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	(SC)
ST,WOOD	GLA		L80 B20	MacAdam	



LED

K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	80	8.5	11.8	641	**00-6010 - 92 93 - F9**	
2700	80	8.5	11.8	641	**00-6452 - 92 93 - F9**	
2700	80	8.5	11.8	641	**00-6454 - 92 93 - F9**	

00-6010	0-10V	120-277V	50-60Hz
00-6454	DALI	220-240V	50-60Hz
00-6452	PHASE CUT	220-240V	50-60Hz

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	(SC)
ST,WOOD	GLA		L80 B20	MacAdam	



LED

K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	80	14.8	18.9	1054	**00-6011 - 92 93 - F9**	
2700	80	14.8	18.9	1054	**00-6455 - 92 93 - F9**	
2700	80	14.8	18.9	1054	**00-6457 - 92 93 - F9**	

00-6011	1-10V	120-277V	50-60Hz
00-6457	DALI	220-240V	50-60Hz
00-6455	PHASE CUT	220-240V	50-60Hz

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	(SC)
ST,WOOD	GLA		L80 B20	MacAdam	



LED

K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	80	21.4	25.5	1507	**00-6012 - 92 93 - F9**	
2700	80	21.4	25.5	1507	**00-6458 - 92 93 - F9**	
2700	80	21.4	25.5	1507	**00-6460 - 92 93 - F9**	

00-6012	1-10V	100-240V	50-60Hz
00-6460	DALI	220-240V	50-60Hz
00-6458	PHASE CUT	220-240V	50-60Hz

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	(SC)
ST,WOOD	GLA		L80 B20	MacAdam	



LED

K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	80	36.1	40.6	1833	**00-6461 - 92 93 - F9**	
2700	80	36.1	40.6	1833	**00-6463 - 92 93 - F9**	
2700	80	36.1	40.6	1833	**00-6013 - 92 93 - F9**	

00-6013	1-10V	100-240V	50-60Hz
00-6463	DALI	100-277V	50-60Hz
00-6461	PHASE CUT	220-240V	50-60Hz

Tubs

NAHTRANG STUDIO, 2017

PRODUKTFAMILIE WANDLEUCHTE P. 248,
TISCHLEUCHTE P. 360, STEHLEUCHTEN P. 406
FAMIGLIA APPLIQUE P. 248, LAMPADE DA TAVOLO P. 360,
PIANTANE P. 406

GLEICHGEWICHT

Einzigartiges Design, das geometrische Spiel aus pyramidalen Linien fängt das Licht im Inneren der Lampe ein, markiert und ordnet mit sanfter Hand die Räume, in denen sie installiert wird. Das sanfte aber gleichzeitig starke Licht macht die Leuchte zu einer vielseitig einsetzbaren Lösung, die ideal für große Räume ist.

EQUILIBRIO

Di un design unico, il suo gioco geometrico insieme alle sue linee piramidali, cattura la luce nel suo interno definendo ed organizzando con delicatezza, gli spazi dove viene installata. La sua tenue e, allo stesso tempo, potente luce la presenta come un pezzo versatile, ideale per grandi spazi.

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PC		L80 B20	MacAdam



LED

K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
3000	90	36	41	1791	**00-5999 - 05 - M1**	●
3000	90	36	41	1791	**00-6001 - 05 - M1**	●

00-5999	ON-OFF	120-240V	50-60Hz
00-6001	DALI	100-240V	50-60Hz

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PC		L80 B20	MacAdam



LED

K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
3000	90	48	53.5	2196	**00-6002 - 05 - M1**	●
3000	90	48	53.5	2196	**00-6002 - 05 - M1**	●

00-6000	ON-OFF	120-240V	50-60Hz
00-6002	DALI	100-240V	50-60Hz

Voiles

CÉLINE WRIGHT, 2017

PRODUKTFAMILIE WANDLEUCHTE P. 244
FAMIGLIA APPLIQUE P. 244

HANDWERKSKUNST IN BEWEGUNG

Voiles ist eine Herausforderung an die zeitgenössische Gestaltung großer Räume als Skulptur, die auf konventionelle Formen und Materialien verzichtet und stattdessen auf handwerkliches Können setzt.
Einerseits ermöglicht die asymmetrische Form je nach Standpunkt einen unterschiedlichen Blickwinkel Andererseits verleiht das japanische Washi-Papier dem Objekt eine Leichtigkeit, die für kontinuierliche Bewegung sorgt. Dieses Zusammenspiel schafft ein lebendiges, poetisches Werk, das jeden Raum schmückt.

ARTIGIANATO IN MOVIMENTO

Voiles sfida il design contemporaneo di grandi spazi con una scultura che rifugge dalle forme e dai materiali convenzionali e punta sul lavoro artigianale.
Da un lato, la sua forma asimmetrica permette di avere una visione diversa in base al punto di osservazione. E, dall'altro, la carta Washi giapponese conferisce a questo articolo una leggerezza che dona un movimento costante. Insieme danno vita a un pezzo poetico vivo che abbellisce qualsiasi spazio.

Die Vielseitigkeit der Voile-Elemente ermöglicht die Umsetzung verschiedener Kompositionen der Leuchte
La versatilità degli elementi di Voiles permette diverse composizioni

Der Lampenschirm ist aus japanischem Papier handgefertigt
Lo schermo è realizzato artigianalmente con carta giapponese

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
ST	WASHI		L80 B20	MacAdam



LED

K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	90	28.5	33.6	1864	**15-7723 - 21 - 14**	

110-240V 50-60Hz

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	UGR	(SC)
ST	WASHI		L80 B20	MacAdam	<10	



LED

K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	90	32.5	38.1	2357	**00-7691** **00-7692 - 21 - 14** **00-7693**	
3000	90	32.5	38.1	2357	**00-6306** **00-6307 - 21 - 14** **00-6308**	

00-6307|00-7692	1-10V	100-240V	50-60Hz
00-6308|00-7693	DALI	100-277V	50-60Hz
00-6306|00-7691	PHASE CUT	220-240V	50-60Hz

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	(SC)
ST	WASHI		L80 B20	MacAdam	



LED

K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	90	32.5	38.1	2357	**00-7694** **00-7695 - 21 - 14** **00-7696**	
3000	90	32.5	38.1	2357	**00-6317** **00-6318 - 21 - 14** **00-6319**	

00-6318|00-7695	1-10V	100-240V	50-60Hz
00-6319|00-7696	DALI	100-277V	50-60Hz
00-6317|00-7694	PHASE CUT	220-240V	50-60Hz

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	(SC)
ST	WASHI		L80 B20	MacAdam	



LED

K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	90	47.5	56.6	4032	**00-7685** **00-7686 - 21 - 14** **00-7687**	
3000	90	47.5	56.6	4032	**00-6303** **00-6304 - 21 - 14** **00-6305**	

00-6304|00-7686	1-10V	100-240V	50-60Hz
00-6305|00-7686	DALI	220-240V	50-60Hz
00-6303|00-7685	PHASE CUT	220-240V	50-60Hz

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	(SC)
ST	WASHI		L80 B20	MacAdam	



LED

K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	90	47.5	56.6	4032	**00-7688** **00-7689 - 21 - 14** **00-7690**	
3000	90	47.5	56.6	4032	**00-6314** **00-6315 - 21 - 14** **00-6316**	

00-6315|00-7689	1-10V	100-240V	50-60Hz
00-6316|00-7690	DALI	220-240V	50-60Hz
00-6314|00-7688	PHASE CUT	220-240V	50-60Hz

Catenaria

FRANCESC VILARÓ, 2019

ELEGANZ UND WÄRME DES ALABASTERS

Francesc Vilaró hat sich von den parabolischen Bögen von Gaudí inspirieren lassen, um ein Werk dieser Größe zu schaffen, bei dem Alabaster und sein warmes, intimes Licht die wahren Protagonisten sind. Die verchromte Konstruktion mit einem Durchmesser von 1,70 m besteht aus 30 Lampenschirmen aus Alabaster mit einem Gegengewicht aus schwarzem Marmor in der Mitte, ganz so, wie es einem klassischen Kronleuchter in zeitlosem Stil geziemt.

ELEGANZA E CALORE DELL'ALABASTRO

Francesc Vilaró si ispira agli archi di catenaria di Gaudí per creare un grande elemento in cui i protagonisti sono l'alabastro e la luce calda e intima che si riproduce. La struttura cromata di 1,7 m di diametro, composta da 30 tulipani di alabastro e un contrappeso centrale in marmo nero, costituisce un classico lampadario di stile contemporaneo.

Erhältlich als einfache Version oder Kronleuchter
Possibilità di versione semplice o chandelier

Dekorelement aus Marmor
Dettaglio di marmo

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL,AISI304	PMMA,ALAB		L80 B20	MacAdam



LED

K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
3000	80	6.7	8.8	580	**00-7615 - 14 - 55**	

100-240V 50-60Hz

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL,AISI304	PMMA,ALAB		L80 B20	MacAdam



LED

K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
3000	80	6.7	8.8	580	**00-7614 - 21 - 55**	

100-240V 50-60Hz

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL,MAR,AISI304	PMMA,ALAB		L80 B20	MacAdam



LED

K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
3000	80	101.7	216	17400	**20-7613** **20-7612** **- 21 - 55**	

20-7613	0-10V	100-277V	50-60Hz
20-7612	DALI	100-277V	50-60Hz

Dew

YONOH, 2020



LEICHTIGKEIT

Dew huldigt der Schönheit der Leichtigkeit und des Vergänglichen. Mit ihrem starken technischen Charakter und gleichzeitig poetischen Anspruch ist Dew eine organische, längliche Komposition, die aus einer Linie ovaler Lichtpunkte entsteht, welche ihrerseits durch Aluminiumelemente in unterschiedlichen Abständen miteinander verbunden sind. Die Kollektion ist in vertikaler und horizontalen Ausführung erhältlich und ermöglicht so Neigungen und Kombinationen ganz verschiedener Art.

LEGGEREZZA

Dew esplora la bellezza della leggerezza e dell'effimero. Una composizione organica e longitudinale che si forma da una linea di punti di luce ovali uniti da pezzi di alluminio, a diverse distanze. È una lampada dal forte carattere tecnico senza perdere la sua essenza poetica. Le sue versioni verticali e orizzontali consentono varie inclinazioni e combinazioni.



Kompositorische Freiheit
Libertà di composizione



Geeignet für zu Installationen, die große Abhänglängen erfordern
Compatibile con installazioni che richiedono grandi cadute

Dew ist in den beiden Größen mit mattschwarzer Lackierung erhältlich.
Dew è disponibile in due dimensioni in una finitura verniciata nera opaca.

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	LOW
AL	PC		L80 B20	MacAdam	FLICKER



LED

K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	90	10.5	13	782	**00-8304** **00-8305** - **05** - **M1**	

00-8304	DALI	220-240V	50-60Hz
00-8305	0-10V	220-240V	50-60Hz

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	LOW
AL	PC		L80 B20	MacAdam	FLICKER



LED

K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	90	17.5	21.1	1383	**00-8306** **00-8307** - **05** - **M1**	

00-8306	DALI	220-240V	50-60Hz
00-8307	0-10V	220-240V	50-60Hz

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	LOW
AL	PC		L80 B20	MacAdam	FLICKER



LED

K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	90	10.5	13	782	**00-8302** **00-8303** - **05** - **M1**	

00-8302	DALI	220-240V	50-60Hz
00-8303	0-10V	220-240V	50-60Hz

Alive

FRANCESC VILARÓ, 2018



FEINES UND FUNKTIONELLES DESIGN

Das zeitloses Design beruht auf minimalen Ausdruckslinien. Eine Leuchte, die dank ihrer vielfältigen Konfigurationsmöglichkeiten zahlreiche Lösungen bietet und immer das beste aus dem Raum holt, sei es in Einzelinstallationen oder in großen Ensembles. Als Ergänzung steht zudem ein mundgeblasener, mattierter Glasschirm zur Verfügung, der das Licht leicht streut und ihm eine feinere Wirkung verleiht.

DESIGN FINE E FUNZIONALE

Il suo design senza tempo si basa su linee di espressione minime. Una lampada che sfrutta lo spazio al massimo, grazie alle molteplici configurazioni che offrono varie soluzioni sia in installazioni singole che in insiemi massicci. Inoltre, è arricchita da un vetro sfumato di alta qualità, soffiato in modo artigianale, che sfuma leggermente la luce, dando un aspetto più fine.

THE AMERICANS

Mundgeblasener Glasschirm lieferbar
Opzione diffusore in vetro soffiato artigianale



Erhältlich als einfache Version oder Kronleuchter
Possibilità di composizione semplice o chandelier

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	2.5 m	ON-OFF
ST,AL	PMMA		L80 B20	MacAdam		



LED

K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	80	6.9	8.5	492	**00-6670** - **05 - 05** **21 - 21**	● ◐

100-240V 50-60Hz

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	2.5 m	ON-OFF
ST,AL	PMMA,GLA		L80 B20	MacAdam		



LED

K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	80	6.9	8.5	454	**00-6671** - **05** **21** - **F1**	● ◐

100-240V 50-60Hz

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	4 m	(SC)
ST,AL	PMMA		L80 B20	MacAdam		



LED

K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	80	41.1	43.2	2954	**00-7064** - **05 - 05** **21 - 21**	● ◐
2700	80	41.1	43.2	2954	**00-7074** - **05 - 05** **21 - 21**	● ◐

00-7064 1-10V 100-240V 50-60Hz

(SC) **00-7074** DALI 100-277V 50-60Hz

Smart Compatible-Zub. / Access. Smart Compatibile

71-5961-00-00 Dimmer DALI Casambi

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2		
ST,AL	PMMA		L80 B20	MacAdam	4 m	(SC)



LED

K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	80	61.7	64.1	4431	**00-7065** -	**05 - 05** **21 - 21**
2700	80	61.7	64.1	4431	**00-7075** -	**05 - 05** **21 - 21**

00-7065	0-10V	100-240V	50-60Hz
00-7075	DALI	100-240V	50-60Hz

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2		
ST,AL	PMMA		L80 B20	MacAdam	4 m	(SC)



LED

K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	80	123.4	128.2	8863	**00-7066** -	**05 - 05** **21 - 21**
2700	80	123.4	128.2	8863	**00-7076** -	**05 - 05** **21 - 21**

00-7066	0-10V	100-240V	50-60Hz
00-7076	DALI	100-240V	50-60Hz

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2		
ST,AL	PMMA		L80 B20	MacAdam	4 m	(SC)



LED

K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	80	210	218	14771	**00-7067** -	**05 - 05** **21 - 21**
2700	80	210	218	14771	**00-7077** -	**05 - 05** **21 - 21**

00-7067	0-10V	100-240V	50-60Hz
00-7077	DALI	100-240V	50-60Hz

Invisible

FRANCESC VILARÓ, 2017

PRODUKTFAMILIE WANDLEUCHTE P. 266 / P. 292,
TISCHLEUCHTEN P. 270, STEHLEUCHTEN P. 410
FAMIGLIA APPLIQUE P. 266 / P. 292,
LAMPADE DA TAVOLO P. 270, PIANTANE P. 410

LEICHTIGKEIT DER BEWEGUNG

Der Designansatz von Invisible beruht auf funktionalen Linien mit einem gewagten Touch, der die Proportionen über das klassische Maß hinaus verlängert. Die Gelenke bieten eine enorme Bewegungsfreiheit mit erstaunlicher Leichtgängigkeit. In ihrer Einfachheit liegt ihre Schönheit und macht sie zu einem ikonischen Element.

LEGGEREZZA DI MOVIMENTO

Invisible fonda il suo design su linee funzionali ma con un tocco audace, che ne allunga le proporzioni allontanandosi dal tradizionale. I suoi cerchi donano una grandissima libertà di movimento con una morbidezza sorprendente. La sua bellezza risiede nella sua semplicità e la trasforma in un elemento iconico.

Preisträger des German Design Award 2016
Premiata con il German Design Award nel 2016

Der drehbare Leuchtenkopf ermöglicht das Ausrichten des Lichts.
La rotazione della testa consente di dirigere la luce.



BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	
ST,AL	PMMA		L80 B20	MacAdam	PHASE CUT



LED

K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	90	9	12.2	496	**00-7382 - 05 - 05**	●
3000	90	9	12.2	511	**00-5693 - 05 - 05**	●

220-240V 50-60Hz

BODY MAT	DIF MAT		50000h			3	
ST,AL	PMMA		L80 B20	90°	355°	MacAdam	PHASE CUT



LED

K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	90	9	12.2	496	**00-7383 - 05 - 05**	●
3000	90	9	12.2	511	**00-5694 - 05 - 05**	●

220-240V 50-60Hz

BODY MAT	DIF MAT		50000h			3
ST,AL	PMMA		L80 B20	90°	355°	MacAdam



LED

K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	80	27	29.6	1488	**00-7384 - 05 - 05** **00-7385 - 05 - 05**	● ●
3000	90	27	29.6	1534	**00-5695 - 05 - 05** **00-5696 - 05 - 05**	● ●

00-7384|00-5695	ON-OFF	100-240V	50-60Hz
00-7385|00-5696	PHASE CUT	220-240V	50-60Hz

Circ

JOSEP PATSÍ, 2014

PRODUKTFAMILIE STEHLEUCHTE P. 408
FAMIGLIA PIANTANA P. 408

DIE NEUTRALITÄT DER REINEN FORMEN

Das Design dieser Pendelleuchte sorgt für sanftes Licht und macht die Leuchte vielseitig einsetzbar. Sie lässt sich kreisförmig oder linear installieren und kann in verschiedenen Formen und Größen kombiniert werden.

LA NEUTRALITÀ DELLE FORME PURE

Il design di questa luminaria da sospensione offre un'illuminazione molto diffusa e permette una gran versatilità negli spazi. Può installarsi in maniera circolare o lineare permettendo di realizzare diverse combinazioni in quanto a forme e dimensioni.

Erstellung verschiedener Kompositionen möglich
Varie composizioni possibili

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE

BODY MAT	DIF MAT		50000h	5	
ST,AL	PMMA		L80 B20	MacAdam	ON-OFF



LED

K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
3000	80	22	31	1577	**00-0001** **00-0641** - **BW - M3**	◯ ◯

00-0001	ON-OFF	100-240V	50-60Hz
00-0641	0-10V	100-240V	50-60Hz

BODY MAT	DIF MAT		50000h	5	
ST,AL	PMMA		L80 B20	MacAdam	ON-OFF



LED

K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
3000	80	31	45.1	2086	**00-0002** **00-0642** - **BW - M3**	◯ ◯

00-0002	ON-OFF	100-240V	50-60Hz
00-0641	0-10V	100-240V	50-60Hz

BODY MAT	DIF MAT		50000h	5	
AL	PMMA		L80 B20	MacAdam	ON-OFF



LED

K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
3000	80	36	49.3	3473	**00-3642** **00-3646** - **BW** - **M3**	◯ ◯

00-3642	ON-OFF	100-240V	50-60Hz
00-3646	0-10V	100-240V	50-60Hz

BODY MAT	DIF MAT		50000h	5
AL	PMMA		L80 B20	MacAdam



LED

K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
3000	80	53	58	3663	**00-3647** - **BW** - **M3**	◯

100-240V 50-60Hz

BODY MAT	DIF MAT		50000h	5
AL	PMMA		L80 B20	MacAdam



LED

K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
3000	80	67	72	5559	**00-3648** - **BW** - **M3**	◯

100-240V 50-60Hz

BODY MAT	DIF MAT		50000h	5
AL	PMMA		L80 B20	MacAdam



LED

K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
3000	80	89	94	7136	**00-3649** - **BW** - **M3**	◯

100-240V 50-60Hz

Shoemaker

JOEL KARLSSON, 2020

KLASSISCH UND DISKRET

Shoemaker erfindet eine klassische Leuchte neu, mit sehr technischen Eigenschaften. Der Lampenschirm aus Filz verleiht dem Raum Wärme und weist gleichzeitig schalldämmende Eigenschaften auf. Shoemaker ist die ideale Lösung für Restaurants, Büros und Soft Contract-Projekte im Allgemeinen.

CLASSICA E DISCRETA

Shoemaker reinterpreta un classico dell'illuminazione, aggiungendo forti elementi tecnici. Il suo schermo in feltro conferisce allo spazio calore e al contempo proprietà fonoassorbenti. Shoemaker si presenta come la soluzione ideale per ristoranti, uffici e progetti di soft contract in generale.

Regelbares Weiß (2700K - 6000K)
Tunable White (2700K - 6000K)

Schalladämmendes und feuerfestes recyclingmaterial
Materiale riciclato, fonoassorbente e ignifugo

BODY MAT	DIF MAT		50000h	
ST,FELT	PMMA		L80 B20	(SC)



LED

K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	90	25.2	28.6	1358	**00-7728 - 05 -**	**EK** **EQ**
2700	90	25.2	28.6	1358	**00-7731 - 05 -**	**EK** **EQ**
TW 2700-6500	90	20	22.2	1088	**00-7727 - 05 -**	**EK** **EQ**

00-7728	0-10V	100-240V	50-60Hz
(SC) **00-7731**	DALI	100-240V	50-60Hz
(SC) **00-7727**	DALI DT8	220-240V	50-60Hz

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	UGR	LOW	
ST,FELT	PMMA		L80 B20	MacAdam	<16	FLICKER	(SC)



LED

K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	90	49	55	3631	**00-7730 - 05 -**	**EK** **EQ**
2700	90	49	55	3631	**00-7732 - 05 -**	**EK** **EQ**
TW 2700-6500	90	49	55	4002	**00-7729 - 05 -**	**EK** **EQ**

00-7730	0-10V	100-240V	50-60Hz
(SC) **00-7732**	DALI	100-240V	50-60Hz
(SC) **00-7729**	DALI DT8	220-240V	50-60Hz

Saturn

BENEDITO DESIGN, 2018

SATINIERTE ELEGANZ

Das Markenzeichen dieser Leuchte ist ihre Reinheit, Einfachheit und die Zeitlosigkeit ihrer Linien. Ausschließlich in seidenmattem Messingfinish erhältlich, setzt Saturn neue Maßstäbe in Sachen Eleganz.

ELEGANZA SATINATA

Il marchio identificativo di questa lampada sono le sue linee pulite, semplici e senza tempo. Con una sola finitura in ottone satinato opaco, Saturn aumenta il valore dell'eleganza.

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3		
ST	PBT		L80 B20	MacAdam	DIM	PHASE CUT



LED

K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	80	40	47	2344	**00-6014 - 27 - M1**	

220-240V 50-60Hz

Hello

JOSEP PATSÍ, 2016

HARMONIE

Beim Design dieser Leuchten standen Meer und Wellen Pate. Die Formen und Kontraste sorgen für eine warme, angenehme Beleuchtung. Die Leuchte verleiht Räumen eine besondere Note und harmonisiert Räume verschiedener Stile durch ihren Sichtkomfort.

ARMONIA

Il mare e le sue onde sono la sua principale ispirazione. Le sue forme ed i suoi contrasti generano un clima intimo mediante una luce calda e confortevole. Concede personalità dove si ubica mentre il suo confort visuale armonizza spazi di differenti stili.

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	
PUR,ST	PMMA		L80 B20	MacAdam	PHASE CUT



LED						
K	**CRI**	**W**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**	**Finishing**
2700	80	24.3	28.3	1341	**00-5275 - BW CT - M1**	
220-240V	50-60Hz					

Umbrella

WIS DESIGN, 2014

ZEITGENÖSSISCHES DESIGN

Beim Design dieser Leuchte stand ein Regenschirm an einem Sonnentag Pate, bei dem die Sonnenstrahlen durch den Stoff dringen und für sanfte Reflexe sorgen. In zwei Größen und zwei verschiedenen Farbkombinationen lieferbar: Schwarz/Messing und Weiß/Silber.

DESIGN CONTEMPORANEO

Questa lampada deve il suo design a forma di ombrello a un giorno soleggiato nel quale i raggi del sole attraversano il suo tessuto, creando leggeri riflessi di luce. È disponibile in due volumi ed in due combinazioni di colori: nero/ottone o bianco/argento.

2 Größen und 2 Ausführungen
2 misure e 2 finiture

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE



BODY MAT	DIF MAT
PMMA,ST	TEX,GLA

E14 / max L 145 mm - Ø 45 mm

W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
max. 11	33	630	**00-2727 - AP - 05** **AQ - 78**	



BODY MAT	DIF MAT
PMMA,ST	TEX,GLA

E27 / max L 150 mm - Ø 60 mm

W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
max. 23	69	1500	**00-2726 - AP - 05** **AQ - 78**	

Prolix

NAHTRANG STUDIO, 2022

PRODUKTFAMILIE DECKENLEUCHTE P. 232
FAMIGLIA SOFFITTO P. 232

STIL UND ELEGANZ

Zeitgemäßheit, Stil und Beherrschung des Lichaustrittswinkels sind die Grundpfeiler dieses Entwurfs von Nahtrang. Neben der beeindruckenden facettierten Silhouette ist Prolix mit seiner ausgefeilten Optik ein technisches Highlight mit Einstellung des Lichtaustrittswinkels, um die gewünschte Beleuchtungswirkung zu erzielen.

STILE ED ELEGANZA

Modernità, stile e controllo dell'angolazione della luce sono le basi che reggono questa proposta di Nahtrang. Prolix, non solo fa mostra della sua sagoma sfaccettata, ma presenta un grande vantaggio tecnico, grazie a un'ottica avanzata che rende possibile regolare l'angolazione della luce per ottenere l'effetto desiderato.

architektur aktuell
MARK
ANOTHER ARCHITECTURE





Verstellbare Optik zur Vergrößerung des Lichtwinkels
Ottica regolabile per aumentare l’angolazione della luce



NEW	BODY MAT	DIF MAT		50000h	3		
	AL	PMMA		L80 B20	MacAdam	PHASE CUT	PHASE CUT

LED

K	CRI	W	W Total	Real Lm	Optics	Code				Finishing
2700	90	5.9	7.6	217	Zoom 15º-50º	**00-8513**	-	**05 DN**	-	**05 DN**



NEW	BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	UGR	
	AL	PMMA		L80 B20	MacAdam	<10	PHASE CUT

LED

K	CRI	W	W Total	Real Lm	Optics	Code				Finishing
2700	90	5.9	7.6	217	Zoom 15º-50º	**00-8514**	-	**05 DN**	-	**05 DN**

Khoi

NAHTRANG STUDIO, 2015

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE



BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	LOW	
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	FLICKER	ON-OFF

LED

K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
3000	80	19.5	22.7	907	**00-4037 - 14 - 37** **CS - 12**	○ ●

100-277V 50-60Hz





BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	LOW	
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	FLICKER	ON-OFF

LED

K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
3000	80	19.5	22.7	907	**00-5980 - 14 - 37** **CS - 12**	○ ●

100-240V 50-60Hz

Die abgebildeten Farben sind aufgrund von leichten Abweichungen bei Material, Umsetzung, Beleuchtung und Druck nicht exakt und geben die Farbtöne möglicherweise nicht getreu wieder.
I colori mostrati sono approssimativi, e non riflettono precisamente le tonalità in ragione di possibili variazioni nei vari tipi di materiale e di finiture, oltre a fattori di illuminazione e di stampa

Noway

FRANCESC VILARÓ,2021

PRODUKTFAMILIE STEHLEUCHTEN P. 400
FAMIGLIA PIANTANE P. 400

EINFACHHEIT UND REINHEIT

Noway vereint gleichermaßen Einfachheit, Reinheit und Authentizität. Mit suggestiven Linien in verschiedenen Lagen wird ein angenehmes und stilvolles Licht erzeugt.

SEMPLICITÀ E PUREZZA

Noway unisce in egual misura semplicità, purezza e autenticità. Grazie ai vari strati di linee suggestive si ottiene una luce confortevole e con stile.

HADID
Swiss

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE

Vídeo ansehen
Guarda il video

BODY MAT		50000h	3	SWITCH CCT	
ST		L80 B20	MacAdam	SW 2700-3000-4000	(SC)



LED

K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
SW 2700-3000-4000	90	16.5	18.5	618	**00-8391 - 05 DN - 05**	
SW 2700-3000-4000	90	16.5	18.5	618	**00-8392 - 05 DN - 05**	

00-8391	ON-OFF	220-240V	50-60Hz
00-8392	PHASE CUT	220-240V	50-60Hz

Smart Compatible-Zub. / Access. Smart Compatibile

71-5959-00-00 Dimmer Phase Cut Casambi

BODY MAT		50000h	3	SWITCH CCT		
ST		L80 B20	MacAdam	SW 2700-3000-4000	((S))	LIGHT FOR LIFE



LED

K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
SW 2700-3000-4000	90	16.5	18.5	618	**00-8393 - 05 DN - 05**	

220-240V 50-60Hz

BODY MAT		50000h	3	SWITCH CCT	
ST		L80 B20	MacAdam	SW 2700-3000-4000	(SC)



LED

K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
SW 2700-3000-4000	90	21.7	24.5	813	**00-8394 - 05 DN - 05**	
SW 2700-3000-4000	90	21.7	24.5	813	**00-8395 - 05 DN - 05**	

00-8394	ON-OFF	220-240V	50-60Hz
00-8395	PHASE CUT	220-240V	50-60Hz

Smart Compatible-Zub. / Access. Smart Compatibile

71-5959-00-00 Dimmer Phase Cut Casambi

BODY MAT		50000h	3	SWITCH CCT		
ST		L80 B20	MacAdam	SW 2700-3000-4000	((S))	LIGHT FOR LIFE



LED

K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
SW 2700-3000-4000	90	21.7	24.5	813	**00-8396 - 05 DN - 05**	

220-240V 50-60Hz

Plat

NAHTRANG STUDIO, 2021

SANFTHEIT UND ELEGANZ

Das mundgeblasene Glas in sanften Farbtönen stellt Plat in den Mittelpunkt, ohne sich in den Vordergrund zu drängen. Diese subtile und suggestive Kollektion zeichnet sich durch ihr schlichtes und sanftes Design aus.

MORBIDEZZA ED ELEGANZA

Plat diventa protagonista senza cercare di essere al centro dell'attenzione grazie al vetro soffiato lavorato in modo artigianale e disponibile in tonalità tenui. Sottile e suggestiva, questa collezione si distingue per la semplicità e la morbidezza del suo design.

Mundgeblasenes Glas
Vetro soffiato artigianale

Farbton zu 30 % grün
Tonalità al 30% verde

Farbton zu 50 % fumé
Tonalità al 50% grigio scuro

Farbton zu 30 % bernsteinfarben
Tonalità al 30% ambra

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	UGR	SWITCH CCT	
ST	GLA		L80 B20	MacAdam	<13	SW 2700-3000-4000	((S))



LED

K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
SW 2700-3000-4000	90	10.5	13	805 763 743	**00-8403 - 05 -**	**08** **12** **15**
SW 2700-3000-4000	90	10.5	13	805 763 743	**00-8404 - 05 -**	**08** **12** **15**

(SC)	**00-8403**	PHASE CUT	220-240V	50-60Hz
((S))	**00-8404**	LIGHT FOR LIFE	220-240V	50-60Hz

Smart Compatible-Zub. / Access. Smart Compatibile

71-5959-00-00 Dimmer Phase Cut Casambi

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3	SWITCH CCT	
ST	GLA	L80 B20	MacAdam	SW 2700-3000-4000	(SC)





LED

K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
SW 2700-3000-4000	90	10.5	13	805 763 743	**00-8405 - 05 -**	**08** **12** **15**
SW 2700-3000-4000	90	10.5	13	805 763 743	**00-8406 - 05 -**	**08** **12** **15**

(SC)	**00-8405**	PHASE CUT	220-240V	50-60Hz
(SC)	**00-8406**	DALI	220-240V	50-60Hz

Smart Compatible-Zub. / Access. Smart Compatibile

71-5959-00-00 Dimmer Phase Cut Casambi

71-5961-00-00 Dimmer DALI Casambi

Die abgebildeten Farben sind aufgrund von leichten Abweichungen bei Material, Umsetzung, Beleuchtung und Druck nicht exakt und geben die Farbtöne möglicherweise nicht getreu wieder.
I colori mostrati sono approssimativi, e non riflettono precisamente le tonalità in ragione di possibili variazioni nei vari tipi di materiale e di finiture, oltre a fattori di illuminazione e di stampa

Glam

JOSEP PATSÍ, 2020

NATÜRLICHE ELEGANZ

Glam zeichnet sich unter anderem durch Persönlichkeit und Eleganz aus. Die Ausführung mit geblasenem Glas schafft eine ganzheitlich wirkende Kollektion, die für ein angenehmes, warmes und charaktervolles Ambiente sorgt.

ELEGANZA NATURALE

Personalità ed eleganza sono alcuni degli attributi di Glam. Dalla lavorazione del vetro soffiato nasce una collezione che si integra perfettamente, creando un ambiente piacevole, caldo e di carattere.

In allen Größen erhältlich
Disponibile in due misure

Mundgeblasenes Glas
Vetro soffiato artigianale

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE



BODY MAT	DIF MAT		
ST	GLA	□	(SC)

E14			
W	**Code**		**Finishing**
max. 23	**00-8107** -	**DN - 12** **DN - 14**	● ○



BODY MAT	DIF MAT		
ST	GLA	□	(SC)

E14			
W	**Code**		**Finishing**
max. 23	**00-8108** -	**DN - 12** **DN - 14**	● ○

Smart Compatible-Zub. **Access. Smart Compatibile**	E14 TW Light For Life WIFI	**71-8221-00-00**

Die abgebildeten Farben sind aufgrund von leichten Abweichungen bei Material, Umsetzung, Beleuchtung und Druck nicht exakt und geben die Farbtöne möglicherweise nicht getreu wieder.
I colori mostrati sono approssimativi, e non riflettono precisamente le tonalità in ragione di possibili variazioni nei vari tipi di materiale e di finiture, oltre a fattori di illuminazione e di stampa

Attic

NAHTRANG STUDIO, 2019

PRODUKTFAMILIE WANDLEUCHTE P. 268
FAMIGLIA APPLIQUE P. 268

KOMPOSITORISCHE VIELFALT

Attic ist eine Kollektion in Modulbauweise mit zeitgenössischem Design. Der Schirm ist in zwei Hälften geteilt, von denen eine konisch und die andere zylindrisch ist. Das Aufhängungssystem lässt sich einzeln oder im Verbund verwenden. Durch das Spiel mit der Positionierung des Kabels und der Aufhängepunkte erzeugt Attic eine suggestive Atmosphäre und bietet unendlich viele kompositorische und plastische Möglichkeiten.

RICCHEZZA COMPOSITIVA

Attic è una collezione modulare di design contemporaneo composta da due schermi, uno conico e l'altro cilindrico, che si presenta con un sistema di sospensione che può essere disposto indipendentemente o come composito. Attic riesce a creare suggestive atmosfere giocando con la posizione dei cavi e dei loro corpi, con infinite possibilità compositive e plastiche.

Modular
Modulare

05-05

05-14

05-DL

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE

Vídeo ansehen
Guarda il video

BODY MAT
AL

(SC)



E27			
	W Total	**Code**	**Finishing**
	max. 23	**00-7388 - 05 -**	**05** ●
			14 ○
			DL ●*

BODY MAT
AL

(SC)



E27			
	W Total	**Code**	**Finishing**
	max. 23	**00-7389 - 05 -**	**05** ●
			14 ○
			DL ●*

BODY MAT
AL

(SC)



E27			
	W Total	**Code**	**Finishing**
	max. 23	**00-7392 - 05 -**	**05** ●
			14 ○
			DL ●*

BODY MAT
AL

(SC)



E27			
	W Total	**Code**	**Finishing**
	max. 23	**00-7393 - 05 -**	**05** ●
			14 ○
			DL ●*

Smart Compatible-Zub. **Access. Smart Compatibile**	E27 RGBW Light For Life WIFI E27 TW Casambi	**71-8219-00-00** **71-A697-00-00**

*Fragen Sie unser Verkaufsteam nach den Lieferbedingungen.
Consultare i termini e le condizioni di consegna al nostro team commerciale.

05-05

05-14

05-DL

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE

BODY MAT
AL



E27			
	W Total	**Code**	**Finishing**
	max. 23	**00-7390 - 05 -**	**05** ●
			14 ○
			DL ●*

BODY MAT
AL



E27			
	W Total	**Code**	**Finishing**
	max. 23	**00-7391 - 05 -**	**05** ●
			14 ○
			DL ●*

BODY MAT
AL



Seitliches Fleuron
Rosone laterale

E27			
	W Total	**Code**	**Finishing**
	max. 46	**00-7396 - 05 -**	**05** ●
			14 ○
			DL ●*

BODY MAT
AL



Zentrales Fleuron
Rosone centrale

E27			
	W Total	**Code**	**Finishing**
	max. 46	**00-7394 - 05 -**	**05** ●
			14 ○
			DL ●*

Smart Compatible-Zub. **Access. Smart Compatibile**	E27 RGBW Light For Life WIFI E27 TW Casambi	**71-8219-00-00** **71-A697-00-00**

*Fragen Sie unser Verkaufsteam nach den Lieferbedingungen.
Consultare i termini e le condizioni di consegna al nostro team commerciale.

05-05

05-14

05-DL

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE

BODY MAT
AL



Zentrales Fleuron
Rosone centrale

E27			
W Total	**Code**		**Finishing**
max. 46	**00-8370 - 05 -**	**05**	●
		14	○
		DL	●*

BODY MAT
AL



Zentrales Fleuron
Rosone centrale

E27			
W Total	**Code**		**Finishing**
max. 46	**00-8366 - 05 -**	**05**	●
		14	○
		DL	●*

BODY MAT
AL



Seitliches Fleuron
Rosone laterale

E27			
W Total	**Code**		**Finishing**
max. 46	**00-7397 - 05 -**	**05**	●
		14	○
		DL	●*

BODY MAT
AL



Seitliches Fleuron
Rosone laterale

E27			
W Total	**Code**		**Finishing**
x. 46	**00-7395 - 05 -**	**05**	●
		14	○
		DL	●*

Smart Compatible-Zub. **Access. Smart Compatibile**	E27 RGBW Light For Life WIFI E27 TW Casambi	**71-8219-00-00** **71-A697-00-00**

*Fragen Sie unser Verkaufsteam nach den Lieferbedingungen.
Consultare i termini e le condizioni di consegna al nostro team commerciale.

05-05

05-14

05-DL

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE

BODY MAT
AL



Zentrales Fleuron
Rosone centrale

E27			
	W Total	**Code**	**Finishing**
	max. 46	**00-8371 - 05 -**	**05** ●
			14 ○
			DL ●*

BODY MAT
AL



Zentrales Fleuron
Rosone centrale

E27			
	W Total	**Code**	**Finishing**
	max. 46	**00-8367 - 05 -**	**05** ●
			14 ○
			DL ●*

BODY MAT
AL



Seitliches Fleuron
Rosone laterale

E27			
	W Total	**Code**	**Finishing**
	max. 69	**00-7400 - 05 -**	**05** ●
			14 ○
			DL ●*

BODY MAT
AL



Seitliches Fleuron
Rosone laterale

E27			
	W Total	**Code**	**Finishing**
	max. 69	**00-7398 - 05 -**	**05** ●
			14 ○
			DL ●*

Smart Compatible-Zub. **Access. Smart Compatibile**	E27 RGBW Light For Life WIFI E27 TW Casambi	**71-8219-00-00** **71-A697-00-00**

*Fragen Sie unser Verkaufsteam nach den Lieferbedingungen.
Consultare i termini e le condizioni di consegna al nostro team commerciale.

05-05

05-14

05-DL

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE

BODY MAT
AL

(SC)



Zentrales Fleuron
Rosone centrale

E27			
W Total	**Code**		**Finishing**
max. 69	**00-8378 - 05 -**	**05**	●
		14	○
		DL	●*

BODY MAT
AL

(SC)



Zentrales Fleuron
Rosone centrale

E27			
W Total	**Code**		**Finishing**
max. 69	**00-8374 - 05 -**	**05**	●
		14	○
		DL	●*

BODY MAT
AL

(SC)



Seitliches Fleuron
Rosone laterale

E27			
W Total	**Code**		**Finishing**
max. 69	**00-7401 - 05 -**	**05**	●
		14	○
		DL	●*

BODY MAT
AL

(SC)



Seitliches Fleuron
Rosone laterale

E27			
W Total	**Code**		**Finishing**
max. 69	**00-7399 - 05 -**	**05**	●
		14	○
		DL	●*

Smart Compatible-Zub. **Access. Smart Compatibile**	E27 RGBW Light For Life WIFI E27 TW Casambi	**71-8219-00-00** **71-A697-00-00**

*Fragen Sie unser Verkaufsteam nach den Lieferbedingungen.
Consultare i termini e le condizioni di consegna al nostro team commerciale.

05-05

05-14

05-DL

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE

BODY MAT
AL



Zentrales Fleuron
Rosone centrale

E27

W Total	Code		Finishing
max. 69	00-8379 - 05 -	05	●
		14	○
		DL	●*

BODY MAT
AL



Zentrales Fleuron
Rosone centrale

E27

W Total	Code		Finishing
max. 69	00-8375 - 05 -	05	●
		14	○
		DL	●*

BODY MAT
AL



Seitliches Fleuron
Rosone laterale

E27

W Total	Code		Finishing
max. 92	00-7404 - 05 -	05	●
		14	○
		DL	●*

BODY MAT
AL



Seitliches Fleuron
Rosone laterale

E27

W Total	Code		Finishing
max. 92	00-7402 - 05 -	05	●
		14	○
		DL	●*

Smart Compatible-Zub. **Access. Smart Compatibile**	E27 RGBW Light For Life WIFI E27 TW Casambi	**71-8219-00-00** **71-A697-00-00**

*Fragen Sie unser Verkaufsteam nach den Lieferbedingungen.
Consultare i termini e le condizioni di consegna al nostro team commerciale.

05-05

05-14

05-DL

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE

BODY MAT
AL



Zentrales Fleuron
Rosone centrale

E27			
W Total	**Code**		**Finishing**
max. 92	**00-8386 - 05 -**	**05**	●
		14	○
		DL	●*

BODY MAT
AL



Zentrales Fleuron
Rosone centrale

E27			
W Total	**Code**		**Finishing**
max. 92	**00-8382 - 05 -**	**05**	●
		14	○
		DL	●*

BODY MAT
AL



Zentrales Fleuron
Rosone centrale

E27			
W Total	**Code**		**Finishing**
max. 92	**00-8387 - 05 -**	**05**	●
		14	○
		DL	●*

BODY MAT
AL



Seitliches Fleuron
Rosone laterale

E27			
W Total	**Code**		**Finishing**
max. 92	**00-7405 - 05 -**	**05**	●
		14	○
		DL	●*

Smart Compatible-Zub. **Access. Smart Compatibile**	E27 RGBW Light For Life WIFI E27 TW Casambi	**71-8219-00-00** **71-A697-00-00**

*Fragen Sie unser Verkaufsteam nach den Lieferbedingungen.
Consultare i termini e le condizioni di consegna al nostro team commerciale.

05-05

05-14

05-DL

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE

BODY MAT
AL



Seitliches Fleuron
Rosone laterale

E27			
W Total	**Code**		**Finishing**
max. 92	**00-7403 - 05 -**	**05**	●
		14	○
		DL	●*

BODY MAT
AL



Zentrales Fleuron
Rosone centrale

E27			
W Total	**Code**		**Finishing**
max. 92	**00-8383 - 05 -**	**05**	●
		14	○
		DL	●*

Smart Compatible-Zub. **Access. Smart Compatibile**	E27 RGBW Light For Life WIFI E27 TW Casambi	**71-8219-00-00** **71-A697-00-00**

*Fragen Sie unser Verkaufsteam nach den Lieferbedingungen.
Consultare i termini e le condizioni di consegna al nostro team commerciale.

Super Attic

NAHTRANG STUDIO, 2021

PRODUKTFAMILIE WANDLEUCHTE P. 270
FAMIGLIA APPLIQUE P. 270

ENTSCHIEDENHEIT IN DER SCHWEBE

Die modulare Attic-Kollektion bekommt mit der Ankunft des größten Mitglieds der Familie Zuwachs: ein großer, kegelförmiger Schirm, der den Raum einnimmt, ohne ihn zu verkomplizieren, und ihm Präsenz und Liebe zum Detail verleiht.

ROBUSTEZZA IN SOSPENSIONE

La collezione modulare Attic si amplia con l'arrivo della più grande della famiglia: un paralume conico di grandi dimensioni che si impadronisce senza complessi dello spazio, dotandolo di presenza e di gusto per i dettagli.

BODY MAT
AL



E27		
W Total	**Code**	**Finishing**
max. 23	**00-8348 - 05 - 05**	●

BODY MAT
AL



E27		
W Total	**Code**	**Finishing**
max. 23	**00-8365 - 05 - 05**	●

BODY MAT
AL



E27		
W Total	**Code**	**Finishing**
max. 23	**00-8364 - 05 - 05**	●

BODY MAT
AL



E27		
W Total	**Code**	**Finishing**
max. 46	**00-8372 - 05 - 05**	●

Zentrales Fleuron
Rosone centrale

Smart Compatible-Zub. **Access. Smart Compatibile**	E27 RGBW Light For Life WIFI E27 TW Casambi	**71-8219-00-00** **71-A697-00-00**

BODY MAT
AL



Zentrales Fleuron
Rosone centrale

E27		
W Total	**Code**	**Finishing**
max. 46	**00-8368 - 05 - 05**	●

BODY MAT
AL



Seitliches Fleuron
Rosone laterale

E27		
W Total	**Code**	**Finishing**
max. 46	**00-8373 - 05 - 05**	●

BODY MAT
AL



Seitliches Fleuron
Rosone laterale

E27		
W Total	**Code**	**Finishing**
max. 46	**00-8369 - 05 - 05**	●

BODY MAT
AL



Zentrales Fleuron
Rosone centrale

E27		
W Total	**Code**	**Finishing**
max. 69	**00-8380 - 05 - 05**	●

Smart Compatible-Zub. **Access. Smart Compatibile**	E27 RGBW Light For Life WIFI E27 TW Casambi	**71-8219-00-00** **71-A697-00-00**

BODY MAT
AL



Zentrales Fleuron
Rosone centrale

E27		
W Total	**Code**	**Finishing**
max. 69	**00-8376 - 05 - 05**	●

BODY MAT
AL



Seitliches Fleuron
Rosone laterale

E27		
W Total	**Code**	**Finishing**
max. 69	**00-8381 - 05 - 05**	●

BODY MAT
AL



Seitliches Fleuron
Rosone laterale

E27		
W Total	**Code**	**Finishing**
max. 69	**00-8377 - 05 - 05**	●

BODY MAT
AL



Zentrales Fleuron
Rosone centrale

E27		
W Total	**Code**	**Finishing**
max. 92	**00-8388 - 05 - 05**	●

Smart Compatible-Zub.
Access. Smart Compatibile

E27 RGBW Light For Life WIFI
E27 TW Casambi

71-8219-00-00
71-A697-00-00

BODY MAT
AL



Zentrales Fleuron
Rosone centrale

E27		
W Total	**Code**	**Finishing**
max. 92	**00-8384 - 05 - 05**	●

BODY MAT
AL



Seitliches Fleuron
Rosone laterale

E27		
W Total	**Code**	**Finishing**
max. 92	**00-8389 - 05 - 05**	●

BODY MAT
AL



Seitliches Fleuron
Rosone laterale

E27		
W Total	**Code**	**Finishing**
max. 92	**00-8385 - 05 - 05**	●

Smart Compatible-Zub. **Access. Smart Compatibile**	E27 RGBW Light For Life WIFI E27 TW Casambi	**71-8219-00-00** **71-A697-00-00**

Veneto

BENEDITO DESIGN, 2019

PRODUKTFAMILIE WANDLEUCHTE P. 279
FAMIGLIA APPLIQUE P. 279

ZEITLOSE ZARTHEIT

Veneto ist eine Leuchte im klassisch-modernen Design. Die Leichtigkeit des Acryldiffusors und die goldene Verzierung der Leuchte verleihen ihr einen eigenen Charakter und balancieren ihre Inszenierung perfekt aus. Veneto schafft diffuses und zartes Licht, das eine warme und intime Atmosphäre entstehen lässt. Die Kollektion ist als Einzelleuchte oder Mehrfachleuchte erhältlich.

DELICATEZZA SENZA TEMPO

Veneto è una lampada con un design classico attuale. La leggerezza del diffusore in metacrilato e il dettaglio in oro di questo prodotto gli conferiscono una propria personalità, bilanciandone la messa in scena. Veneto offre un'illuminazione diffusa e delicata, calda ed intima, sia nella sua versione singola che multipla.

Acryldiffusor
Diffusore in metacrilato

14-DO 60-DO* DL-DO*

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	
ST,AL	PMMA		L80 B20	MacAdam	



LED

K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	80	6.7	8.3	452	00-7588 - 14 / 60 / DL - DO	○ ● ● ● * ● ● *
2700	80	6.7	8.3	452	00-7589 - 14 / 60 / DL - DO	○ ● ● ● * ● ● *
2700	80	6.7	8.3	452	00-A008 - 14 / 60 / DL - DO	○ ● ● ● * ● ● *
2700	80	6.7	8.3	452	00-A010 - 14 / 60 / DL - DO	○ ● ● ● * ● ● *

00-7588	ON-OFF	100-277V	50-60Hz
00-7589	PHASE CUT	220-240V	50-60Hz
00-A008	Casambi	220-240V	50-60Hz
00-A010	Light For Life	220-240V	50-60Hz

BODY MAT	DIF MAT	50000h	2	
ST,AL	PMMA	L80 B20	MacAdam	





LED

K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	80	6.7	8.3	452	00-7590 / 00-7591 / 00-A009 / 00-A011 - 14 - DO	○ ●

00-7590	ON-OFF	100-240V	50-60Hz
00-7591	PHASE CUT	220-240V	50-60Hz
00-A009	Casambi	100-240V	50-60Hz
00-A011	Light For Life	220-240V	50-60Hz

*Fragen Sie unser Verkaufsteam nach den Lieferbedingungen.
Consultare i termini e le condizioni di consegna al nostro team commerciale.

14-DO

60-DO*

DL-DO*

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	
ST,AL	PMMA		L80 B20	MacAdam	



LED

K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	80	15	18.4	804	15-7590 - 14 / 60 / DL - DO	○ ● ● ● * ● ● *
2700	80	15	18.4	804	15-7596 - 14 / 60 / DL - DO	○ ● ● ● * ● ● *
2700	80	15	18.4	804	15-7602 - 14 / 60 / DL - DO	○ ● ● ● * ● ● *
2700	80	15	18.4	804	15-A029 - 14 / 60 / DL - DO	○ ● ● ● * ● ● *
2700	80	15	18.4	804	15-A033 - 14 / 60 / DL - DO	○ ● ● ● * ● ● *

15-7590	ON-OFF	100-240V	50-60Hz
15-7596	DALI	100-240V	50-60Hz
15-7602	0-10V	100-240V	50-60Hz
15-A029	Casambi	100-240V	50-60Hz
15-A033	Light For Life	100-240V	50-60Hz

*Fragen Sie unser Verkaufsteam nach den Lieferbedingungen.
Consultare i termini e le condizioni di consegna al nostro team commerciale.

14-DO

60-DO*

DL-DO*

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	
ST,AL	PMMA		L80 B20	MacAdam	((S))



LED

K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	80	20	22.5	1072	**15-7591 - 14 60 DL - DO**	○ ● ◐ * ◐ *
2700	80	20	22.5	1072	**15-7597 - 14 60 DL - DO**	○ ● ◐ * ◐ *
2700	80	20	22.5	1072	**15-7603 - 14 60 DL - DO**	○ ● ◐ * ◐ *
2700	80	20	22.5	1072	**15-A030 - 60 DL - DO**	○ ● ◐ * ◐ *
2700	80	20	22.5	1072	**15-A034 - 14 60 DL - DO**	○ ● ◐ * ◐ *

15-7591	ON-OFF	100-240V	50-60Hz
15-7597	DALI	100-240V	50-60Hz
15-7603	0-10V	100-240V	50-60Hz
((S)) **15-A030**	Casambi	100-240V	50-60Hz
((S)) **15-A034**	Light For Life	100-240V	50-60Hz

*Fragen Sie unser Verkaufsteam nach den Lieferbedingungen.
Consultare i termini e le condizioni di consegna al nostro team commerciale.

14-DO 60-DO* DL-DO*

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	
ST,AL	PMMA		L80 B20	MacAdam	((S))



LED

K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	80	25	26.9	1340	**15-7592 - 14 60 DL - DO**	○● ●* ●*
2700	80	25	26.9	1340	**15-7598 - 14 60 DL - DO**	○● ●* ●*
2700	80	25	26.9	1340	**15-7604 - 14 60 DL - DO**	○● ●* ●*
2700	80	25	26.9	1340	**15-A031 - 14 60 DL - DO**	○● ●* ●*
2700	80	25	26.9	1340	**15-A035 - 14 60 DL - DO**	○● ●* ●*

15-7592	ON-OFF	100-240V	50-60Hz	
15-7598	DALI	100-240V	50-60Hz	
15-7604	0-10V	100-240V	50-60Hz	
((S)) **15-A031**	Casambi	100-240V	50-60Hz	
((S)) **15-A035**	Light For Life	100-240V	50-60Hz	

*Fragen Sie unser Verkaufsteam nach den Lieferbedingungen.
Consultare i termini e le condizioni di consegna al nostro team commerciale.

14-DO

60-DO*

DL-DO*

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	
ST,AL	PMMA		L80 B20	MacAdam	

Ø310



LED

K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	80	30	31.4	1608	**15-7593 - 14 60 - DO DL**	○ ● ● ● * ● ● *
2700	80	30	31.4	1608	**15-7599 - 14 60 - DO DL**	○ ● ● ● * ● ● *
2700	80	30	31.4	1608	**15-7605 - 14 60 - DO DL**	○ ● ● ● * ● ● *
2700	80	30	31.4	1608	**15-A032 - 14 60 - DO DL**	○ ● ● ● * ● ● *
2700	80	30	31.4	1608	**15-A036 - 14 60 - DO DL**	○ ● ● ● * ● ● *

15-7593	ON-OFF	100-240V	50-60Hz
15-7599	DALI	100-240V	50-60Hz
15-7605	0-10V	100-240V	50-60Hz
15-A032	Casambi	100-240V	50-60Hz
15-A036	Light For Life	100-240V	50-60Hz

*Fragen Sie unser Verkaufsteam nach den Lieferbedingungen.
Consultare i termini e le condizioni di consegna al nostro team commerciale.

Visionaries
GUGGENHEIM

Low Voltage

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
PMMA,AL	PMMA		L80 B20	MacAdam



LED						
K	**CRI**	**W**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**	**Finishing**
2700	80	5	5	268	**00-7592 - 05 - DO**	
48 VDC						

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
PMMA,AL	PMMA		L80 B20	MacAdam



LED						
K	**CRI**	**W**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**	**Finishing**
2700	80	5	5	268	**00-7593 - 05 - DO**	
48 VDC						

Coco

NAHTRANG STUDIO, 2020

SUBTILE SCHWERELOSIGKEIT

Coco ist eine klassische Lichtkugel, deren Form der Schwerkraft folgt und eine leichte, organische Struktur mit warmem Licht bildet. Mit Eleganz, Komposition und Asymmetrie verleiht Coco jedem Raum Persönlichkeit und ein subtiles Gefühl von Schwerelosigkeit.

SOTTILE ASSENZA DI GRAVITÀ

Da una classica sfera di luce leggermente modellata dalla gravità, nasce Coco, un pezzo organico con leggera struttura e luce calda. Elegante, compositivo e asimmetrico, Coco si adatta a qualsiasi spazio apportando personalità oltre a un sottile senso di assenza di gravità.

Zwei Ausführungen in der Einfachversion
Due finiture nella versione singola



Zwei Positionen in der Mehrfachversion
Due posizioni nella versione multipla



BODY MAT	DIF MAT
ST,AL	PC

E14		
W Total	**Code**	**Finishing**
max. 7	**00-7984 - 05 / ET - M1**	● / ●



BODY MAT	DIF MAT
ST,AL	PC

E14		
W Total	**Code**	**Finishing**
max. 14	**00-7985 - 05 - M1**	●





BODY MAT	DIF MAT
ST,AL	PC

E14		
W Total	**Code**	**Finishing**
max. 42	**00-7986 - 05 - M1**	●

Caprice

PRODUKTFAMILIE DECKENLEUCHTE P. 224
FAMIGLIA SOFFITTO P. 224

ANSPRUCHSVOLLE BELEUCHTUNG

Caprice ist ein dekoratives Produkt mit einer Vielzahl von erweiterten Funktionen, ideal für Umgebungen mit hohen Anforderungen an die Beleuchtung.

FABBISOGNO DI LUCE

Caprice offre svariate funzioni avanzate in un prodotto decorativo adatto ad ambienti con grandi esigenze di illuminazione.

Ein Farbtemperatur-Switch ist eingebaut
Dispone di uno switch integrato

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE

BODY MAT	DIF MAT		50000h	5	UGR	SWITCH CCT		
ST	ACR		L80 B20	MacAdam	<22	SW 2700-3000-4000	PHASE CUT	((S))



LED

K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
SW 2700-3000-4000	90	12.9	14.7	896	**15-6196 - 14 60 DL - M1**	○ ●* ●*
SW 2700-3000-4000	90	12.9	14.7	896	**15-A037 - 14 60 DL - M1**	○ ●* ●*
SW 2700-3000-4000	90	12.9	14.7	896	**15-A039 - 14 60 DL - M1**	○ ●* ●*

15-6196	PHASE CUT	220-240V	50-60Hz
15-A037	Casambi	220-240V	50-60Hz
15-A039	Light For Life	220-240V	50-60Hz

nicht mitgeliefertes allgemeines Zub.
Access. comuni non inclusi

Aufhängeset Weiß
Kit sospensione bianco

71-6196-14-14

BODY MAT	DIF MAT		50000h	5	UGR	SWITCH CCT		
ST	ACR		L80 B20	MacAdam	<19	SW 2700-3000-4000	PHASE CUT	((S))



LED

K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
SW 2700-3000-4000	90	18.2	20.3	1258	**15-6197 - 14 60 - M1 DL**	○ ● * ● *
SW 2700-3000-4000	90	18.2	20.3	1258	**15-A038 - 14 60 - M1 DL**	○ ● * ● *
SW 2700-3000-4000	90	18.2	20.3	1258	**15-A040 - 14 60 - M1 DL**	○ ● * ● *

15-6197	PHASE CUT	220-240V	50-60Hz	
((S)) **15-A038**	Casambi	220-240V	50-60Hz	
((S)) **15-A040**	Light For Life	220-240V	50-60Hz	

BODY MAT	DIF MAT		50000h	5	UGR	SWITCH CCT	
ST	ACR		L80 B20	MacAdam	<19	SW 2700-3000-4000	((S))



LED

K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
SW 2700-3000-4000	90	36	39.8	3072	**15-6433 - 14 60 - M1 DL**	○ ● * ● *
SW 2700-3000-4000	90	36	39.8	3072	**15-A022 - 14 60 - M1 DL**	○ ● * ● *
SW 2700-3000-4000	90	36	39.8	3072	**15-A023 - 14 60 - M1 DL**	○ ● * ● *

15-6433	PHASE CUT	220-240V	50-60Hz	
((S)) **15-A022**	Light For Life	220-240V	50-60Hz	
((S)) **15-A023**	Casambi	220-240V	50-60Hz	

*Fragen Sie unser Verkaufsteam nach den Lieferbedingungen.
Consultare i termini e le condizioni di consegna al nostro team commerciale.

nicht mitgeliefertes allgemeines Zub.
Access. comuni non inclusi

Aufhängeset Weiß
Kit sospensione bianco

71-6196-14-14

Nimes

Abgerundete Eleganz
Eleganza rotonda

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE

BODY MAT	DIF MAT		
ST	GLA		



E27 Max. L 230 - Ø 90		
W Total	**Code**	**Finishing**
max. 100	**00-1640 - 81 - F9**	

Smart Compatible-Zub. / Access. Smart Compatibile	
71-8219-00-00	E27 RGBW Light For Life WIFI
71-A697-00-00	E27 TW Casambi

Stylus

PRODUKTFAMILIE DECKENLEUCHTE P. 238,
WANDLEUCHTEN P. 314
FAMIGLIA SOFFITTO P. 238, LAMPADE DA PARETE P. 314

SUBTILITÄT UND HARMONIE
SOTTILEZZA E ARMONIA

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	
AL	PC		L80 B20	MacAdam	ON-OFF



LED

K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
3000	90	7.7	9.7	412	**00-5478 -**	**05 - 05** ● **14 - 14** ○

100-240V 50-60Hz

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	
AL	PC		L80 B20	MacAdam	ON-OFF



LED

K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
3000	90	7.7	9.7	412	**00-5981 -**	**05 - 05** ● **14 - 14** ○

100-240V 50-60Hz



BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	
AL	PC		L80 B20	MacAdam	ON-OFF



LED

K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
3000	90	7.7	9.7	412	**00-5479 -**	**05 - 05** ● **14 - 14** ○ **DN - DN** ◌

100-240V 50-60Hz

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	
AL	PC		L80 B20	MacAdam	ON-OFF



LED

K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
3000	90	7.7	9.7	412	**00-5982 -**	**05 - 05** ● **14 - 14** ○ **DN - DN** ◌

100-240V 50-60Hz



Bravo

MANEL LLUSCÀ, 2015

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	UGR	
AL	ACR		L80 B20	MacAdam	<10	ON-OFF



LED

K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
3000	80	37	40.7	3075	**00-4925 - 34 F5 - M1**	

100-240V 50-60Hz

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	UGR		
AL	ACR		L80 B20	MacAdam	<19	PHASE CUT	(SC)



LED

K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
3000	80	37	42.2	3075	**00-4926 - F5 34 - M1**	

220-240V 50-60Hz

Smart Compatible-Zub. / Access. Smart Compatibile

71-5959-00-00 Dimmer Phase Cut Casambi

Net

JOSEP PATSÍ, 2014

REINHEIT

Das flache, schlanke Design und die sauberen Formen gestatten die Anordnung mehrere Modelle in einem Raum. Das unaufdringliche und gleichzeitig vielseitig einsetzbare Modell ist in verschiedenen Kreisformen und in ovaler Ausführung erhältlich.

PUREZZA

Il suo design lineare, sottile e di forme molto pulite gli permette vari formati ed applicazioni in uno spazio. Discreta e versatile allo stesso tempo, questa luminaria è disponibile in forma di circonferenza od ovale.

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE

BODY MAT	DIF MAT		50000h	5
AL	PBT		L80 B20	MacAdam



LED						
K	**CRI**	**W**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**	**Finishing**
3000	80	14.2	16.3	878	**00-3685 - BW - M1**	◯
100-240V	50-60Hz					

Sugar

NAHTRANG STUDIO, 2018

ROBUSTE WÄRME
ROBUSTO CALORE

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	(SC)
AL	ACR		L80 B20	MacAdam	



LED

K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	80	26.6	28.5	1575	**00-5297 - 14 Z5 - 23**	○ ●
2700	80	26.6	28.5	1575	**00-5580 - 14 Z5 - 23**	○ ●

00-5297	ON-OFF	100-240V	50-60Hz
00-5580	PHASE CUT	220-240V	50-60Hz

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	(SC)
AL	ACR		L80 B20	MacAdam	



LED

K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	80	26.6	28.5	1575	**00-5984 - 14 Z5 - 23**	○ ●
2700	80	26.6	28.5	1575	**00-5998 - 14 Z5 - 23**	○ ●

00-5984	ON-OFF	100-240V	50-60Hz
00-5998	PHASE CUT	220-240V	50-60Hz

Smart Compatible-Zub.
Access. Smart Compatibile

Dimmer Phase Cut Casambi

71-8219-00-00

Cherry

GEMMA BERNAL, 2017

ZEITLOSE STILISTISCHE ANMUT
RICCHEZZA STILISTICA SENZA TEMPO

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE



BODY MAT	DIF MAT		50000h	2
ST	PMMA		L80 B20	MacAdam

LED

K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	80	8.6	10.2	859	**00-5574** -	**F5 - F5** **14 - 14*** **34 - 34*** **60 - 60***
2700	80	8.6	10.2	859	**00-5575** -	**F5 - F5** **14 - 14*** **34 - 34*** **60 - 60***
3000	80	8.6	10.2	859	**00-5346** -	**F5 - F5** **14 - 14*** **34 - 34*** **60 - 60***
3000	80	8.6	10.2	859	**00-5347** -	**F5 - F5** **14 - 14*** **34 - 34*** **60 - 60***

00-5574	ON-OFF	100-240V	50-60Hz
00-5575	PHASE CUT	220-240V	50-60Hz
00-5346	ON-OFF	100-240V	50-60Hz
00-5347	PHASE CUT	220-240V	50-60Hz



BODY MAT	DIF MAT		50000h	2
ST	PMMA		L80 B20	MacAdam

LED

K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	80	8.6	10.2	859	**00-5989** -	**F5 - 15** **14 - 14*** **34 - 34*** **60 - 60***
2700	80	8.6	10.2	859	**00-5990** -	**F5 - F5** **14 - 14*** **34 - 34*** **60 - 60***
3000	80	8.6	10.2	859	**00-5977** -	**F5 - F5** **14 - 14*** **34 - 34*** **60 - 60***
3000	80	8.6	10.2	859	**00-5995** -	**F5 - F5** **14 - 14*** **34 - 34*** **60 - 60***

00-5989	ON-OFF	100-240V	50-60Hz
00-5990	PHASE CUT	220-240V	50-60Hz
00-5977	ON-OFF	100-240V	50-60Hz
00-5995	PHASE CUT	220-240V	50-60Hz

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2
ST	PMMA		L80 B20	MacAdam



LED

K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code		Finishing
2700	80	8.6	10.2	859	**00-5576**	**14 - 14** **34 - 34** **60 - 60** **F5 - F5**	○ ●* ●* ●*
2700	80	8.6	10.2	859	**00-5577**	**14 - 14** **34 - 34** **60 - 60** **F5 - F5**	○ ●* ●* ●*
3000	80	8.6	10.2	859	**00-5348**	**14 - 14** **34 - 34** **60 - 60** **F5 - F5**	○ ●* ●* ●*
3000	80	8.6	10.2	859	**00-5349**	**14 - 14** **34 - 34** **60 - 60** **F5 - F5**	○ ●* ●* ●*

00-5348	ON-OFF	100-240V	50-60Hz	**00-5576**	ON-OFF	100-240V	50-60Hz
00-5349	PHASE CUT	220-240V	50-60Hz	**00-5577**	PHASE CUT	220-240V	50-60Hz

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2
ST	PMMA		L80 B20	MacAdam



LED

K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code		Finishing
2700	80	8.6	10.2	859	**00-5991**	**14 - 14** **34 - 34** **60 - 60** **F5 - F5**	○ ●* ●* ●*
2700	80	8.6	10.2	859	**00-5992**	**14 - 14** **34 - 34** **60 - 60** **F5 - F5**	○ ●* ●* ●*
3000	80	8.6	10.2	859	**00-5978**	**14 - 14** **34 - 34** **60 - 60** **F5 - F5**	○ ●* ●* ●*
3000	80	8.6	10.2	859	**00-5996**	**14 - 14** **34 - 34** **60 - 60** **F5 - F5**	○ ●* ●* ●*

00-5978	ON-OFF	100-240V	50-60Hz	**00-5992**	PHASE CUT	220-240V	50-60Hz
00-5991	ON-OFF	100-240V	50-60Hz	**00-5996**	PHASE CUT	220-240V	50-60Hz

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2
ST	PMMA		L80 B20	MacAdam



LED

K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	80	8.6	10.2	859	**00-5578 -**	**14 - 14** ○* **34 - 34** ● **60 - 60** ●* **F5 - F5** ●*
2700	80	8.6	10.2	859	**00-5579 -**	**14 - 14** ○* **34 - 34** ● **60 - 60** ●* **F5 - F5** ●*
3000	80	8.6	10.2	859	**00-5350 -**	**14 - 14** ○* **34 - 34** ● **60 - 60** ●* **F5 - F5** ●*
3000	80	8.6	10.2	859	**00-5351 -**	**14 - 14** ○* **34 - 34** ● **60 - 60** ●* **F5 - F5** ●*

00-5978	ON-OFF	100-240V	50-60Hz	**00-5992**	PHASE CUT	220-240V	50-60Hz
00-5991	ON-OFF	100-240V	50-60Hz	**00-5996**	PHASE CUT	220-240V	50-60Hz

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2
ST	PMMA		L80 B20	MacAdam



LED

K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	80	8.6	10.2	859	**00-5993 -**	**14 - 14** ○* **34 - 34** ● **60 - 60** ●* **F5 - F5** ●*
2700	80	8.6	10.2	859	**00-5994 -**	**14 - 14** ○* **34 - 34** ● **60 - 60** ●* **F5 - F5** ●*
3000	80	8.6	10.2	859	**00-5979 -**	**14 - 14** ○* **34 - 34** ● **60 - 60** ●* **F5 - F5** ●*
3000	80	8.6	10.2	859	**00-5997 -**	**14 - 14** ○* **34 - 34** ● **60 - 60** ●* **F5 - F5** ●*

00-5978	ON-OFF	100-240V	50-60Hz	**00-5992**	PHASE CUT	220-240V	50-60Hz
00-5991	ON-OFF	100-240V	50-60Hz	**00-5996**	PHASE CUT	220-240V	50-60Hz

*Fragen Sie unser Verkaufsteam nach den Lieferbedingungen.
Consultare i termini e le condizioni di consegna al nostro team commerciale.

Bol

PRODUKTFAMILIE DECKENLEUCHTE P. 227
FAMIGLIA SOFFITTO P. 227

ELEGANZ UND TECHNIK
ELEGANZA E TECNICITÀ

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	UGR	
ST	ACR,TEX		L80 B20	MacAdam	<22	ON-OFF



LED						
K	**CRI**	**W**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**	**Finishing**
3000	80	19	23	1064	**15-4922 - BY - M1**	
100-240V	50-60Hz					

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	UGR	
ST	ACR,TEX		L80 B20	MacAdam	<22	ON-OFF



LED						
K	**CRI**	**W**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**	**Finishing**
3000	80	29	33	1646	**15-4924 - BY - M1**	
100-240V	50-60Hz					

nicht mitgeliefertes allgemeines Zub.
Access. comuni non inclusi

Aufhängeset
Kit sospensione

71-4695-81-81

Vintage Led

MANEL LLUSCÀ & CARLOS SANTOLARIA, 2015

PRODUKTFAMILIE WANDLEUCHTE P. 290
FAMIGLIA APPLIQUE P. 290

CU-CU | 20-20 | CI-CI | 14-14* | 60-60* | DL-DL*

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2
ST,AL	PMMA		L80 B20	MacAdam



LED

K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
3000	80	8.4	9.7	743	71-4820 - 50 - 50	

100-240V 50-60Hz

Zubehör nicht inclusive / Accessori non inclusi

Code	Finishing
71-4821 - CU - CU	
71-4821 - 14 - 14	*
71-4821 - 60 - 60	*
71-4821 - DL - DL	*



Code	Finishing
71-4824 - 20 - 20	
71-4824 - CI - CI	
71-4824 - 14 - 14	*
71-4824 - 60 - 60	*
71-4824 - DL - DL	*



Code	Finishing
71-4940 - CI - CI	
71-4940 - 14 - 14	*
71-4940 - 60 - 60	*
71-4940 - DL - DL	*



Gitter Bildschirm Stahl
Paralume di acciaio effetto ferro

Code	Finishing
71-4825 - CI - CI	
71-4825 - 14 - 14	*
71-4825 - 60 - 60	*
71-4825 - DL - DL	*

Glasdiffusor, konisch
Diffusore in vetro forma conica
71-4818-F1-F1



Glasdiffusor, sphärisch
Diffusore in vetro forma sferica
71-4817-F1-F1



* Fragen Sie unser Verkaufsteam nach den Lieferbedingungen.
* Consultare i termini e le condizioni di consegna al nostro team commerciale.

Vintage

EIN ZEITLOSER KLASSIKER

Vintage ist statisch, resolut und ein zeitloser Klassiker mit eigener Persönlichkeit, der einen Raum geschmackvoll und elegant ausleuchtet.

UN CLASSICO SENZA TEMPO

Statica e decisa, Vintage è un classico senza tempo con una propria personalità che si impossessa degli spazi che abita con gusto squisito.

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE



BODY MAT
ST

E27		
W Total	**Code**	**Finishing**
max. 100	**00-4851 - E4 - 19**	

nicht inklusive / Non incluso	
Einbaubaldachin Rosone per incasso	**71-4851-14-14**



BODY MAT
ST

E27		
W Total	**Code**	**Finishing**
max. 100	**00-1799 - S4 - CG**	

nicht inklusive / Non incluso	
Einbaubaldachin Rosone per incasso	**71-1799-14-14**

Smart Compatible-Zub. Access. Smart Compatibile	E27 RGBW Light For Life WIFI E27 TW Casambi	**71-8219-00-00** **71-A697-00-00**

Punto



GROSSE PERSÖNLICHKEIT IN EINEM KLEINEN LICHTPUNKT

Punto ist eine Pendelleuchten-Kollektion, die mit einem kleinen Lichtpunkt eine große Persönlichkeit ausdrückt. In der Einfachversion gelingt die sanfte und diskrete Eingliederung in den Raum, während die Mehrfachversion zum Spiel mit Asymmetrie und Chaos einlädt und erheblich komplexere Kompositionen zulässt, wobei der hohe ästhetische Wert stets gewahrt bleibt.

GRANDE PERSONALITÀ IN UN PUNTO LUCE MINIMO

Punto è una collezione di sospensioni che concentra una grande personalità in un punto luce minimo. La versione singola si inserisce nello spazio in modo discreto e leggero; l'opzione multipla, invece, può essere composta con una forma molto più complessa, invitando a giocare con l'asimmetria e il caos; pur conservando sempre il suo alto valore estetico.

BODY MAT		50000h	3	UGR	
AL		L80 B20	MacAdam	<13	ON-OFF



LED

K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
3000	90	5	6.5	329	**00-7898** -	**05 - 05** ● **14 - 14** ○

100-277V 50-60Hz

BODY MAT		50000h	3	UGR	
AL		L80 B20	MacAdam	<13	(SC)



LED

K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
3000	90	5	6.5	329	**00-7899** -	**05 - 05** ● **14 - 14** ○
3000	90	5	6.5	329	**00-7900** -	**05 - 05** ● **14 - 14** ○
3000	90	5	6.5	329	**00-7901** -	**05 - 05** ● **14 - 14** ○

00-7899	ON-OFF	100-277V	50-60Hz	
(SC) **00-7900**	PHASE CUT	220-240V	50-60Hz	
(SC) **00-7901**	DALI	220-240V	50-60Hz	

Smart Compatible-Zub. / Access. Smart Compatibile

71-5961-00-00 Dimmer DALI Casambi
71-5961-00-00 Dimmer Phase Cut Casambi

BODY MAT		50000h	3	UGR	
AL		L80 B20	MacAdam	<10	ON-OFF



LED

K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
3000	90	18.5	24.3	625	**00-7902 -**	**05 - 05** ● / **14 - 14** ○

100-240V 50-60Hz

BODY MAT	50000h	3	UGR	
AL	L80 B20	MacAdam	<13	(SC)



LED

K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
3000	90	25	29	1645	**00-7903 -**	**05 - 05** ● / **14 - 14** ○
3000	90	25	29	1645	**00-7904 -**	**05 - 05** ● / **14 - 14** ○
3000	90	25	29	1645	**00-7905 -**	**05 - 05** ● / **14 - 14** ○

00-7903	ON-OFF	120-277V	50-60Hz
00-7904	0-10V	100-240V	50-60Hz
00-7905	DALI	100-240V	50-60Hz

(SC)

Smart Compatible-Zub. / **Access. Smart Compatibile**

71-5961-00-00 Dimmer DALI Casambi

mitgeliefertes allgemeines Zub.
Access. comuni inclusi

Deckenaufhängung zum Versetzen des Lichtpunktes
Decentratore a soffitto per spostare il punto luce

Haken zur Verkürzung des Kabels
Gancio accorcia cavo

Mist

NAHTRANG STUDIO, 2021

PRODUKTFAMILIE BADLEUCHTE P. 436
FAMIGLIA BAGNO P. 436

EINFACHHEIT UND ERFOLG
SEMPLICITÀ E SUCCESSO

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE

Vídeo ansehen
Guarda il video

BODY MAT	DIF MAT		IP
ST	GLA		44



E14 Max L97 / Ø 35		
W	**Code**	**Finishing**
max. 7	**00-8337 - 05 21 - F9**	

Pipe

PRODUKTFAMILIE DECKENLEUCHTE P. 239,
WANDLEUCHTEN P. 315
FAMIGLIA SOFFITTO P. 239, LAMPADE DA PARETE P. 315

FUNKTIONALITÄT

Pipe steht für Integration und Sinn fürs Praktische. Funktionelles Design mit individuellen Anpassungsmöglichkeiten, damit jede Installation zum Erfolg wird.

FUNZIONALITÀ

Pipe è sinonimo di praticità e integrazione. Un design funzionale che consente una certa personalizzazione per installazioni di successo.

05-23

14-05

DL-DL*

05-05

14-14

DL-DL*

Standardkombinationen
Combinazioni Standard

Möglichkeit anderer Kombinationen durch Ringe nicht enthalten.
Possibilità di altre combinazioni con cerchi non incluse.

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE

BODY MAT
ST,AL



GU10		
W	**Code**	**Finishing**
max. 50	**05 - 23** **00-0073 - 14 - 05** **DL - DL**	●● ○● ●●*

nicht inklusive / **Non incluso**

Ring Schwarz Anello nero	**71-0073-05-05**
Ring Weiß Anello bianco	**71-0073-14-14**
Ring Gold Anello dorato	**71-0073-DL-DL***
Anschluss Weiß für Verbindung mit Hängeleuchten an Schienensystem Connettore bianco per il collegamento delle sospensioni su binario	**71-2232-14-14**
Anschluss Schwarz für Verbindung mit Hängeleuchten an Schienensystem Connettore nero per il collegamento delle sospensioni su binario	**71-2232-60-60**
Unterputz-Fleuron Rosone per incasso	**71-5967-14-14**

BODY MAT
ST,AL



GU10		
W	**Code**	**Finishing**
max. 50	**05 - 23** **00-5456 - 14 - 05** **DL - DL**	●● ○● ●●*

nicht inklusive / **Non incluso**

Ring Schwarz Anello nero	**71-0073-05-05**
Ring Weiß Anello bianco	**71-0073-14-14**
Ring Gold Anello dorato	**71-0073-DL-DL***
Anschluss Weiß für Verbindung mit Hängeleuchten an Schienensystem Connettore bianco per il collegamento delle sospensioni su binario	**71-2232-14-14**
Anschluss Schwarz für Verbindung mit Hängeleuchten an Schienensystem Connettore nero per il collegamento delle sospensioni su binario	**71-2232-60-60**
Unterputz-Fleuron Rosone per incasso	**71-5967-14-14**

Smart Compatible-Zub. **Access. Smart Compatibile**	GU10 TW Light For Life WIFI	**71-8220-00-00**

*Fragen Sie unser Verkaufsteam nach den Lieferbedingungen.
Consultare i termini e le condizioni di consegna al nostro team commerciale.

Eclipse

EDLER ZEMENT

Eclipse hat ein robustes Gehäuse aus Beton, das mit der Wärme des Lichteffekts kontrastiert. Die Schlichtheit der zylindrischen Form verleiht der Einheit Gleichgewicht und einen ganz besonderen Charakter.

LA NOBILTÀ DEL CEMENTO

Eclipse ha un corpo robusto in cemento che contrasta con il calore del suo effetto luminoso. La semplicità della sua forma cilindrica bilancia l'insieme di un elemento dal carattere molto speciale.

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE



BODY MAT
ST,CON

(SC)

E27		
W	**Code**	**Finishing**
max. 20	**00-5678 - 05 - DC**	

Smart Compatible-Zub. / Access. Smart Compatibile
71-8219-00-00 E27 RGBW Light For Life WIFI **71-A697-00-00** E27 TW Casambi

Napa

NAHTRANG STUDIO, 2020

VIELSEITIGE GESTALTUNG

Napa ist eine zeitlose, neutrale Leuchte mit sanft geschwungener Linienführung. Der am oberen Scheitelpunkt angedeutete Lichtpunkt verleiht der Leuchte eine besondere Eleganz. Ob individuell oder in Komposition, Napa bietet eine praktische und funktionale Beleuchtung, die Harmonie in jede Art von Raum bringt.

DESIGN VERSATILE

Napa è un pezzo senza tempo, neutro e dalle linee morbide. Il punto luce che si inserisce nel vertice superiore le conferisce un'eleganza particolare. Napa offre un'illuminazione pratica e funzionale capace di armonizzare qualsiasi spazio, sia nella sua versione individuale che multipla.

Knopf in Gold, Schwarz oder Grau erhältlich
Bottone disponibile nei colori dorato, nero o grigio

05-05

05-DN

DN-DN

EM-EM

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE

BODY MAT
ST



E27

W Total	Code	Finishing
max. 23	00-7992 - 05 - 05	
	00-7992 - 05 - DN	
	00-7992 - DN - DN	
	00-7992 - EM - EM	

BODY MAT
ST



E27

W Total	Code	Finishing
max. 23	00-7993 - 05 - 05	
	00-7993 - 05 - DN	
	00-7993 - DN - DN	
	00-7993 - EM - EM	

Smart Compatible-Zub.
Access. Smart Compatibile

E27 RGBW Light For Life WIFI
E27 TW Casambi

71-8219-00-00
71-A697-00-00

Contrast

NAHTRANG STUDIO, 2018

PRODUKTFAMILIE WANDLEUCHTE P. 288
FAMIGLIA APPLIQUE P. 288

F5

05

14*

DC

93

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE

DIF MAT
ST



E27

W	Code	Finishing
max. 60	00-6415 - 93 - 05	
	93 - 14	*
	93 - F5	
	DC - 05	
	DC - 14	*
	DC - F5	

DIF MAT
ST



E27

W	Code	Finishing
max. 60	00-6414 - 93 - 05	
	93 - 14	*
	93 - F5	
	DC - 05	
	DC - 14	*
	DC - F5	

DIF MAT
ST



E27

W	Code	Finishing
max. 60	00-7365 - 93 / DC - 05	

Smart Compatible-Zub. **Access. Smart Compatibile**	E27 RGBW Light For Life WIFI E27 TW Casambi	**71-8219-00-00** **71-A697-00-00**

*Fragen Sie unser Verkaufsteam nach den Lieferbedingungen.
Consultare i termini e le condizioni di consegna al nostro team commerciale.

Caribe

ALEX & MANEL LLUSCÀ, 2020

ANSPRUCHSVOLLE BELEUCHTUNG

Diese kunsthandwerklich geprägte Pendelleuchte bringt mit ihren schlichten und geometrischen Formen einen Hauch Natürlichkeit in Räume, deren Architektur auf Einfachheit und Reinheit beruht.

FABBISOGNO DI LUCE

Ispirata all'artigianato, questa sospensione dalle forme semplici e geometriche invoca naturalezza agli spazi dove la semplicità e la purezza sono alla base della sua architettura.

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE

BODY MAT	DIF MAT
ST,RATAN	RATAN



E27		
W	**Code**	**Finishing**
max. 40	**00-8109 - 05 - ES**	

BODY MAT	DIF MAT
ST,RATAN	RATAN



E27		
W	**Code**	**Finishing**
max. 40	**00-8110 - 05 - ES**	

Smart Compatible-Zub. **Access. Smart Compatibile**	E14 TW Light For Life WIFI E27 TW Casambi	**71-8221-00-00** **71-A697-00-00**

Deckenleuchten
Plafoniere

BOL P. 227

CAPRICE P. 224

MISO P. 228
E

VETRO P. 226

DECKENLEUCHTEN MIT STRAHLER
LAMPADE DA SOFFITTO CON FARETTI

PIPE P. 239
E

PROLIX P. 232
N

SIMPLY P. 236
E

STYLUS P. 238
E

Caprice

PRODUKTFAMILIE HÄNGELEUCHTE P. 184
FAMIGLIA SOSPENSIONE P. 184

ANSPRUCHSVOLLE BELEUCHTUNG

Caprice ist ein dekoratives Produkt mit einer Vielzahl von erweiterten Funktionen, ideal für Umgebungen mit hohen Anforderungen an die Beleuchtung.

FABBISOGNO DI LUCE

Caprice offre svariate funzioni avanzate in un prodotto decorativo adatto ad ambienti con grandi esigenze di illuminazione.

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE

BODY MAT	DIF MAT		50000h	5	UGR	SWITCH CCT	
ST	ACR		L80 B20	MacAdam	<22	SW 2700-3000-4000	((S))



LED

K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
SW 2700-3000-4000	90	12.9	14.7	896	**15-6196 - 14 60 - M1 DL**	○ ●* ●*
SW 2700-3000-4000	90	12.9	14.7	896	**15-A037 - 14 60 - M1 DL**	○ ●* ●*
SW 2700-3000-4000	90	12.9	14.7	896	**15-A039 - 14 60 - M1 DL**	○ ●* ●*

	15-6196	PHASE CUT	220-240V	50-60Hz
((S))	**15-A037**	CASAMBI	220-240V	50-60Hz
((S))	**15-A039**	LIGHT FOR LIFE	220-240V	50-60Hz

BODY MAT	DIF MAT		50000h	5	UGR	SWITCH CCT	
ST	ACR		L80 B20	MacAdam	<19	SW 2700-3000-4000	(S))



LED

K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
SW 2700-3000-4000	90	18.2	20.3	1258	**15-6197 - 14 60 - M1 DL**	○ ●* ●*
SW 2700-3000-4000	90	18.2	20.3	1258	**15-A038 - 14 60 - M1 DL**	○ ●* ●*
SW 2700-3000-4000	90	18.2	20.3	1258	**15-A040 - 14 60 - M1 DL**	○ ●* ●*

15-6197	PHASE CUT	220-240V	50-60Hz
15-A038	CASAMBI	220-240V	50-60Hz
15-A040	LIGHT FOR LIFE	220-240V	50-60Hz

BODY MAT	DIF MAT		50000h	5	UGR	SWITCH CCT	
ST	ACR		L80 B20	MacAdam	<19	SW 2700-3000-4000	(S))



LED

K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
SW 2700-3000-4000	90	36	39.8	3072	**15-6433 - 14 60 - M1 DL**	○ ●* ●*
SW 2700-3000-4000	90	36	39.8	3072	**15-A022 - 14 60 - M1 DL**	○ ●* ●*
SW 2700-3000-4000	90	36	39.8	3072	**15-A023 - 14 60 - M1 DL**	○ ●* ●*

15-6433	PHASE CUT	220-240V	50-60Hz
15-A022	LIGHT FOR LIFE	220-240V	50-60Hz
15-A023	CASAMBI	220-240V	50-60Hz

*Fragen Sie unser Verkaufsteam nach den Lieferbedingungen.
Consultare i termini e le condizioni di consegna al nostro team commerciale.

Vetro

FRANCESC VILARÓ, 2019

PRODUKTFAMILIE WANDLEUCHTE P. 282, BAD P. 438
FAMIGLIA APPLIQUE P. 282, BAGNO P. 438

Ein Klassiker mit speziellem doppelwandigem Pressglas

Un classico con vetro pressato doppio spessore speciale

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP
ST	GLA		L80 B20	MacAdam	44



LED						
K	**CRI**	**W**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**	**Finishing**
3000	80	19,4	22,4	1250	**05-7387 - 14 - G5**	◯

220-240V 50-60Hz

Bol

PRODUKTFAMILIE HÄNGELEUCHTE P. 198
FAMIGLIA SOSPENSIONE P. 198

Das Textilfinish des Diffusors verleiht dem Objekt zusätzliche Eleganz

La finitura tessile del paralume conferisce un tocco finale di eleganza all'articolo

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
ST	ACR,TEX		L80 B20	MacAdam

LED

K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
3000	80	19	23	1064	**15-4922 - BY - M1**	

100-240V 50-60Hz



BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
ST	ACR,TEX		L80 B20	MacAdam

LED

K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
3000	80	29	33	1646	**15-4924 - BY - M1**	

100-240V 50-60Hz

nicht mitgeliefertes allgemeines Zub.
Access. comuni non inclusi

Aufhängeset
Kit sospensione

71-4695-81-81

Miso

ÀLEX & MANEL LLUSCÀ, 2021

VIELSEITIGE ESSENTIALITÄT

Mit ihrer sanften und diskreten Linienführung ist Miso eine elementare Deckenleuchte, die sich an jeden Raum anpasst. Die beiden erhältlichen Größen bieten ein Höchstmaß an Flexibilität bei der Wahl der Ausführung durch vielfältige Kombinationsmöglichkeiten von Sockel und Innenleben.

ESSENZIALITÀ VERSATILE

Dalle linee morbide e discrete, Miso è un apparecchio a soffitto essenziale adatto a tutti i tipi di spazio. Disponibile in due misure, offre un'enorme flessibilità di finiture, grazie alla combinazione di colore di base e interno.

15-8331-14-14

15-8331-EM-14

15-8331-05-14

15-8331-DL-14

15-8331-14-DL

15-8331-DL-DL

15-8331-05-DL

15-8330-05-DL

Sieben Farbkombinationen in zwei verschiedenen Größen möglich
7 possibili combinazioni di colore in due misure diverse

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE

BODY MAT
ST



E27

W	Code	Finishing
max. 40	05 - 14	●○*
	05 - DL	●●*
	14 - 14	○○
	15-8330 - 14 - DL	○●*
	DL - 14	●○*
	DL - DL	●●*
	EM - 14	●○*

BODY MAT
ST



E27

W	Code	Finishing
max. 40	05 - 14	●○*
	05 - DL	●●*
	14 - 14	○○
	15-8331 - 14 - DL	○●*
	DL - 14	●○*
	DL - DL	●●*
	EM- 14	●○*

*Fragen Sie unser Verkaufsteam nach den Lieferbedingungen.
Consultare i termini e le condizioni di consegna al nostro team commerciale.

Prolix

NAHTRANG STUDIO, 2022

PRODUKTFAMILIE HÄNGELEUCHTE P. 132
FAMIGLIA SOSPENSIONE P 132



STIL UND ELEGANZ

Zeitgemäßheit, Stil und Beherrschung des Lichaustrittswinkels sind die Grundpfeiler dieses Entwurfs von NAHTRANG. Neben der beeindruckenden facettierten Silhouette ist Prolix mit seiner ausgefeilten Optik ein technisches Highlight mit Einstellung des Lichtaustrittswinkels, um die gewünschte Beleuchtungswirkung zu erzielen.

STILE ED ELEGANZA

Modernità, stile e controllo dell'angolazione della luce sono le basi che reggono questa proposta di NAHTRANG. Prolix, non solo fa mostra della sua sagoma sfaccettata, ma presenta un grande vantaggio tecnico, grazie a un'ottica avanzata che rende possibile regolare l'angolazione della luce per ottenere l'effetto desiderato.



Verstellbare Optik zur
Vergrößerung des Lichtwinkels
Ottica regolabile per aumentare
l'angolazione della luce

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE

NEW	BODY MAT	DIF MAT		50000h	3			PHASE CUT
	AL	PMMA		L80 B20	MacAdam	90°	180°	



LED

K	CRI	W	W Total	Real Lm	Optics	Code	Finishing
2700	90	5,9	7,6	217	Zoom 15°-50°	**15-8513 - 05 - 05** / **DN - DN**	● / ●

NEW	BODY MAT	DIF MAT		50000h	3			PHASE CUT
	AL	PMMA		L80 B20	MacAdam	90°	180°	



LED

K	CRI	W	W Total	Real Lm	Optics	Code	Finishing
2700	90	11,8	13,6	434	Zoom 15°-50°	**15-8514 - 05 - 05** / **DN - DN**	● / ●

Simply

JOSEP PATSÍ, 2021

PRODUKTFAMILIE WANDLEUCHTE P. 312
FAMIGLIA APPLIQUE P. 312

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE

BODY MAT: ST,AL | 90° | 355° | (SC)



GU10

W Total	Code	Finishing
max. 7	**15-7982 - 05 - 05** / **14 - 14**	● / ○

BODY MAT: ST,AL | 90° | 355° | (SC)



GU10

W Total	Code	Finishing
max. 14	**05-8335 - 05 - 05** / **14 - 14**	● / ○

BODY MAT: ST,AL | 90° | 355° | (SC)



GU10

W Total	Code	Finishing
max. 21	**05-8336 - 05 - 05** / **14 - 14**	● / ○

mitgeliefertes allgemeines Zub.
Access. comuni inclusi
Wabenraster
Pannello a nido d'ape

Smart Compatible-Zub.
Access. Smart Compatibile
GU10 TW Light For Life WIFI
71-8220-00-00

Stylus

PRODUKTFAMILIE HÄNGELEUCHTE P. 198,
WANDLEUCHTEN P. 314
FAMIGLIA SOSPENSIONE P. 198, LAMPADE DA PARETE P. 314

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3			
AL	PC		L80 B20	MacAdam	0º a 90º	355º	ON-OFF



LED

K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
3000	90	4.5	6.4	364	**05-5478 - 05 - 05** / **14 - 14**	● / ○

100-240V 50-60Hz

Pipe

PRODUKTFAMILIE HÄNGELEUCHTE P. 210,
WANDLEUCHTEN P. 315
FAMIGLIA SOSPENSIONE P. 210, LAMPADE DA PARETE P. 315

Präzision und Natürlichkeit
Precisione e naturalezza

Standardkombinationen
Combinazioni Standard

05-23

14-05

DL-DL*

Möglichkeit anderer Kombinationen durch Ringe nicht enthalten.
Possibilità di altre combinazioni con cerchi non incluse.

05-05

14-14

DL-DL*

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE



BODY MAT
ST,AL

GU10		
W Total	**Code**	**Finishing**
max. 50	**05 - 23** **15-0073 - 14 - 05** **DL - DL**	● ○ ●*



BODY MAT
ST,AL

GU10		
W Total	**Code**	**Finishing**
max. 100	**15-0074 - 14 - 05**	○

nicht mitgeliefertes allgemeines Zub. **Access. comuni non inclusi**	Ring Schwarz Anello nero	**71-0073-05-05**
	Ring Weiß Anello bianco	**71-0073-14-14**
	Ring Gold Anello dorato	**71-0073-DL-DL***
Smart Compatible-Zub. **Access. Smart Compatibile**	GU10 TW Light For Life WIFI	**71-8220-00-00**

*Fragen Sie unser Verkaufsteam nach den Lieferbedingungen.
Consultare i termini e le condizioni di consegna al nostro team commerciale.

Wandleuchten
Lampade da parete

ATTIC P. 268

BIG BANG P. 252

CONTRAST P. 288
E

DRONE P. 280

ELY P. 272

H P. 254

INVISIBLE P. 266

NUDE P. 284
N E

ORGANIC P. 278

SIENA LED P. 283

SUPER ATTIC P. 270

TRIP P. 258

TRIP GLASS P. 264

TUBS P. 248

VENETO P. 279

VETRO P. 282

VINTAGE LED P. 290

VOILES P. 244

WANDLEUCHTEN MIT LESELICHT
APPLIQUE CON LUCE DA LETTURA

BED P. 318

CHIC P. 298
N

E-LAMP P. 294

E-LAMP MINI P. 296

FUNK P. 316
E

GAMMA P. 302

GAMMA EXTEND P. 308

GAMMA MINI P. 304

GAMMA SR P. 306

GAMMA USB P. 305

HALL SLIM P. 300
N

INVISIBLE P. 292

IVY P. 317

LINK P. 320

LIRE P. 310

PIPE P. 315
E

RADAR P. 311

SIMPLY P. 312
E

STYLUS P. 314
E

TIP P. 321

WANDLEUCHTEN MIT LAMPENSCHIRM
APPPLIQUE CON PARALUME

BALI P. 336
E

CLIP P. 330
N E

GAMMA P. 324

GLOSS P. 338
E

HALL SLIM SCREEN P. 322
N

METRICA P. 332
E

READ ME P. 328

SCREEN P. 326

ARCHITEKTONISCHE WANDLEUCHTEN
APPLIQUE ARCHITETTONICHE

BEND P. 343

DUNA P. 348

FINO P. 346

GES P. 354
E

GES P. 355

JET P. 351
E

KUB P. 344

LIA P. 353
E

LIA LED P. 352

NEU P. 349

OVAL P. 350

PRIME P. 342

ROOM P. 340

Voiles

CÉLINE WRIGHT, 2017

PRODUKTFAMILIE HÄNGELEUCHTEN P. 088
FAMIGLIA SOSPENSIONE P. 088

HANDWERKSKUNST IN BEWEGUNG

Das Modell Voiles besticht durch seine Handwerkskunst und ist aufgrund seiner Gestalt und des absoluten Verzichts auf konventionelle Formen und Materialien die Herausforderung im zeitgenössischen Design für große Räume. Einerseits eröffnet die asymmetrische Form dem Betrachter je nach Blickwinkel verschiedene Sichtweisen. Andererseits verleiht das Japanpapier dem Werk eine Leichtigkeit und permanente Beweglichkeit. So entsteht ein poetisches Werk, das jeden Raum mit seiner Lebendigkeit verschönert.

ARTIGIANATO IN MOVIMENTO

Voiles sfida il design contemporaneo di grandi spazi con una scultura che fugge dalle forme e i materiali convenzionali, scommettendo sul lavoro artigianale. Da un lato, la sua forma asimmetrica consente di percepire una visione diversa in base a come si apprezza; d'altra parte, la carta giapponese Washi conferisce al pezzo una leggerezza che consente un movimento costante. Questi due elementi, insieme creano un pezzo poetico vivente che abbellisce ogni spazio.

Die Kabel der Wandleuchte können gestrafft und die Haken in der gewünschten Höhe platziert werden.
L’applique consente di tirare i cavi e posizionare il gancio all’altezza desiderata.

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3		
ST	WASHI		L80 B20	MacAdam	DIM	TOUCH



LED

K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	90	28.5	33.6	1864	**05-7723 - 05 - 14**	●

100-240V 50-60Hz

Tubs

NAHTRANG STUDIO, 2020

PRODUKTFAMILIE HÄNGELEUCHTE P. 084, TISCHLEUCHTEN P. 360, STEHLEUCHTEN P. 406
FAMIGLIA SOSPENSIONE P. 084, CANDEEIROS DE MESA P. 360, PIANTANE P. 406

GLEICHGEWICHT

Einzigartiges Design, das geometrische Spiel aus pyramidalen Linien fängt das Licht im Inneren der Lampe ein, markiert und ordnet mit sanfter Hand die Räume, in denen sie installiert wird. Das sanfte aber gleichzeitig starke Licht macht die Leuchte zu einer vielseitig einsetzbaren Lösung, die ideal für große Räume ist.

EQUILIBRIO

Di un design unico, il suo gioco geometrico insieme alle sue linee piramidali, cattura la luce nel suo interno definendo ed organizzando con delicatezza, gli spazi dove viene installata. La sua tenue e, allo stesso tempo, potente luce la presenta come un pezzo versatile, ideale per grandi spazi.



Großer Bewegungsbereich: Rotation der Lichtquelle sowie ihrer Achse.
Ampia capacità di movimenti: rotazione della sorgente luminosa e del suo asse.

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE



BODY MAT	DIF MAT		50000h	3				
ST,AL	PC		L80 B20	MacAdam	180°	300°	35°	DIM

LED

K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
3000	90	11.5	14.1	428	**05-8102** **05-8103 - 05 - M1** **05-8104**	● ● ●

05-8102	ON-OFF	220-240V	50-60Hz
05-8103	DALI	220-240V	50-60Hz
05-8104	0-10V	220-240V	50-60Hz

Big Bang

FRANCESC VILARÓ, 2015

VERSCHMELZEND UND SINNLICH

Diese stimmungsvolle Wandleuchte ist ein sinnlicher Ausbruch von Licht. Das von der Leuchte erzeugte indirekte Licht wird von einem vergoldeten Metallstück reflektiert, der einen Lichthof mit unterschiedlichen Effekten bei Tag und Nacht erzeugt.

CAMALEONTICA E SENSORIALE

Questa suggestiva applique è un'esplosione di luce sensoriale. La luce indiretta generata da questa lampada si riflette su un elemento di metallo dorato che crea un alone di luce, producendo effetti diversi giorno e notte.

Strukturiertes Finish verleiht dem Stück Persönlichkeit
La finitura testurizzata aggiunge personalità al pezzo

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PMMA		L80 B20	MacAdam



LED

K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
3000	90	22.5	25	760	**05-5085 - BW - BW**	◯

100-240V 50-60Hz

H

BENEDITO DESIGN, 2021

PRODUKTFAMILIE TISCHLEUCHTE P. 366,
STEHLEUCHTEN P. 404
FAMIGLIA LAMPADE DA TAVOLO P. 366,
PIANTANE P. 404



WÄRME UND SINNLICHKEIT

Mit seinen einfachen und reinen Linien verleiht das H-Design von Benedito jedem Raum natürliche Eleganz. Erhältlich in zwei verschiedenen Einbauversionen für versenkten oder oberflächlichen Einbau, hebt sich H im Raum durch sein warmes Licht und das Schattenspiel der oberen Öffnung hervor.

CALORE E SENSUALITÀ

Dalle linee semplici e pulite, il disegno a H di Benedito conferisce un’eleganza naturale allo spazio. Disponibile in due diverse versioni da incasso, adatto a testa profonda o parete, H spicca nell’ambiente per il calore della sua luce e per il gioco di ombre prodotto dalla delicata apertura superiore.

In beiden Einbauversionen als Pendelleuchte erhältlich
Opzione applique sospesa in entrambe le versioni di incasso

Zwei Einbauvarianten
Due possibilità di incasso

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE



16



16





BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	
ST	ACR		L80 B20	MacAdam	ON-OFF

LED

K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	90	14,9	17	553	**05-7742 - 05 - 05** **DN - DN**	● ●

100-277V 50-60Hz

Trip

NAHTRANG STUDIO, 2021



VIELSEITIG UND PHANTASIEVOLL

Trip ist eine Wandleuchte, die durch ihre reine Anwesenheit eine Zierde ist. Das Gitterwerk des Metallgehäuses, die Kombinationsmöglichkeiten als Einfach-, Doppel- oder Dreifachleuchte mit wählbarem Finish und der sanften, diffusen und asymmetrischen Lichtwirkung sprechen ganz für sich.

VERSATILE E FANTASIOSA

Trip è un'applique pensata per decorare pareti già solo con la sua presenza, che si contraddistingue per la trama a rete del corpo metallico, per le combinazioni possibili, singola, doppia o tripla, con varie finiture, e per l'effetto creato dal suo punto luce soffuso, diffuso e asimmetrico.

KINFOLK
INSIDE UTOPIA



Metallgehäuse mit Gitterwerk
Corpo metallico con trama a rete

Zwei Größen und verschiedene Kombinationsmöglichkeiten
Due misure e diverse combinazioni possibili

BODY MAT	DIF MAT
ST,AL	GLA



E14 / max L90 mm - Ø 50 mm

W Total	Code		Finishing
max. 7	05-8356 - 05 -	05	●
		14	○*
		DN	●
		EM	●*

BODY MAT	DIF MAT
ST,AL	GLA



E14 / max L90 mm - Ø 50 mm

W Total	Code		Finishing
max. 7	05-8357 - 05 -	05	●
		14	○*
		DN	●
		EM	●*

BODY MAT	DIF MAT
ST,AL	GLA



E14 / max L90 mm - Ø 50 mm

W Total	Code		Finishing
max. 14	05-8361 - 05 -	05	●●
		14	○○*
		DN	●●
		DP	●●
		EM	●●*

BODY MAT	DIF MAT
ST,AL	GLA



E14 / max L90 mm - Ø 50 mm

W Total	Code		Finishing
max. 14	05-8359 - 05 -	05	●●
		14	○○*
		DN	●●
		DP	●●
		EM	●●*

*Fragen Sie unser Verkaufsteam nach den Lieferbedingungen.
Consultare i termini e le condizioni di consegna al nostro team commerciale.

BODY MAT	DIF MAT	
ST,AL	GLA	



E14 / max L90 mm - Ø 50 mm

W Total	Code	Finishing	
14	05-8360 - 05 -	05	●●
		14	○○*
		DN	●●
		DP	●●
		EM	●●*

BODY MAT	DIF MAT	
ST,AL	GLA	



E14 / max L90 mm - Ø 50 mm

W Total	Code	Finishing	
max. 21	05-8363 - 05 -	05	●●●
		14	○○○*
		DN	●●●
		DP	●●●
		EM	●●●*

BODY MAT	DIF MAT	
ST,AL	GLA	



E14 / max L90 mm - Ø 50 mm

W Total	Code	Finishing	
max. 21	05-8362 - 05 -	05	●●●
		14	○○○*
		DN	●●●
		DP	●●●
		EM	●●●*

*Fragen Sie unser Verkaufsteam nach den Lieferbedingungen.
Consultare i termini e le condizioni di consegna al nostro team commerciale.

Trip Glass

NAHTRANG STUDIO, 2021

DESIGN AUS KLAREN FORMEN

Die organische Sprache von Trip Glass wird durch die geschwungene Form seiner Silhouette aus mundgeblasenem Glas geprägt.

DESIGN DI FORME PURE

Il linguaggio organico di Trip Glass è segnato dalla forma incurvata della sua silhouette, realizzata in vetro soffiato artigianalmente.

Bernsteinton bei 30%
Tonalità ambrata al 30%

Rauchtönung bei 50%
Tonalità fumo al 50%

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE



BODY MAT	DIF MAT	
AL	GLA	

E14 / max L90 mm - Ø 50 mm

W Total	Code	Finishing
max. 7	05-8358 - 05 - 12 15	

Die abgebildeten Farben sind aufgrund von leichten Abweichungen bei Material, Umsetzung, Beleuchtung und Druck nicht exakt und geben die Farbtöne möglicherweise nicht getreu wieder.
I colori mostrati sono approssimativi, e non riflettono precisamente le tonalità in ragione di possibili variazioni nei vari tipi di materiale e di finiture, oltre a fattori di illuminazione e di stampa

Invisible

FRANCESC VILARÓ, 2017

PRODUKTFAMILIE HÄNGELEUCHTE P. 112, WANDLEUCHTEN P. 292, TISCHLEUCHTEN P. 270, STEHLEUCHTEN P. 410
FAMIGLIA SOSPENSIONE P. 112, LAMPADE DA PARETE P. 292, LAMPADE DA TAVOLO P. 270, PIANTANE P. 410

Preisträger des German Design Award 2016
Premiata con il German Design Award nel 2016



Durch Drehen des Kopfes kann das Licht gelenkt werden.
La rotazione della testa consente di orientare la luce.

LEICHTIGKEIT DER BEWEGUNG

Der Designansatz von Invisible beruht auf funktionalen Linien mit einem gewagten Touch, der die Proportionen über das klassische Maß hinaus verlängert. Die Gelenke bieten eine enorme Bewegungsfreiheit mit erstaunlicher Leichtgängigkeit. In ihrer Einfachheit liegt ihre Schönheit und macht sie zu einem ikonischen Element.

LEGGEREZZA DI MOVIMENTO

Invisible fonda il suo design su linee funzionali ma con un tocco audace, che ne allunga le proporzioni allontanandosi dal tradizionale. I suoi cerchi donano una grandissima libertà di movimento con una morbidezza sorprendente. La sua bellezza risiede nella sua semplicità e la trasforma in un elemento iconico.

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3		
ST,AL	PMMA	L80 B20	MacAdam	DIM	TOUCH



LED

K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	90	9	11.2	496	**05-7385 - 05 - 05**	●
3000	90	9	11.2	511	**05-5693 - 05 - 05**	●

100-240V 50-60Hz

Attic

NAHTRANG STUDIO, 2019

PRODUKTFAMILIE HÄNGELEUCHTE P. 152
FAMIGLIA SOSPENSIONE P. 152

ELEGANZ, LEICHTIGKEIT UND RIGOSORITÄT

Die Attic-Wandleuchte mit kegel- oder zylinderförmigem Lampenschirm nimmt den Raum auf elegante und subtile Weise ein und erzeugt eine Leichtigkeit, die mit der angedeuteten Rigorosität des Objekts in allen möglichen Ausführungen kontrastiert.

ELEGANZA, LEGGEREZZA E ROTONDITÀ

La versione applique di Attic, con paralume conico o cilindrico, si appropria dello spazio in modo elegante e fine, ottenendo un effetto di leggerezza che contrasta con l'insinuata rotondità dell'articolo nelle sue varie finiture disponibili.

05-05

05-14

05-DL

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE



BODY MAT
AL

(SC)

E27		
W Total	**Code**	**Finishing**
max. 23	**05 - 05** **05-7388 - 05 - 14** **05 - DL**	● ○ ●*



BODY MAT
AL

(SC)

E27		
W Total	**Code**	**Finishing**
max. 23	**05 - 05** **05-7389 - 05 - 14** **05 - DL**	● ○ ●*

Smart Compatible-Zub. **Access. Smart Compatibile**	E27 RGBW Light For Life WIFI E27 TW Casambi	**71-8219-00-00** **71-A697-00-00**

Super Attic

NAHTRANG STUDIO, 2019

PRODUKTFAMILIE HÄNGELEUCHTE P. 164
FAMIGLIA SOSPENSIONE P. 164

Ausladender, kegelförmiger Lampenschirm
Paralume conico di grandi dimensioni

ENTSCHIEDENHEIT IN DER SCHWEBE

Die angedeutete Rigorosität von Attic zeigt sich kompromisslos bei Super Attic, einer Wandleuchte mit ausladenden Proportionen, die den Raum mit ihrer starken Persönlichkeit einnimmt.

ROBUSTEZZA IN SOSPENSIONE

L'accennata rotondità di Attic si mostra liberamente in Super Attic, un'applique di grandi dimensioni che si appropria dello spazio con una forte personalità.

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE

BODY MAT
AL



E27		
W Total	**Code**	**Finishing**
max. 23	**05-8348 - 05 - 05**	●

Smart Compatible-Zub. / Access. Smart Compatibile	
71-8219-00-00	E27 RGBW Light For Life WIFI
71-A697-00-00	E27 TW Casambi

Ely

LUCA TURRINI, 2019

VIELSEITIGES LICHT

Das minimalistische Design von Luca Turrini setzt bei der klassischen Nachttischleuchte oder Wandleuchte durch vielseitige Lösungen bei der Inneneinrichtung neue Maßstäbe. Dank der elliptischen Form und durch eine leichte Bewegung des Lampenschirms um die eigene Achse können verschiedene Lichteffekte für jeden Raum geschaffen werden. Die verschiedenen Ausführungen und die Version zum Einbau oder zur Befestigung an Oberflächen bieten einen vielfältigen Anwendungsbereich, um ein bestimmtes Ambiente zu erschaffen.

LUCE VERSATILE

Il design minimalista di Luca Turrini reinterpreta il classico testa letto o l'applique a parete per offrire una soluzione più architettonica e versatile, che si integra nell'ambiente. La sua forma ellittica consente, con un movimento fluido dello schermo e sul suo asse, di creare diversi effetti di luce per ogni spazio o angolo in cui si trova. Le diverse opzioni di finitura e la sua versione ad incasso o in superficie, offrono una vasta gamma di elementi per costruire ambienti diversi.



Dimmbar

Ihr Licht kann dank der 360°-Rotation der Achsen ausgerichtet werden.
La sua luce può essere direzionata grazie alla rotazione a 360° dei suoi assi.

Erhältlich in Weiß, Gold und Chrom, mit und ohne Knopf.
Disponibile nelle finiture bianco, oro e cromo, con e senza pulsante.

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3			
ST,AL	PLABS		L80 B20	MacAdam	TOUCH	DIM	270°



LED						
K	**CRI**	**W**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**	**Finishing**
3000	90	8,4	11	485	**05-7563 - 14 - M1**	◯
100-240V	50-60Hz					

210 x 120

Nicht inklusive
Non incluso

Optionale verchromte Abdeckung Coperchio opzionale cromato	**71-7563- 21- 21**
Optionale goldene Abdeckung Coperchio opzionale dorato	**71-7563-DO-DO**

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3			
ST,AL	PLABS		L80 B20	MacAdam	TOUCH	DIM	270°



LED						
K	**CRI**	**W**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**	**Finishing**
3000	90	8,4	9,8	485	**05-7564 - 14 - M1**	◯
100-240V	50-60Hz					

210 x 120

Nicht inklusive
Non incluso

Optionale verchromte Abdeckung Coperchio opzionale cromato	**71-7564- 21- 21**
Optionale goldene Abdeckung Coperchio opzionale dorato	**71-7564-DO-DO**

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3				
ST,AL	PLABS		L80 B20	MacAdam	TOUCH	DIM	355°	355°



LED						
K	**CRI**	**W**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**	**Finishing**
3000	90	10,6	12,8	668	**05-7562 - 14 - M1**	◯
100-240V	50-60Hz					

Nicht inklusive **Non incluso**	Optionale verchromte Abdeckung Coperchio opzionale cromato	**71-7564- 21- 21**
	Optionale goldene Abdeckung Coperchio opzionale dorato	**71-7564-DO-DO**

Organic

ALEX & MANEL LLUSCÀ, 2019

PRODUKTFAMILIE TISCHLEUCHTE P. 372,
STEHLEUCHTEN P. 413
FAMIGLIA LAMPADE DA TAVOLO P. 372,
PIANTANE P. 413

Variable Abstrahlrichtung durch drehbare Achsen
Luce orientabile grazie agli assi rotabili.

Das weiche, harmonische Profil dieses Objekts bezieht seine Inspiration aus den organischen Formen von Blüten und Blättern. Der leicht gekrümmte Lampenschirm mit der vergoldeten Innenseite fügt sich auf subtile und natürliche Weise in den Raum ein.

Il profilo di questo articolo, morbido e armonico, s'ispira alle forme naturali di fiori e foglie. Il suo paralume leggermente incurvato, con interno dorato, si integra nello spazio in modo fine e naturale.

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE





E14		
W	**Code**	**Finishing**
max. 23	**05-7582 - 05 - 05**	●

nicht inklusive / Non incluso	
Anschlusskabel Cavo di connessione	**71-7660-00-00**

Smart Compatible-Zub. / Access. Smart Compatibile	
71-8221-00-00	E14 TW Light For Life WIFI
71-A697-00-00	E27 TW Casambi

Veneto

BENEDITO DESIGN, 2019

PRODUKTFAMILIE HÄNGELEUCHTE P. 170
FAMIGLIA SOSPENSIONE P. 170

ZEITLOSE FINESSE
DELICATEZZA SENZA TEMPO

Methacrylat-Diffusor
Diffusore in metacrilato

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	
ST,AL	PMMA		L80 B20	MacAdam	ON-OFF



LED

K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	80	6.7	8.3	452	**05-7588 - DO - DO**	

100-240V 50-60Hz

Drone

ÀLEX & MANEL LLUSCÀ, 2016

Mehrere Varianten kombinierter Ausführungen in einfacher oder doppelter Form
Varie finiture possibili, combinate nella versione doppia o singola

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2			
AL	AL		L80 B20	MacAdam	355°	0° a 90°	ON-OFF



LED

K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	80	7	8.6	350	**05-5306 -**	**14 - 06** **14 - 21** **14 - F5** **CI - 06** **CI - 21** **CI - F5**

100-240V 50-60Hz

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2			
AL	AL		L80 B20	MacAdam	355°	0° a 90°	ON-OFF



LED

K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	80	14	16.3	613	**05-5307 -**	**14 - 06** **14 - 21** **14 - F5** **CI - 06** **CI - 21** **CI - F5**

120-277V 50-60Hz

Vetro

FRANCESC VILARÓ, 2019

PRODUKTFAMILIE DECKENLEUCHTEP. 226, BAD P. 438
FAMIGLIA SOFFITTO P. 226, CASA BAGNO P. 438

Ein Klassiker mit speziellem doppelwandigem Pressglas
Un classico con vetro pressato doppio spessore speciale

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE



BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
ST	GLA		L80 B20	MacAdam

LED

K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
3000	80	19.4	22.4	1250	**05-7387 - 14 - G5**	◯

220-240V 50-60Hz

Siena LED

MANEL LLUSCÀ & CARLOS SANTOLARIA, 2015

Verstellbarer Lichtpunkt
Punto luce orientabile

KLASSISCH UND ZEITLOS
CLASSICO E SENZA TEMPO

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE



BODY MAT	DIF MAT		50000h	3		
ST,AL	PC		L80 B20	MacAdam	355°	ON-OFF

LED

K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
3000	90	3.1	4.2	207	**05-8390 - 05 E4 - M1**	

100-240V 50-60Hz

Nude

NAHTRANG STUDIO, 2022

PRODUKTFAMILIE TISCHLEUCHTE P. 380,
STEHLEUCHTEN P. 416
FAMIGLIA LAMPADE DA TAVOLO P. 380,
PIANTANE P. 416

DIE SCHÖNHEIT DES NACKTEN UND VOLLENDETEN DESIGNS

Nude ist Schlichtheit und Schönheit in gleichem Maße. Unter der vielköpfigen Nude-Familie mit ihren zahlreichen Kompositionen und Ausführungen befindet sich auch eine Tischleuchte mit verschiedenen Varianten, die als Standmodell mit Sockel oder als Schreibtischmodell mit Halteklammer lieferbar ist.

LA BELLEZZA DI UN DESIGN NUDO E COMPLETO

Nude è semplicità e bellezza in parti uguali. L'ampia famiglia di Nude, con le sue molteplici composizioni e finiture, include una versione da tavolo con varie opzioni, da scegliere tra versione da appoggio con base o versione con pinza per luce da scrivania.



NEW | BODY MAT: AL | 360° | (SC)

E27		
W Total	**Code**	**Finishing**
max. 15	**05 - 05** **05-8515 - 05 - DN** **05 - EM**	● ● ●

Smart Compatible-Zub. / Access. Smart Compatibile	
71-8219-00-00	E27 RGBW Light For Life WIFI
71-A697-00-00	E27 TW Casambi

Zwei Installationsmöglichkeiten - Auf- oder Einbau / Doppia installazione, incasso e superficie

Contrast

NAHTRANG STUDIO, 2018

PRODUKTFAMILIE HÄNGELEUCHTE P. 218
FAMIGLIA SOSPENSIONE P. 218

F5

05

14*

DC

93

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE

DIF MAT | ST | 180° | (SC)



E27

W Total	Code	Finishing
max. 60	05-6415 - 93 - 05	
	93 - 14	
	93 - F5	
	DC - 05	
	DC - 14	
	DC - F5	

DIF MAT | ST | 180° | (SC)

E27

W Total	Code	Finishing
max. 60	05-6414 - 93 - 05	
	93 - F5	
	DC - 05	
	DC - F5	
	DC - 14	
	93 - 14	

DIF MAT | ST | 180° | (SC)



E27

W Total	Code	Finishing
max. 60	05-7365 - 93 - 05	
	DC	

nicht mitgeliefertes allgemeines Zub. **Access. comuni non inclusi**	Anschlusskabel Cavo di connessione	**71-6417-05-05**
Smart Compatible-Zub. **Access. Smart Compatibile**	E27 RGBW Light For Life WIFI E27 TW Casambi	**71-8219-00-00** **71-A697-00-00**

*Fragen Sie unser Verkaufsteam nach den Lieferbedingungen.
Consultare i termini e le condizioni di consegna al nostro team commerciale.

Vintage Led

MANEL LLUSCÀ & CARLOS SANTOLARIA, 2015

PRODUKTFAMILIE HÄNGELEUCHTE P. 200
FAMIGLIA SOSPENSIONE P. 200

CU-CU | 20-20 | CI-CI | 14-14* | 60-60* | DL-DL*

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	
ST,AL	PMMA		L80 B20	MacAdam	ON-OFF



LED

K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
3000	80	8.3	10.4	743	71-4819 - CI - CI	

100-240V 50-60Hz

Zubehör nicht inclusive / Accessori non inclusi

Code	Finishing
71-4821 - CU - CU	
71-4821 - 14 - 14	*
71-4821 - 60 - 60	*
71-4821 - DL - DL	*



Code	Finishing
71-4824 - 20 - 20	
71-4824 - CI - CI	
71-4824 - 14 - 14	*
71-4824 - 60 - 60	*
71-4824 - DL - DL	*



Code	Finishing
71-4940 - CI - CI	
71-4940 - 14 - 14	*
71-4940 - 60 - 60	*
71-4940 - DL - DL	*



Gitter Bildschirm Stahl
Paralume di acciaio effetto ferro

Code	Finishing
71-4825 - CI - CI	
71-4825 - 14 - 14	*
71-4825 - 60 - 60	*
71-4825 - DL - DL	*

Glasdiffusor, konisch
Diffusore in vetro forma conica
71-4818-F1-F1



Glasdiffusor, sphärisch
Diffusore in vetro forma sferica
71-4817-F1-F1



* Fragen Sie unser Verkaufsteam nach den Lieferbedingungen.
* Consultare i termini e le condizioni di consegna al nostro team commerciale.

Invisible

FRANCESC VILARÓ, 2017

PRODUKTFAMILIE HÄNGELEUCHTE P. 112,
WANDLEUCHTEN P. 266, TISCHLEUCHTEN P. 270,
STEHLEUCHTEN P. 410
FAMIGLIA SOSPENSIONE P. 112, LAMPADE DA PARETE P. 266, LAMPADE DA TAVOLO P. 270, PIANTANE P. 410

LEICHTIGKEIT DER BEWEGUNG

Der Designansatz von Invisible beruht auf funktionalen Linien mit einem gewagten Touch, der die Proportionen über das klassische Maß hinaus verlängert. Die Gelenke bieten eine enorme Bewegungsfreiheit mit erstaunlicher Leichtgängigkeit. In ihrer Einfachheit liegt ihre Schönheit und macht sie zu einem ikonischen Element.

LEGGEREZZA DI MOVIMENTO

Invisible fonda il suo design su linee funzionali ma con un tocco audace, che ne allunga le proporzioni allontanandosi dal tradizionale. I suoi cerchi donano una grandissima libertà di movimento con una morbidezza sorprendente. La sua bellezza risiede nella sua semplicità e la trasforma in un elemento iconico.

Durch Drehen des Kopfes kann das Licht gelenkt werden.
La rotazione della testa consente di orientare la luce.



Preisträger des German Design Award 2016
Premiata con il German Design Award nel 2016

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE



BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	DIM	TOUCH
ST,AL	PMMA		L80 B20	MacAdam		

LED

K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	80	9	11.2	551	**05-7382 - 05 - 05**	●
3000	90	9	11.2	511	**05-7380 - 05 - 05**	●

100-240V 50-60Hz



BODY MAT	DIF MAT	50000h	3	DIM	TOUCH
ST,AL	PMMA	L80 B20	MacAdam		

LED

K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	90	9	11.2	496	**05-7383 - 05 - 05**	●
3000	90	9	11.2	511	**05-7381 - 05 - 05**	●

100-240V 50-60Hz

E-lamp

FRANCESC VILARÓ, 2020

PRODUKTFAMILIE TISCHLEUCHTE P. 374
FAMIGLIA LAMPADE DA TAVOLO P. 374

MULTIFUNKTIONAL

Die Kollektion E-lamp zeichnet sich durch ein rationales und schlichtes Design aus, das auf geometrischen Grundformen basiert. Diese Produktfamilie multifunktionaler Leuchten setzt auf Harmonie und Integration im Raum. Sie ist besonders auf Mobiltelefone ausgelegt, weswegen alle Ausführungen einen USB-Anschluss beinhalten. Die Tischlampe verfügt zudem über kabellose Ladetechnologie.

MULTIFUNZIONE

E-lamp è una collezione con un design razionale e semplice, basata su forme geometriche di base. Questa famiglia multifunzionale di apparecchi di illuminazione è alla ricerca dell'armonia e della sua integrazione nello spazio. Realizzata pensando al telefono cellulare, include un USB in tutte le sue versioni insieme alla tecnologia Wireless Charging, nell'opzione da tavolo.

USB-Ladeanschluss für elektronische Geräte
Carica di dispositivi elettronici tramite USB

Wahlweise vergoldete Knöpfe in beiden Ausführungen
Opzione pulsanti dorati in entrambe le finiture

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE

BODY MAT		50000h	3					
AL		L80 B20	MacAdam	180°	90°	x2	USB	ON-OFF



LED					
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**	**Finishing**
2700	80	14,7	451	**05-7606 -** **05 - 05** **05 - DO** **14 - 14** **14 - DO**	●● ●○ ○○ ○○
220-240V 50-60Hz					

E-lamp mini

FRANCESC VILARÓ, 2021

DESIGN UND FUNKTIONALITÄT

Mit ihrem kompakteren Design bereichert E-lamp Mini minimalistische Räume, in denen Technologie und Design in natürlicher Harmonie leben.

DESIGN E FUNCIONALIDADE DESIGN E FUNZIONALITÀ

E-lamp Mini, con una misura piuttosto contenuta, dà tutto il risalto a quegli spazi minimalisti in cui la tecnologia e il design convivono naturalmente.

USB-Ladeanschluss für elektronische Geräte
Carica di dispositivi elettronici tramite USB

Verschiedene Installationsmöglichkeiten
Varie possibilità di installazione

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE

Vídeo ansehen
Guarda il video

BODY MAT		50000h	3				
AL		L80 B20	MacAdam	90°	ON-OFF		USB



LED

K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	90	2,1	3,2	137	**05-8329 -**	**05 - 81** **05 - DN** **05 - EV** **14 - 81** **14 - DN** **14 - EU**

100-240V 50-60Hz

Chic



QUALITÄT IM KLEINFORMAT

Maximale Technikausstattung einer kleinformatigen Leseleuchte. Chic ist eine Neuheit, die Elementarausstattung in zwei Ausführungen vorgestellt wird.

QUALITÀ NELL'ESPRESSIONE MINIMA.

Massima tecnicità nella minima espressione di punto di luce da lettura. Chic è una novità che s presenta come un elemento basico essenziale in due finiture.

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE







LED

K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	90	3	3,9	200	**05-8509 -**	**05 - 05** **14 - 14** **81 - 81** **DN - DN**

100-240V 50-60Hz

Hall Slim

NAHTRANG STUDIO, 2022

PRODUKTFAMILIE WANDLEUCHTE P. 322
FAMIGLIA APPLIQUE P. 322

EINSTELLBARES LESELICHT

Hall Slim ist ein Neuzugang in unserem Katalog und steht für Modernität mit geradlinigem Profil zur Installation mit oder ohne Lampenschirm.

LUCE DA LETTURA ORIENTABILE

Hall Slim è una novità del catalogo, che rappresenta la contemporaneità in un profilo dalle linee quadrate installabile con o senza paralume.

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE





LED

K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	90	2	3.5	150	**05-8510 - 05 - 14 - DN - 14 - DN**	● ○ ●

100-240V 50-60Hz

Gamma M&M

JOSEP PATSÍ, 2019

PRODUKTFAMILIE WANDLEUCHTE P. 304 / P. 305 / P. 306 / P. 308 / P. 324, TISCHLEUCHTEN P. 376, STEHLEUCHTEN P. 412
FAMIGLIA APPLIQUE P. 304 / P. 305 / P. 306 / P. 308 / P. 324, LAMPADE DA TAVOLO P. 376,PIANTANE P. 412





UNZÄHLIGE KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN DER AUSFÜHRUNGEN

Umfassende Produktfamilie an Lese-Wandleuchten mit einer großen Vielfalt an Formen und Ausführungen, die sich an verschiedene Zwecke anpassen.

INFINITE COMBINAZIONI DI FINITURE

Ampia famiglia di applique da lettura con un'ampia varietà di forme e finiture, adatte a vari tipi di progetti.

05-DN


81-05

DN-05


05-14

81-DN

14-05

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE



96

BODY MAT		50000h	3				
AL		L80 B20	MacAdam	180°	90°		ON-OFF

LED

K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code				
2700	90	2,2	3,5	137	**05-6421**	-	**14 05 81 DN**	-	**14 05 81 DN**

100-277V 50-60Hz

Zwei Installationsmöglichkeiten - Auf- oder Einbau / **Doppia installazione, incasso e superficie**



96

BODY MAT		50000h	3			
AL		L80 B20	MacAdam	90°	180°	

LED

K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code				
2700	90	2,2	3,5	137	**05-6420**	-	**14 05 81 DN**	-	**14 05 81 DN**

100-277V 50-60Hz

Zwei Installationsmöglichkeiten - Auf- oder Einbau / **Doppia installazione, incasso e superficie**

Gamma Mini

JOSEP PATSÍ, 2019

PRODUKTFAMILIE WANDLEUCHTE P. 302 / P. 305 / P. 306 / P. 308 / P. 324, TISCHLEUCHTEN P. 376, STEHLEUCHTEN P. 412
FAMIGLIA APPLIQUE P. 302 / P. 305 / P. 306 / P. 308 / P. 324, LAMPADE DA TAVOLO P. 376,PIANTANE P. 412

Verstellbarer Lichtpunkt
Punto luce orientabile

Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten im Finish
Tante combinazioni di finiture

14-14

05-05

81-81

DN-DN

05-14

05-81

DN-05

05-DN

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE

BODY MAT		50000h	3			
AL		L80 B20	MacAdam	90°	180°	ON-OFF



LED

K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code		14 05 81 DN	-	14 05 81 DN
2700	90	2,2	3,6	137	**05-6428**	-			

100-240V 50-60Hz

Gamma USB

JOSEP PATSÍ, 2020

PRODUKTFAMILIE WANDLEUCHTE P. 304 / P. 306 / P. 306 / P. 308 / P. 324, TISCHLEUCHTEN P. 376, STEHLEUCHTEN P. 412
FAMIGLIA APPLIQUE P. 302 / P. 304 / P. 306 / P. 308 / P. 324, LAMPADE DA TAVOLO P. 376,PIANTANE P. 412

USB-Ladeanschluss für elektronische Geräte
Carica di dispositivi elettronici tramite USB

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE

BODY MAT		50000h	3					
AL		L80 B20	MacAdam	180°	90°		USB	ON-OFF



LED						
K	**CRI**	**W**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**	**Finishing**
2700	80	2,2	3,5	137	**05-6424 - 05 - 14 - 81 - 05 - 14 - 81**	● ○ ●

100-240V 50-60Hz

Gamma SR

JOSEP PATSÍ, 2021

PRODUKTFAMILIE WANDLEUCHTE P. 302 / P. 305 / P. 308 / P. 308 / P. 324, TISCHLEUCHTEN P. 376, STEHLEUCHTEN P. 412
FAMIGLIA APPLIQUE P. 302 / P. 304 / P. 305 / P. 308 / P. 324, LAMPADE DA TAVOLO P. 376,PIANTANE P. 412

VERSTELLBARER LICHTPUNKT

Gamma SR ist die voll eingelassene Variante der Kollektion, bei der die Leselampe nahezu vollständig in der Wand verbaut ist. Sie fügt sich weitgehend in das Kopfteil ein und lässt sich so einfach in den Raum integrieren.

PUNTO LUCE ORIENTABILE

Gamma SR è la versione super recessed della collezione, con il lettore praticamente incassato, fortemente integrato nella testiera per facilitare la sua integrazione nello spazio.

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE

Vídeo ansehen
Guarda il video

BODY MAT		50000h	3				
ABS,ST,AL		L80 B20	MacAdam	90°	180°		ON-OFF



148x60

LED

K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	90	2.1	3,2	137	05-8397 -	05 - 05 14 - 14 81 - 81 DN - DN

100-277V 50-60Hz

NEW	BODY MAT		50000h	3					
	AL		L80 B20	MacAdam	180°	90°		USB	ON-OFF



150x60

LED

K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	90	2,1	3,2	137	05-8507 -	05 - 05 14 - 14 81 - 81 DN - DN

100-240V 50-60Hz

Gamma Extend

JOSEP PATSÍ, 2021

PRODUKTFAMILIE WANDLEUCHTE P. 302 / P. 304 / P. 305 / P. 306 / P. 324, TISCHLEUCHTEN P. 376, STEHLEUCHTEN P. 412
FAMIGLIA APPLIQUE P. 302 / P. 304 / P. 305 / P. 306 / P. 324, LAMPADE DA TAVOLO P. 376, PIANTANE. 412

Um 180° beweglicher Korpus
Corpo mobile 180°

VERSTELLBARER LICHTPUNKT

PUNTO LUCE ORIENTABILE

Mit einem präzisionsgeformten Gehäuse und einer perfekten Verarbeitung in allen Varianten bewahrt Gamma Extend das Wesen der Kollektion.

Gamma Extend conserva tutta l'essenza della collezione, presentando una silhouette modellata con precisione e con una finitura perfetta in tutte le sue varianti.

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE

Vídeo ansehen
Guarda il video

BODY MAT		50000h	3				
AL		L80 B20	MacAdam	180°	90°		ON-OFF



LED

K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	90	2.1	3,2	137	**05-8339 -**	**05 - 05** **14 - 14** **81 - 81** **DN - DN**

100-277V 50-60Hz

Lire

NAHTRANG STUDIO, 2017

Klassische Leseleuchte mit integriertem Schalter
Classica luce da lettura con pulsante di accensione integrato

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE



BODY MAT		50000h	3				
AL		L80 B20	MacAdam	0° a 90°	355°		ON-OFF

LED						
K	**CRI**	**W**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**	**Finishing**
2700	80	2,2	3,5	125	**05-6024 - 81 - 81**	
100-277V	50-60Hz					

Radar

Effektivität bei minimalstem Lichtpunkt
Efficienza nella minima espressione di punto di luce

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2			
AL	PMMA		L80 B20	MacAdam	360°		ON-OFF



LED						
K	**CRI**	**W**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**	**Finishing**
3000	80	3,2	4,5	50	**05-6488 - 14 - 14** **60 - 60**	○ ●

ON-OFF 100-277V 50-60Hz

Simply

JOSEP PATSÍ, 2020

PRODUKTFAMILIE DECKENLEUCHTE P. 236,
TISCHLEUCHTEN P. 379
FAMIGLIA SOFFITTO P. 236, LAMPADE DA TAVOLO P. 379



EFFEKTIVITÄT BEI DER KLEINSTEN AUSFÜHRUNG

Simply bietet maximale Funktionalität bei unaufdringlichem Design. Diese Baureihe ist auf Zeitlosigkeit ausgelegt und kann Räume unabhängig von deren Stil beleuchten.

EFFICIENZA NELL'ESPRESSIONE MINIMA.

Simply offre la massima funzionalità con la minima espressione. Questa collezione è pensata per durare nel tempo e illuminare qualsiasi ambiente, indipendentemente dal suo stile.

Verstellbarer Lichtpunkt
Punto luce orientabile

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE





GU10			
W	**Code**		**Finishing**
max. 7	**05-7982** -	**05 - 05** **14 - 14**	● ○

Smart Compatible-Zub. / Access. Smart Compatibile	
71-8220-00-00	GU10 TW Light For Life WIFI

Stylus

PRODUKTFAMILIE HÄNGELEUCHTEN P. 188,
DECKENLEUCHTEN P. 238
FAMIGLIA SOSPENSIONE P. 188, PLAFONIERE P. 238

RAFFINESSE UND HARMONIE
LEGGEREZZA E ARMONIA

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE



BODY MAT	DIF MAT		50000h	3				
AL	PC		L80 B20	MacAdam	355º	0º a 90º		ON-OFF

LED						
K	**CRI**	**W**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**	**Finishing**
3000	90	3.4	4.5	276	**05-6193 - 05 - 05** **14 - 14**	● ○

100-240V 50-60Hz

Pipe

PRODUKTFAMILIE HÄNGELEUCHTEN P. 210,
DECKENLEUCHTEN P. 239
FAMIGLIA SOSPENSIONE P. 210, PLAFONIERE P. 239

STIL UND CHARAKTER
STILE E CARATTERE

Standardkombinationen
Combinazioni Standard

05-23

14-05

DL-DL*

Möglichkeit anderer Kombinationen durch Ringe nicht enthalten.
Possibilità di altre combinazioni con cerchi non incluse.

05-05

14-14

DL-DL*

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE

BODY MAT
ST,AL

(SC)



GU10		
W Total	**Code**	**Finishing**
max. 50	**05 - 05*** **05-2759 - 14 - 05** **DL - DL***	●●* ○● ●●*

nicht inklusive / Non incluso	
Ring Schwarz Anello nero	**71-0073-05-05**
Ring Weiß Anello bianco	**71-0073-14-14**
Ring Gold Anello dorato	**71-0073-DL-DL***

Smart Compatible-Zub. / Access. Smart Compatibile	
71-8220-00-00	GU10 TW Light For Life WIFI

*Fragen Sie unser Verkaufsteam nach den Lieferbedingungen.
Consultare i termini e le condizioni di consegna al nostro team commerciale.

Funk

ÀLEX&MANEL LLUSCÀ, 2015

PRODUKTFAMILIE TISCHLEUCHTE P. 373,
STEHLEUCHTEN P. 414
FAMIGLIA LAMPADE DA TAVOLO P. 373,
PIANTANE P. 414

Die eigenständige Persönlichkeit und das organische Design von Funk wird durch das originelle Textilgeflecht des Stiels harmonisch ergänzt.

Dotato di una personalità propria, Funk ha un design organico, completato da un dettaglio tessile intrecciato che ricopre lo stelo.

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE





E27			
	W Total	**Code**	**Finishing**
	max. 40	**05-4755 - CI - 23**	

Smart Compatible-Zub. / Access. Smart Compatibile	
71-8219-00-00	E27 RGBW Light For Life WIFI
71-A697-00-00	E27 TW Casambi

Ivy

Verstellbarer Lichtpunkt
Punto luce orientabile

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE





LED						
K	**CRI**	**W**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**	**Finishing**
3000	80	2,2	3,5	112	**05-2706 - 81 - 81**	
100-240V	50-60Hz					

Zwei Installationsmöglichkeiten - Auf- oder Einbau / **Doppia installazione, incasso e superficie**

Bed

VERSTELLBARER FLEXARM

Mit rundem, rechteckigen oder versenktem Gehäuse ist Bed in verschiedenen Ausführungen erhältlich und passt sich so mit der gleichen Leichtigkeit wie sein verstellbarer Flexarm an jede Projektanforderung an.

LAMPADA DA TAVOLO ORIENTABILE

Con cassa rotonda, rettangolare o incassata, Bed si presenta con diverse finiture per adattarsi a ogni progetto con la stessa elasticità del suo apparecchi da tavolo orientabile.

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE

BODY MAT		50000h	3
AL		L80 B20	MacAdam





LED						
K	**CRI**	**W**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**	**Finishing**
3000	90	2.1	3.5	115	**05-8402 - 81 - 81**	

100-240V 50-60Hz

BODY MAT		50000h	3		
AL		L80 B20	MacAdam		ON-OFF



LED						
K	**CRI**	**W**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**	**Finishing**
3000	80	2,2	3,5	127	**05 - 05** **05-2830 - 34 - 34** **81 - 81**	

100-277V 50-60Hz

BODY MAT		50000h	3		
AL		L80 B20	MacAdam		ON-OFF



LED						
K	**CRI**	**W**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**	**Finishing**
3000	90	2,2	3.5	115	**05 - 05** **05-2831 - 34 - 34** **81 - 81**	

100-277V 50-60Hz

Link

JOSEP PATSÍ, 2019

Touch-Dimm-Option am Leuchtenkopf
Opzione Touch dimmerabile sulla testa

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE



BODY MAT		50000h	3				
AL		L80 B20	MacAdam	±180°	±180°	DIM	TOUCH

LED

K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	80	2,1	4	121	**05-7367 - 05 - 05** **14 - 14**	● ○

100-240V 50-60Hz



BODY MAT		50000h	3				
AL		L80 B20	MacAdam	±180°	±180°	DIM	TOUCH

LED

K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	80	2,1	4	121	**05-7366 - 05 - 05** **14 - 14**	● ○

100-240V 50-60Hz

Tip

Maximaler Komfort und Effizienz in dieser klassischen Flexarm-Wandleuchte mit zeitlosem Design

Massimo comfort ed efficienza in una classica applique da tavolo dal design intramontabile

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE



BODY MAT		50000h	3	±180°	±180°	ON-OFF	TOUCH
AL		L80 B20	MacAdam				

LED

K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
3000	80	2,2	4,2	175	**05-5296 -**	**DN - DN** / **81 - 81**

100-240V 50-60Hz

Zwei Installationsmöglichkeiten - Auf- oder Einbau / **Doppia installazione, incasso e superficie**

Hall Slim Screen

NAHTRANG STUDIO, 2022

PRODUKTFAMILIE WANDLEUCHTE P. 300
FAMIGLIA APPLIQUE P. 300X

ZEITGENÖSSISCHES PROFIL

Hall Slim ist ein Neuzugang in unserem Katalog und steht für Modernität mit geradlinigem Profil zur Installation mit oder ohne Lampenschirm.

PROFILO CONTEMPORANEO

Hall Slim è una novità del catalogo, che rappresenta la contemporaneità in un profilo dalle linee quadrate installabile con o senza paralume.

Einstellbares Leselicht
Luce da lettura orientabile

Verschiedene Lampenschirme verfügbar
Diversi modelli di paralume disponibili

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE



NEW | BODY MAT AL | 50000h L80 B20 | 3 MacAdam | 90° | 355° | ON-OFF | (SC)

E27+LED							
	K	**CRI**	**W**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**	**Finishing**
LED E27	2700	90	max. 15	3,5 max. 15	150	**05-8512 - 05 / 14 / DN - 82 +PAN**	● ○ ●

100-240V 50-60Hz

Smart Compatible-Zub. / Access. Smart Compatibile	
71-8219-00-00	E27 RGBW Light For Life WIFI
71-A697-00-00	E27 TW Casambi



NEW | BODY MAT AL | 50000h L80 B20 | 3 MacAdam | 355° | 90° | ON-OFF | (SC)

E27+LED							
	K	**CRI**	**W**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**	**Finishing**
LED E27	2700	90	max. 15	3,5 max. 15	150	**05-8511 - 05 / 14 / DN - 82 +PAN**	● ○ ●

100-240V 50-60Hz

Smart Compatible-Zub. / Access. Smart Compatibile	
71-8219-00-00	E27 RGBW Light For Life WIFI
71-A697-00-00	E27 TW Casambi

Zubehör nicht inklusive und erforderlich
Accessori non inclusi e necessari



Code	**Finishing**
71-8510 - 14 / BY - M1	○ ●

Gamma

JOSEP PATSÍ, 2018

PRODUKTFAMILIE WANDLEUCHTE P. 302 / P. 304 / P. 305 / P. 306 / P. 308, TISCHLEUCHTEN P. 376, STEHLEUCHTEN P. 412
FAMIGLIA APPLIQUE P. 302 / P. 304 / P. 305 / P. 306 / P. 308, LAMPADE DA TAVOLO P. 376, PIANTANE P. 412

Verstellbarer Lichtpunkt
Punto luce orientabile

Mit quadratischem und rundem Lampenschirm erhältlich
Opzione paralume quadrato e rotondo

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3				
AL	TEX		L80 B20	MacAdam	90°	180°		ON-OFF



E27+LED						
	K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Code**	**Finishing**
LED E27	2700	80	2,2 max. 60	137	**05-6422 - 14 81 - 14**	○ ●
100-277V 50-60Hz						

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3				
AL	TEX		L80 B20	MacAdam	90°	180°		ON-OFF



E27+LED						
	K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Code**	**Finishing**
LED E27	2700	80	2,2 max. 60	137	**05-6423 - 14 81 - 14**	○ ●
100-277V 50-60Hz						

Screen

ÀLEX&MANEL LLUSCÀ, 2020

Mit oder ohne USB-Ladeanschluss für elektronische Geräte
Opzione con o senza USB per ricarica di dispositivi elettronici

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE

BODY MAT	DIF MAT	DIF MAT		50000h	3				
AL	PL / ABS	TEX		L80 B20	MacAdam	90°	355°		ON-OFF



E27+LED

	K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
LED E27	2700	80	2,2 max. 60	64	106	**05-7976 - 81 - EL**	

100-277V 50-60Hz

BODY MAT	DIF MAT	DIF MAT		50000h	3					
AL	PL / ABS	TEX		L80 B20	MacAdam	90°	355°		USB	ON-OFF



E27+LED

	K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
LED E27	2700	80	2,2 max. 60	65	106	**05-7975 - 81 - EL**	

100-240V 50-60Hz

Read Me

FRANCESC VILARÓ, 2019

KLASSISCH UND ZEITLOS

Read Me ist eine originelle Neuinterpretation der klassischen Bettkopfleuchte mit einem zeitgenössischen und funktionalen Design. Ein einziger Lichtpunkt kann als Umgebungs- oder Leselicht verwendet werden, indem das Licht in Richtung Lampenschirm oder Bett gelenkt wird.

CLASSICO E SENZA TEMPO

Read Me è un'originale reinterpretazione della classica testiera del letto con un design contemporaneo e funzionale. Con un unico punto luce si ottiene l'illuminazione ambientale o da lettura, orientando l'alone verso il paralume o verso il letto.

Verstellbarer Lichtpunkt
Punto luce orientabile

Lampenschirm aus Methacrylat
Paralume in metacrilato

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE



BODY MAT	DIF MAT		50000h	2			
AL	PMMA		L80 B20	MacAdam	90°	180°	ON-OFF

LED

K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
3000	80	4,8	6,5	388	**05-7587 - 14 81 - M3**	

100-240V 50-60Hz

inklusive / **Incluso**

Silberne Taste Pulsante argentato	**05-7587-14-M3**
Goldene Taste Pulsante dorato	**05-7587-14-M3**
Weiße Taste Pulsante bianco	**05-7587-14-M3**

Clip

NAHTRANG STUDIO, 2022

PRODUKTFAMILIE TISCHLEUCHTE P. 390,
STEHLEUCHTEN P. 422
FAMIGLIA LAMPADE DA TAVOLO P. 390,
PIANTANE P. 422

Option LED und E27
Opzione LED e E27

Schalter im Sockel
Switch sulla base

STIL UND REINHEIT

Stil, Reinheit und Komfort finden sich in dieser Katalogneuheit, die als neue Familie mit Wand-, Tisch- und Stehleuchten Einzug gefunden hat. Mit weißem oder schwarzem Schirm kommt die Clip-Wandleuchte mit einer eigenständigen Persönlichkeit daher. Der Stiel wird dabei strategisch im Wandprofil fortgesetzt und das verborgene Spezial-Kugelgelenk passt sich wie bei kaum einer anderen Wandleuchte in die Gesamtstruktur ein.

STILE E PUREZZA

Lo stile, la purezza e il comfort sono riuniti in questa novità del catalogo, che si presenta con una famiglia di applique, lampade da tavolo e piantane. Con possibilità di paralume bianco o nero, la versione applique di Clip ha una propria personalità grazie alla continuazione strategica del tubo nel profilo della parete e a uno speciale snodo invisibile, che si integra come nessun'altra applique con paralume nella sua struttura.

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE





LED + E27							
	K	**CRI**	**W**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**	**Finishing**
LED E27	2700	90	2,1 max. 15	18,2	53	**05-8540 - 05 - 82 +PAN**	●
100-277V 50-60Hz							

Smart Compatible-Zub. / Access. Smart Compatibile
71-8219-00-00 E27 RGBW Light For Life WIFI
71-A697-00-00 E27 TW Casambi

Zubehör nicht inklusive und erforderlich
Accessori non inclusi e necessari



Code	**Finishing**
PAN-232 - 05	●
14	○

Metrica

NAHTRANG STUDIO, 2022

PRODUKTFAMILIE TISCHLEUCHTE P. 392,
STEHLEUCHTEN P. 424
FAMIGLIA LAMPADE DA TAVOLO P. 392,
PIANTANE P. 424

EIN KLASSIKER MIT MULTIPLEN FUNKTIONEN

Die Vielseitigkeit einer Wandleuchte bringt ein hohes Maß an Wertigkeit mit sich Metrica kann mit oder ohne Leselicht erworben werden. Sie ist in den Varianten Standard oder Flexo erhältlich.

UN CLASSICO DALLE MOLTEPLICI OPZIONI

La versatilità in un'applique con paralume è molto apprezzata. Metrica è disponibile con o senza punto luce da lettura e con la possibilità di scegliere tra standard e orientabile.

To Kill a Mockingbird

BODY MAT	DIF MAT			
ST,AL	TEX			(SC)



E27

W	W Total	Code	Finishing
60	60	**05-8399 - 05 81 - 82 +PAN**	● ●

100-240V 50-60Hz

Smart Compatible-Zub. / Access. Smart Compatibile

71-8219-00-00 E27 RGBW Light For Life WIFI

71-A697-00-00 E27 TW Casambi

BODY MAT	DIF MAT							
ST,AL	TEX		50000h L80 B20	3 MacAdam	180	90°		ON-OFF



E27+LED

	K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
LED E27	2700	90	2,1 max. 60	63,5	137	**05-8400 - 05 81 - 82 +PAN**	● ●

100-277V 50-60Hz

BODY MAT	DIF MAT								
ST,AL	TEX		50000h L80 B20	3 MacAdam	180	90°	x2		ON-OFF



E27+LED

	K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
LED E27	2700	90	2,1 max. 60	63,5	137	**05-8401 - 05 81 - 82+PAN**	● ●

100-277V 50-60Hz

Zubehör nicht inklusive und erforderlich
Accessori comuni non inclusi e necessari



Code		Finishing
PAN-157	- 05	●
	14	○
	BY	◐



Code		Finishing
PAN-175	- 14	○
	BY	◐



Code		Finishing
PAN-176	- 14	○
	BY	◐



Code		Finishing
PAN-177	- 14	○
	BY	◐



Code		Finishing
PAN-178	- 14	○
	BY	◐



Code		Finishing
PAN-179	- 14	○
	BY	◐



Code		Finishing
PAN-219-05	- 05	●
	14	○

Bali

ÀLEX&MANEL LLUSCÀ, 2014

Zeitlose Schönheit
Bellezza senza tempo

Variante Lampenschirm mit Leselicht
Opzione paralume con lettore

BODY MAT	DIF MAT		
ST,AL	TEX		



E27			
W Total	**Code**		**Finishing**
max. 60	**05-3217 - 81 - 82**	**+PAN**	

Smart Compatible-Zub. / **Access. Smart Compatibile**

71-8219-00-00 E27 RGBW Light For Life WIFI

71-A697-00-00 E27 TW Casambi

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3				
ST,AL	TEX		L80 B20	MacAdam	0° a 90°	355°	x2	ON-OFF



LED CREE + E27						
	K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Code**	**Finishing**
LED E27	3000	80	2,2 max. 60	125	**05-3218 - 81 - 82**	**+PAN**
100-240V	50-60Hz					

Zubehör nicht inklusive und erforderlich
Accessori comuni non inclusi e necessari

Code			**Finishing**
PAN-157	-	**14**	○
		BY	●



Code			**Finishing**
PAN-175	-	**14**	○
		BY	●



Code			**Finishing**
PAN-176	-	**14**	○
		BY	●



Code			**Finishing**
PAN-177	-	**14**	○
		BY	●



Code			**Finishing**
PAN-178	-	**14**	○
		BY	●



Code			**Finishing**
PAN-179	-	**14**	○
		BY	●



Code			**Finishing**
PAN-219	-	**05**	●
		14	○

Gloss

ÀLEX&MANEL LLUSCÀ, 2014

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE



BODY MAT	DIF MAT
ST	TEX

E27

W	Code	Finishing
max. 60	**05-2755 - 81 - 21 +PAN**	

Smart Compatible-Zub. / **Access. Smart Compatibile**

71-8219-00-00 E27 RGBW Light For Life WIFI

71-A697-00-00 E27 TW Casambi



BODY MAT	DIF MAT	50000h	2	0° a 90°	355°	x2	ON-OFF
ST	TEX	L80 B20	MacAdam				

LED + E27

	K	CRI	W	Real Lm	Code	Finishing
LED E27	3000	80	2,2 max. 60	127	**05-2756 - 81 - 21 +PAN**	

100-240V 50-60Hz

Zubehör nicht inklusive und erforderlich
Accessori comuni non inclusi e necessari

Code	Finishing
PAN-157 - 14	○
BY	●



Code	Finishing
PAN-175 - 14	○
BY	●



Code	Finishing
PAN-176 - 14	○
BY	●



Code	Finishing
PAN-177 - 14	○
BY	●

Code	Finishing
PAN-178 - 14	○
BY	●



Code	Finishing
PAN-179 - 14	○
BY	●

Code	Finishing
PAN-219-05 - 05	●
14	○

Room

JOSEP PATSÍ, 2019

ELEGANZ UND FUNKTIONALITÄT

Der Sockel der Wandleuchte ist standardmäßig in Weiß und Nickel und auf Anfrage auch in Gold und Schwarz erhältlich und ermöglicht bis zu vier Ziffernkombinationen, um auf schlichte, elegante Weise Hotelzimmer zu nummerieren und mit einem warmen und gemütlichen Licht auszustatten.

ELEGANZA E FUNZIONALITÀ

Disponibile nei colori bianco e nichel come opzione standard, e dorato e nero su richiesta, la base dell'applique consente di combinare fino a quattro cifre per numerare camere di hotel in modo semplice ed elegante, con una luce calda e accogliente.

14-14

81-81

60-60*

DL-DL*

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	
AL	PMMA		L80 B20	MacAdam	ON-OFF



LED

K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
3000	80	8.1	9.6	583	05-7370 -	14 - 14 81 - 81 60 - 60* DL - DL*

100-240V 50-60Hz



71-7370 - 14 - 14 / 81 - 81 / 60 - 60* / DL - DL*

x 5u.

71-7375 - 14 - 14 / 81 - 81 / 60 - 60* / DL - DL*

x 5u.



71-7371 - 14 - 14 / 81 - 81 / 60 - 60* / DL - DL*

x 5u.



71-7376 - 14 - 14 / 81 - 81 / 60 - 60* / DL - DL*

x 5u.

71-7372 - 14 - 14 / 81 - 81 / 60 - 60* / DL - DL*

x 5u.

71-7377 - 14 - 14 / 81 - 81 / 60 - 60* / DL - DL*

x 5u.

71-7373 - 14 - 14 / 81 - 81 / 60 - 60* / DL - DL*

x 5u.



71-7378 - 14 - 14 / 81 - 81 / 60 - 60* / DL - DL*

x 5u.



71-7374 - 14 - 14 / 81 - 81 / 60 - 60* / DL - DL*

x 5u.

71-7379 - 14 - 14 / 81 - 81 / 60 - 60* / DL - DL*

x 5u.

*Fragen Sie unser Verkaufsteam nach den Lieferbedingungen.
Consultare i termini e le condizioni di consegna al nostro team commerciale.

Prime

JOSEP PATSÍ, 2017

Mit der schlichten Geometrie und der leichten Integrierbarkeit in jeden Raum ist die Leuchte als grundlegendes Element bei jedem Einrichtungsprojekt einfach unverzichtbar. Sie zeichnet sich durch hohe Leuchtkraft und Lichtqualität aus, die über Doppelstrahlung abgegeben wird.

È un elemento fondamentale e necessario in qualsiasi progetto di interni, grazie alla sua geometria semplice e facile da integrare in qualsiasi spazio. Si distingue per la qualità e la potenza della luce, con uscita a doppia emissione.

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE



BODY MAT		50000h	3
AL		L80 B20	MacAdam

LED						
K	**CRI**	**W**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**	**Finishing**
3000	80	40	40	2007	**05-5956 - BW - BW**	◯
220-240V		50-60Hz				

Bend

BENEDITO DESIGN, 2014

Wandleuchte mit geraden, klaren Formen. Die Leuchte zieht sich in der Mitte zusammen und expandiert zu den Enden hin, um die zwei Fenster an den Enden zu betonen. Die Neigung der Fenster betont den Lichtstrahl und verstärkt dessen Wirkung.

Dalle forme lineari e contundenti, questa lampada da parete frontale si adatta al centro e si espande verso i limiti per incrementare la dimensione delle due finestre situate negli estremi. L'inclinazione di queste orienta la diffusione dell'alone luminoso dotandola di una forte personalità.

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE



BODY MAT	DIF MAT		50000h	2
AL	PMMA		L80 B20	MacAdam

LED

K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
3000	80	9	10	239	**05-4394 - AH - M1**	

100-240V 50-60Hz

Kub



MODULARES LICHT MIT VERSCHIEDENEN EFFEKTEN

Die schlichte und verspielte Kub verfügt über ein eingebautes Zubehör, mit dem Sie das Licht modulieren können, um in beiden Richtungen der Lichtabgabe vergnügliche Lichteffekte zu erzeugen.

LUCE MODULARE CON MOLTEPLICI EFFETTI

Semplice e giocosa, Kub incorpora un accessorio che consente di modulare la luce creando un divertente gioco di effetti nelle due direzioni di emissione della luce, inferiore e superiore.



TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE

BODY MAT		50000h	3	
AL		L80 B20	MacAdam	ON-OFF



LED

K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
3000	80	4.3	5.7	271	**05-3220** -	**14 - 14** ○ **34 - 34** ◯ **60 - 60** ●* **DL - DL** ●*

05-3220 ON-OFF

05-3220 ON-OFF 100-240V 50-60Hz

*Fragen Sie unser Verkaufsteam nach den Lieferbedingungen.
Consultare i termini e le condizioni di consegna al nostro team commerciale.

Fino

JOSEP PATSÍ, 2019

PERFEKTE ARCHITEKTONISCHE INTEGRATION

Eleganz, Technik und Raffinesse bei einem Design, das auf gerade Linien und perfekte Winkel setzt

PERFETTA INTEGRAZIONE ARCHITETTONICA

Eleganza, tecnicità e sofisticatezza con un design strutturato in linee rette e angoli perfetti

Doppelte Lichtabgabe
Doppia emissione di luce

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3
AL	PMMA	L80 B20	MacAdam



LED

K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	80	10.8	13.2	452	**05-7573** - **14 - 14** / **60 - 60** / **DL - DL**	○ / ●* / ●*
2700	80	10.8	13.2	452	**05-7574** - **14 - 14** / **60 - 60** / **DL - DL**	○ / ●* / ●*

05-7573	ON-OFF	100-240V	50-60Hz
05-7574	1-10V	220-240V	50-60Hz

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PMMA		L80 B20	MacAdam



LED

K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	80	21.6	24.6	905	**05-7575** - **14 - 14** / **60 - 60** / **DL - DL**	○ / ●* / ●*
2700	80	21.6	24.6	905	**05-7576** - **14 - 14** / **60 - 60** / **DL - DL**	○ / ●* / ●*

05-7575	ON-OFF	220-240V	50-60Hz
05-7576	1-10V	220-240V	50-60Hz

*Fragen Sie unser Verkaufsteam nach den Lieferbedingungen.
Consultare i termini e le condizioni di consegna al nostro team commerciale.

Duna

GEMMA BERNAL, 2017



WARM UND ZEITLOS

Duna ist mit eingebautem Smart-System erhältlich und fügt sich diskret und elegant in den Raum ein. Die beste Wahl, um spezifische Steuerungs- und Konnektivitätsanforderungen auf einfache Weise zu lösen.

CALDA E SENZA TEMPO

Disponibile con sistema Smart integrato, Duna si adatta allo spazio in modo discreto ed elegante, e si configura come una scelta perfetta per offrire una risposta facile a concrete necessità di controllo e connettività

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	
AL	PMMA		L80 B20	MacAdam	((S))



LED

K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
3000	80	30	34	2339	**05-5964 - 14 60 - M1 DL**	○ ● * ● *
3000	80	30	34	2339	**05-5965 - 14 60 - M1 DL**	○ ● * ● *
3000	80	30	32.5	2339	**05-A000 - 14 60 - M1 DL**	○ ● * ● *
3000	80	30	32.5	2339	**05-A001 - 14 60 - M1 DL**	○ ● * ● *

05-5964	ON-OFF	100-240V	50-60Hz
05-5965	PHASE CUT	220-240V	50-60Hz
05-A000	LIGHT FOR LIFE	100-240V	50-60Hz
05-A001	CASAMBI	220-240V	50-60Hz

*Fragen Sie unser Verkaufsteam nach den Lieferbedingungen.
Consultare i termini e le condizioni di consegna al nostro team commerciale.

Neu

EINFACH UND FUNKTIONELL
SEMPLICE E FUNZIONALE

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE

BODY MAT	50000h	3	(SC)
AL	L80 B20	MacAdam	



LED						
K	**CRI**	**W**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**	**Finishing**
3000	93	25.5	29	2342	**05-5936 / 05-6069 - 14 - 14**	◯

05-5936	ON-OFF	120-240V	50-60Hz
(SC) **05-6069**	PHASE CUT	220-240V	50-60Hz

Smart Compatible-Zub. / Access. Smart Compatibile
71-5959-00-00 Dimmer Phase Cut Casambi

Oval

Weniger ist mehr
Meno in più

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE

BODY MAT		50000h	3	
ST,AL		L80 B20	MacAdam	ON-OFF



LED						
K	**CRI**	**W**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**	**Finishing**
3000	90	4.8	6.1	340	**05-0070 - 14 - 14**	○
100-240V 50-60Hz						

BODY MAT		50000h	3	
ST,AL		L80 B20	MacAdam	PHASE CUT



LED						
K	**CRI**	**W**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**	**Finishing**
3000	90	9	11.2	877	**05-2019 - 14 S2 - 14**	○ ●
220-240V 50-60Hz						

Jet

Eingebautes Zubehör zur Erzielung eines bestimmten Lichteffekts
Accessorio incluso per un effetto luminoso particolare

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE



BODY MAT		50000h	3	
AL		L80 B20	MacAdam	ON-OFF

LED						
K	**CRI**	**W**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**	**Finishing**
3000	90	4.5	6.5	337	**05-0071 - 14 - 14**	◯
100-240V	50-60Hz					



BODY MAT		50000h	3	
AL		L80 B20	MacAdam	ON-OFF

LED						
K	**CRI**	**W**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**	**Finishing**
3000	90	7.5	9.7	457	**05-3980 - 14 - 14**	◯
100-240V	50-60Hz					

Lia LED

14-14

81-81

Elementare Wandleuchte in zwei Größen mit doppelter Lichtabgabe
Applique essenziale in due misure con doppia emissione

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE



BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	
ST	PC		L80 B20	MacAdam	ON-OFF

LED

K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
3000	80	6.7	8.8	544	**05-2703 - 14 - 14 / 81 - 81**	○ / ●

100-240V 50-60Hz



BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	
ST	PC		L80 B20	MacAdam	ON-OFF

LED

K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
3000	80	14.4	16.7	1019	**05-2704 - 14 - 14 / 81 - 81**	○ / ●

100-240V 50-60Hz



BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	
ST	PC		L80 B20	MacAdam	ON-OFF

LED

K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
3000	80	20.8	23.1	1635	**05-2705 - 14 - 14 / 81 - 81**	○ / ●

100-240V 50-60Hz

Lia

ELEMENTAR UND FUNKTIONELL
BASICA E FUNZIONALE

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE



BODY MAT	DIF MAT		IP	
AL	GLA		44	(SC)

E27 Max L160 mm / Ø 70mm			
W	**W Total**	**Code**	**Finishing**
max. 60	60	**05-4401 - 14 - B8**	◯

Smart Compatible-Zub. / **Access. Smart Compatibile**	
71-8219-00-00	E27 RGBW Light For Life WIFI
71-A697-00-00	E27 TW Casambi

Ges



GEOMETRISCHE ERKUNDUNG

Ges ist eine Familie von Wandleuchten, die mit ihrer Silhouette den Möglichkeiten geometrischer Formen und verschiedener Lichteffekte auf den Grund gehen.

ESPLORAZIONE GEOMETRICA

Ges è una famiglia di applique che esplora la possibilità di forme geometriche e i diversi effetti di luce che le sue sagome possono generare.

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE



BODY MAT
PLSTER

E14		
W	**Code**	**Finishing**
max. 40	**05-1793 - 14 - 14**	◯



BODY MAT
PLSTER

E14		
W	**Code**	**Finishing**
max. 40	**05-1796 - 14 - 14**	◯



BODY MAT
PLSTER

G9		
W	**Code**	**Finishing**
max. 40	**05-1794 - 14 - 14**	◯



BODY MAT
PLSTER

50000h
L80 B20

3
MacAdam

ON-OFF

LED						
K	**CRI**	**W**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**	**Finishing**
3000	80	4,4	5,2	93	**05-1798 - 14 - 14**	◯

100-240V 50-60Hz

Ges Circular

DIE VOLLKOMMENHEIT DES KREISES

Ges steht für die Perfektion des Kreises in seiner minimalen Ausprägung. Der kreisförmige Lichtschein erzeugt einen flüchtigen und zugleich warmen Effekt.

LA PERFEZIONE DEL CERCHIO

Ges rappresenta la perfezione del cerchio nella minima espressione. Il fascio di luce circolare le conferisce un effetto volatile e al contempo caldo.

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE



BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	
ST,PLSTER	ACR		L80 B20	MacAdam	ON-OFF

LED

K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
3000	80	3	4	386	**05-7641 - 14 - 14**	◯

100-277V 50-60Hz



BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	
ST,PLSTER	ACR		L80 B20	MacAdam	ON-OFF

LED

K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
3000	80	7.2	9.1	665	**05-7642 - 14 - 14**	◯

100-240V 50-60Hz

Tischleuchten
Lampade da tavolo

BIG P. 364

H P. 366

ILARGI P. 358

TUBS P. 360

WOODY P. 368

TISCHLEUCHTE MIT FLEXARM
LAMPADA DA TAVOLO CON BRACCIO FLESSIBILE

ELVA P. 377

E-LAMP P. 374

FUNK P. 373

GAMMA P. 376

INVISIBLE P. 370

NUDE P. 380
N

ORGANIC P. 372

QUEEN P. 378
E

SIMPLY P. 379
E

TISCHLEUCHTE MIT LAMPENSCHIRM
LAMPADA DA TAVOLO CON PARALUME

CLIP P. 390
N

HALL P. 388

METRICA P. 392

PREMIUM P. 386

MOBILE TISCHLEUCHTEN
LAMPADA DA TAVOLO PORTATILE

COCKTAIL P. 394

Ilargi

IRATZOKI LIZASO, 2018

PRODUKTFAMILIE HÄNGELEUCHTE P. 078
FAMIGLIA SOSPENSIONE P. 078

SANFT UND ZEITLOS

Ilargi, entworfen vom baskischen Studio Iratzoki Lizaso, ist die perfekte Kombination aus Wärme und zeitlosem, funktionellem Design. Das mundgeblasene Glas hat eine sehr elegante Ausstrahlung, die mit massivem Hartholz kombiniert wird. Das Licht ist sanft und angenehm und eignet sich hervorragend zur Erzeugung einer ansprechenden und natürlichen Atmosphäre im Wohnbereich oder in öffentlichen Räumen.

MORBIDEZZA AL PRESENTE

Ilargi, disegnata dallo studio basco Iratzoki Lizaso, è una perfetta combinazione di calore e design funzionale senza tempo. Il suo vetro soffiato artigianale ha una presenza molto elegante, che si combina alla perfezione con un nobile legno massello. La sua luce è delicata e piacevole, perfetta per un uso residenziale o per spazi pubblici, con la creazione di ambienti confortevoli e naturali.

Zwei Größen
Due misure

Ausführung in Massivholz, naturbelassen oder schwarz
Ausführung in Massivholz, naturbelassen oder schwarz

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE



BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	TOUCH	DIM
WOOD	GLA		L80 B20	MacAdam		

LED						
K	**CRI**	**W**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**	**Finishing**
2700	80	8,5	10,5	716	**10-6010 - 92 93 - F9**	
100-240V 50-60Hz						



BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	TOUCH	DIM
WOOD	GLA		L80 B20	MacAdam		

LED						
K	**CRI**	**W**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**	**Finishing**
2700	80	14,8	16,4	1177	**10-6011 - 92 93 - F9**	
100-240V 50-60Hz						

Tubs

NAHTRANG STUDIO, 2020

PRODUKTFAMILIE HÄNGELEUCHTE P. 84,
WANDLEUCHTEN P. 248, STEHLEUCHTEN P. 406
FAMIGLIA SOSPENSIONE P. 84, LAMPADE DA PARETE
P. 248, PIANTANE P. 406

PRÄSENZ UND DYNAMIK

Tubs ist eine Tischleuchte mit einer linearen Lichtquelle und hoher Bewegungsfreiheit. Dadurch entsteht eine große Dynamik und der Raum erlangt eine markante Persönlichkeit. Die raffinierte und elegante Leuchte mit schwarzem Marmorsockel kann über einen Touch-Dimmer geregelt und so an jeden Beleuchtungsbedarf angepasst werden, bei gleichzeitig außergewöhnlicher Präsenz.

PRESENZA E DINAMISMO

Tubs è una lampada a tavolo con una sorgente luminosa lineare che ha un'ampia gamma di movimenti, offre grande dinamismo e caratterizza lo spazio in cui viene posizionata. Sofisticata ed elegante, con base in marmo nero, può essere regolata tramite touch dimming, adattandosi alle esigenze costanti di illuminazione con una presenza eccezionale.

Basis aus schwarzem Marmor.
Base in marmo nero.

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE



BODY MAT	DIF MAT		50000h	3					
ST,AL,MAR	PC		L80 B20	MacAdam	300°	180°	180°	TOUCH	DIM

LED						
K	**CRI**	**W**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**	**Finishing**
3000	90	10,5	13,3	403	**10-8102 - 05 - M1**	●
100-240V	50-60Hz					

Big

LLAHONA, 2021

FÜLLE UND SCHLICHTHEIT

Ein klares und einheitliches Design ist immer von Vorteil. Llahona setzt auf Volumen und Schlichtheit bei dieser Tischleuchte, die in ihrer Inszenierung eine wohlverdiente Hauptrolle einnimmt.

VOLUME E SEMPLICITÀ

Il design chiaro e coerente è sempre una garanzia. Llahona punta sul volume e sulla semplicità in questa lampada da tavolo che occupa un posto da protagonista ovunque venga sistemata.

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE

Vídeo ansehen
Guarda il video

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3		SWITCH CCT
ST	PMMA		L80 B20	MacAdam	TOUCH	2700K / 3000K / 4000K



LED						
K	**CRI**	**W**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**	**Finishing**
SW 2700-3000-4000	90	12	14	644	**10-8430 - 05 - 05**	●
100-240V	50-60Hz					

H

BENEDITO DESIGN, 2020

PRODUKTFAMILIE WANDLEUCHTEN P. 254,
STEHLEUCHTEN P. 404
FAMIGLIA APPLIQUE P. 254, PIANTANE P. 404

ANGEBORENE ELEGANZ

Die Leuchtenkollektion H ist eine zeitgenössische Neuinterpretation der klassischen Tischlampe mit konusförmigem Schirm. Die Kollektion bietet vielseitige Möglichkeiten zur dezenten Beleuchtung verschiedener Räume und verleiht diesen eine repräsentative Wertigkeit.

INNATA ELEGANZA

La collezione di lampade H nasce come la reinterpretazione contemporanea della classica lampada da tavolo con paralume conico. La versatilità di questa collezione permette di illuminare con delicatezza diversi spazi, utilizzando pezzi di grande valore rappresentativo.

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3		
ST	ACR		L80 B20	MacAdam		ON-OFF



LED

K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	90	14,9	18,3	553	**10-7742 - 05 - 05** **DN - DN**	● ●

220-240V 50-60Hz

Woody

GEMMA BERNAL, 2020

PRODUKTFAMILIE STEHLEUCHTEN P. 415
FAMIGLIA PIANTANE P. 415

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE

BODY MAT	DIF MAT			
WOOD	TEX			(SC)



E27		
W	**Code**	**Finishing**
max. 40	**10-8106 - 14 - 14**	◯

Smart Compatible-Zub. / Access. Smart Compatibile	
71-8220-00-00	E27 RGBW Light For Life WIFI
71-A697-00-00	E27 TW Casambi

Invisible

FRANCESC VILARÓ, 2017

PRODUKTFAMILIE HÄNGELEUCHTE P. 112,
WANDLEUCHTEN P. 266 / P. 292, STEHLEUCHTEN P. 410
FAMIGLIA SOSPENSIONE P. 112, LAMPADE DA PARETE
P. 266 / P. 292, PIANTANE P. 410

Durch Drehen des Kopfes kann das Licht gelenkt werden.
La rotazione della testa consente di orientare la luce.

Preisträger des German Design Award 2016
Premiata con il German Design Award nel 2016

LEICHTIGKEIT DER BEWEGUNG

Der Designansatz von Invisible beruht auf funktionalen Linien mit einem gewagten Touch, der die Proportionen über das klassische Maß hinaus verlängert. Die Gelenke bieten eine enorme Bewegungsfreiheit mit erstaunlicher Leichtgängigkeit. In ihrer Einfachheit liegt ihre Schönheit und macht sie zu einem ikonischen Element.

LEGGEREZZA DI MOVIMENTO

Invisible fonda il suo design su linee funzionali ma con un tocco audace, che ne allunga le proporzioni allontanandosi dal tradizionale. I suoi cerchi donano una grandissima libertà di movimento con una morbidezza sorprendente. La sua bellezza risiede nella sua semplicità e la trasforma in un elemento iconico.

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE

BODY MAT	DIF MAT		50000h				
ST,AL	PMMA		L80 B20	355°	355°	0-90°	



LED						
K	**CRI**	**W**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**	**Finishing**
2700	90	9	11,2	496	**10-7385 - 05 - 05**	●
3000	80	9	11,2	568	**10-5693 - 05 - 05**	●

ON-OFF 100-240V 50-60Hz

Organic

ÀLEX & MANEL LLUSCÀ, 2019

PRODUKTFAMILIE WANDLEUCHTEN P. 278,
STEHLEUCHTEN P. 413
FAMIGLIA APPLIQUE P. 278, PIANTANE P. 413

SANFTE HARMONIE

Die Inspiration für diese Leuchte waren die organischen Formen von Blumen und Blättern. Ihr sanftes und harmonisches Profil fügt sich auf natürliche Weise in den Raum ein. Der leicht geschwungene Schirm mit dezent goldenem Inneren verleiht dem Ganzen Raffinesse.

DOLCE ARMONIA

Ispirato alle forme organiche di fiori e foglie, questo apparecchio nasce con un profilo morbido ed armonioso che si fonde naturalmente con lo spazio. Il suo paralume, leggermente curvo e con un sottile interno dorato, aggiunge delicatezza al suo insieme.

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE





E27 Max L 120 mm / Ø 80 mm		
W	**Code**	**Finishing**
max. 23	**10-7582 - 05 - 05**	●

Smart Compatible-Zub. / Access. Smart Compatibile	
71-8220-00-00	E27 RGBW Light For Life WIFI
71-A697-00-00	E27 TW Casambi

Funk

ÀLEX & MANEL LLUSCÀ, 2015

PRODUKTFAMILIE WANDLEUCHTEN P. 316,
STEHLEUCHTEN P. 414
FAMIGLIA APPLIQUE P. 316, PIANTANE P. 414

Schalter auf der Rückseite des Leuchtenkopfes.
Pulsante di accensione nella parte posteriore della testa.

CHARAKTERVOLL

Die eigenständige Persönlichkeit und das organische Design von Funk wird durch das originelle Textilgeflecht des Stiels harmonisch ergänzt.

PERSONALITÀ PROPRIA

Dotato di una personalità propria, Funk ha un design organico, completato da un dettaglio tessile intrecciato che ricopre lo stelo.

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE





E27		
W	**Code**	**Finishing**
max. 23	**10-4755 - CI - 23**	●

Smart Compatible-Zub. / **Access. Smart Compatibile**	
71-8220-00-00	E27 RGBW Light For Life WIFI
71-A697-00-00	E27 TW Casambi

E-lamp

FRANCESC VILARÓ, 2020

PRODUKTFAMILIE WANDLEUCHTE P. 294
FAMIGLIA APPLIQUE P. 294

DISEÑO RATIONALES DESIGN

Die Kollektion E-lamp zeichnet sich durch ein rationales und schlichtes Design aus, das auf geometrischen Grundformen basiert. Diese Produktfamilie multifunktionaler Leuchten setzt auf Harmonie und Integration im Raum. Sie ist besonders auf Mobiltelefone ausgelegt, weswegen alle Ausführungen einen USB-Anschluss beinhalten. Die Tischlampe verfügt zudem über kabellose Ladetechnologie

DESIGN RAZIONALE

E-lamp è una collezione con un design razionale e semplice, basata su forme geometriche di base. Questa famiglia multifunzionale di apparecchi di illuminazione è alla ricerca dell'armonia e della sua integrazione nello spazio. Realizzata pensando al telefono cellulare, include un USB in tutte le sue versioni insieme alla tecnologia Wireless Charging, ell'opzione da tavolo.

Option kabelloses Aufladen
Opzione di Wireless Charging

USB-Ladeanschluss für elektronische Geräte
Carica di dispositivi elettronici tramite USB

Leuchtenkopf und Achse drehbar
Rotazione sia della testa che del suo asse

14-DO

05-DO

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE



BODY MAT		50000h	2				USB	ON-OFF
AL		L80 B20	MacAdam	90°	350°			

LED

K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	80	3,2	3,7	275	**10-7606 -**	**05 - 05** **05 - DO** **14 - 14** **14 - DO**

100-240V 50-60Hz



BODY MAT		50000h	2				USB	ON-OFF	
AL		L80 B20	MacAdam	90°	350°				

LED

K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	80	3,2	3,7	275	**10-7607 -**	**05 - 05** **05 - DO** **14 - 14** **14 - DO**

100-240V 50-60Hz

Gamma

JOSEP PATSÍ, 2020

PRODUKTFAMILIE WANDLEUCHTE P. 302 / P. 304 / P. 305 / P. 306 / P. 308 / P. 324, STEHLEUCHTEN P. 412
FAMIGLIA APPLIQUE P. 302 / P. 304 / P. 305 / P. 306 / P. 308 / P. 324, PIANTANE P. 412



AUFRICHTIGES UND ZEITLOSES DESIGN

Gamma ist eine umfangreiche Leuchtenkollektion, die zahlreiche Formate und Möglichkeiten bietet. Sie zeichnet sich durch eine hervorragende Verarbeitung und hohe Vielseitigkeit aus. Die Tischleuchte und die Bodenleuchte bieten wiederum ein äußerst minimalistisches Design für die Beleuchtung von Schreibtischen.

DESIGN SINCERO E SENZA TEMPO

Gamma è un'ampia collezione con una moltitudine di formati e possibilità che si distingue per le sue eccellenti finiture e la sua grande versatilità. La lampada da tavolo e la piantana, a loro volta, si presentano come una versione molto minimalista e adatta per illuminare una scrivania.

14-14

81-81

05-05

Schalter an der Basis
Pulsante di accensione sulla base

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE



BODY MAT	DIF MAT		50000h	2				ON-OFF
ST,AL	PC		L80 B20	MacAdam	90°	180°		

LED

K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	90	3,2	4,3	293	10-6420 -	14 - 14 81 - 81 DN - DN 05 - 05

100-240V 50-60Hz

Elva

ELEMENTAR UND FUNKTIONELL
BASICA E FUNZIONALE

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE



BODY MAT		50000h	3		ON-OFF
ST,AL		L80 B20	MacAdam		

LED

K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
3000	90	4.8	6.1	301	**10-1523 - 05 - 05** **21 - 21**	

100-240V 50-60Hz

Queen

MANEL LLUSCÀ & CARLOS SANTOLARIA, 2014

Klassische Schreibtischleuchte mit geschwungenen, symmetrischen Formen
Classica luce da scrivania dalle forme curve e simmetriche

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE

BODY MAT		50000h	2				
AL		L80 B20	MacAdam	355°	±180°		ON-OFF



LED						
K	**CRI**	**W**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**	**Finishing**
3000	80	6,9	8,3	284	**10-3273 - 21 - 05**	

100-240V 50-60Hz

Simply

JOSEP PATSÍ, 2020

PRODUKTFAMILIE DECKENLEUCHTE P. 236,
WANDLEUCHTEN P. 312
FAMIGLIA SOFFITTO P. 236, LAMPADE DA PARETE P. 312

Schönheit und Harmonie in einem Objekt, das die Vollkommenheit einfacher Formen zelebriert
Bellezza e armonia in un pezzo che cerca la perfezione delle forme semplici

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE





GU10			
W		**Code**	**Finishing**
max. 7		**10-7982** - **05** - **05** **14** - **14**	● ○

inklusive / Incluso
Wabenraster Pannello a nido d'ape

Smart Compatible-Zub. / Access. Smart Compatibile
71-8220-00-00 GU10 TW Light For Life WIFI

Nude

NAHTRANG STUDIO, 2022

PRODUKTFAMILIE WANDLEUCHTEN P. 244,
STEHLEUCHTEN P. 416
FAMIGLIA APPLIQUE P. 244, PIANTANE P. 416

DIE SCHÖNHEIT DES NACKTEN UND VOLLENDETEN DESIGNS

Nude ist Schlichtheit und Schönheit in gleichem Maße. Unter der vielköpfigen Nude-Familie mit ihren zahlreichen Kompositionen und Ausführungen befindet sich auch eine Tischleuchte mit verschiedenen Varianten, die als Standmodell mit Sockel oder als Schreibtischmodell mit Halteklammer lieferbar ist.

LA BELLEZZA DI UN DESIGN NUDO E COMPLETO

Nude è semplicità e bellezza in parti uguali. L'ampia famiglia di Nude, con le sue molteplici composizioni e finiture, include una versione da tavolo con varie opzioni, da scegliere tra versione da appoggio con base o versione con pinza per luce da scrivania.

THE INTERNATIONAL BOOK OF LOFTS
TEMES DE DISSENY #36 DESIGN FUTURES NOW. LITERACIES AND MAKING
LUCE

Vielfältige Ausführungen
Varietà di finiture

NEW | BODY MAT AL | 360° | (SC)



E27 Classic Globe 60

W	Code	Finishing
	05 - 05	●
max. 15	**10-8516 - 05 - DN**	●
	05 - EM	●

NEW | BODY MAT AL | 360° | (SC)



E27 Classic Globe 60

W	Code	Finishing
	05 - 05	●
max. 15	**10-8518 - 05 - DN**	●
	05 - EM	●

NEW | BODY MAT AL | 360° | (SC)



E27 Classic Globe 60

W	Code	Finishing
	05 - 05	●
max. 15	**10-8519 - 05 - DN**	●
	05 - EM	●

Smart Compatible-Zub.
Access. Smart Compatibile

E27 RGBW Light For Life WIFI
E27 TW Casambi

71-8219-00-00
71-A697-00-00

Premium

JORDI LLOPIS, 2015

PRODUKTFAMILIE STEHLEUCHTEN P. 420
FAMIGLIA PIANTANE P. 420



BEHAGLICHKEIT

Diese Leuchte hat dank ihres kupfer- und goldfarbenen Finish und einem schwarzen Lampenschirm eine sehr starke Präsenz. Nicht eingeschaltet wirkt sie wie eine Skulptur, die den Raum gestaltet. Sobald man sie jedoch einschaltet, verteilt sie ihr warmes, elegantes Licht.

CALORE

Questa luminaria, con finitura in rame o in oro, con paralume in color nero, è un pezzo con molta presenza. Spenta, agisce proprio come una scultura che agevola la costruzione dello spazio e, quando è illuminata, fornisce una luce calda ed elegante.

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE



BODY MAT	DIF MAT
ST	PMMA,TEX

E27

W	W Total	Code	Finishing
max. 18	18	**10-5076 - 01 06 - H13W**	

Hall

NAHTRANG STUDIO, 2015

PRODUKTFAMILIE STEHLEUCHTEN P. 421
FAMIGLIA PIANTANE P. 421

SCHNÖRKELLOSIGKEIT

Diese Kollektion wurde als Basic-Artikel für die Hotelbranche entwickelt und bietet mit ihren ansprechenden Linien und Formen ein Plus an Design.

SEMPLICITÀ

Questa collezione si è creata per posizionarsi come un pezzo basilare nel settore alberghiero ma che offre un tocco in più nel design grazie alla definizione delle sue linee e delle sue forme più dettagliate.

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE



BODY MAT	DIF MAT
ST	PMMA,TEX

3x E27 Max. L= 146 mm Ø 52 mm

W	W Total	Code	Finishing
max. 18	18	**10-1940 - 05 BW - H13W T007**	○○ ●●

Clip

NAHTRANG STUDIO, 2022

PRODUKTFAMILIE WANDLEUCHTEN P. 330,
STEHLEUCHTEN P. 422
GAMA DE APLIQUES P. 330, CANDEEIROS DE PÉ P. 422

Option LED und E27
Opzione LED e E27

Lampenschirm in Schwarz und Weiß erhältlich
Opzione paralume bianco e nero

STIL UND REINHEIT

Stil, Reinheit und Komfort finden sich in dieser Katalogneuheit, die als neue Familie mit Wand-, Tisch- und Stehleuchten Einzug gefunden hat. Clip erweckt durch sein Design mit dem leicht vorgeneigten Stiel und der originellen Schirmhalterung mit doppelt geöffnetem Stiel den Eindruck statischer Beweglichkeit. Hinzu kommt der strategisch angeordnete Diffusor an der Oberseite, der für eine homogene Ausleuchtung auf höchstem Niveau sorgt.

STILE E PUREZZA

Lo stile, la purezza e il comfort sono riuniti in questa novità del catalogo, che si presenta con una famiglia di applique, lampade da tavolo e piantane. Clip si contraddistingue per la sensazione di movimento statico trasmessa dal design dello steso, leggermente inclinato in avanti, e dal dettaglio della sospensione del paralume, con doppia apertura dello stelo. È completata da un diffusore strategicamente collocato nella parte superiore, per offrire un'illuminazione omogenea di massima qualità.

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE





E27		
W	**Code**	**Finishing**
max. 15	**10-8540 - 05 - 82 +PAN**	●

Smart Compatible-Zub. / Access. Smart Compatibile	
71-8220-00-00	E27 RGBW Light For Life WIFI
71-A697-00-00	E27 TW Casambi

Zubehör nicht inklusive und erforderlich / Accessori comuni non inclusi e necessari



Code	**Finishing**
PAN-233 - 14	○
05	●

Metrica

NAHTRANG STUDIO, 2021

PRODUKTFAMILIE WANDLEUCHTEN P. 332,
STEHLEUCHTEN P. 424
FAMIGLIA APPLIQUE P. 332, PIANTANE P. 424

Der höchste Ausdruck von Schlichtheit und Funktionalität
Semplicità e funzionalità nella loro massima espressione

Schalter im oberen Teil des Stiels
Pulsante di accensione nella parte superiore dello stelo

Wahlweise mit rundem oder quadratischem Sockel und in schwarzer oder vernickelter Ausführung
Opzione base rotonda o quadrata e finiture nero o nichel

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE



BODY MAT
ST

E27			
W Total	**Code**		**Finishing**
60	**10-4759** - **05 81** - **82 +PAN**		● ●



BODY MAT
ST

E27			
W Total	**Code**		**Finishing**
60	**10-8350** - **05 81** - **82 +PAN**		● ●

Zubehör nicht inklusive und erforderlich / **Access. comuni non inclusi e necessari**



Code		Finishing
PAN-157 -	**05**	●
	14	○
	BY	●



Code		Finishing
PAN-177 -	**14**	○
	BY	●



Code		Finishing
PAN-161 -	**14**	○
	BY	●
	T008	⊡



Code		Finishing
PAN-179 -	**14**	○
	BY	●



Code		Finishing
PAN-176 -	**14**	○
	BY	●



Code		Finishing
PAN-219 -	**05**	●
	14	○

Smart Compatible-Zub. **Access. Smart Compatibile**		
	E27 RGBW Light For Life WIFI	**71-8219-00-00**
	E27 TW Casambi	**71-A697-00-00**

Cocktail

FRANCESC VILARÓ, 2018

STOLZ UND VIELSEITIG

Cocktail von Francesc Vilaró ist Ausgeglichenheit. Kreativität und Industrialisierung. Innovation und Ästhetik. Eine tragbare Lampe, die Sie überallhin mitnehmen können, um die perfekte Atmosphäre zu schaffen: in Restaurants, Hotels, auf Terrassen und in Wohnungen. Dank des vielseitigen Designs, der zeitlosen Geometrie in Weiß oder Schwarz, kann jedes Ambiente erzeugt und Zusammenstellungen mit verschiedenen Lichtpunkten geschaffen werden.

ORGOGLIOSA E VERSATILE

Cocktail di Francesc Vilaró, è equilibrio. Si definisce con creatività e industrializzazione, oltre che con innovazione ed estetica. Una lampada portatile che ti accompagna, crea e suggerisce atmosfere perfette in ristoranti, hotel, terrazze e residenze. Il suo design versatile, con geometrie sempre attuali in bianco o nero, ci permette di inventare atmosfere, creando composizioni con diversi punti luce.

360° verstellbarer Kopf
Testa regolabile a 360°

Gewinner des iF Design Awards 2021
Vincitore degli iF Design Awards 2021

Touch Dimming an der Basis mit 4 Regulierungsstufen (100% - 75% - 50% - 25%)
Touch Dimming sulla base con 4 livelli di regolazione (100% - 75% - 50% - 25%)

Hochwertiger Akku, Laufzeit bis zu 10h mit 100% Licht
Batteria di alta qualità, durata fino a 10h con luce al 100%

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3			DIM	TOUCH
AL	PC	L80 B20	MacAdam	60°	350°		



LED

K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	90	3	3.5	154	**10-8327 - 05 - 05** **14 - 14** **EX - EX**	● ○ ●
3000	80	3	3.5	154	**10-7063 - 05 - 05** **14 - 14**	● ○

ON-OFF 100-240V 50-60Hz

Nicht inklusive / Non incluso

71-7579-05-00 Ladegerät Mehrfach / Caricatore multipla

Stehleuchten
Piantane

CIRC P. 408

FUNK P. 414

GAMMA P. 412

H P. 404

INVISIBLE P. 410

NOWAY P. 400

NUDE P. 416

N

ORGANIC P. 413

TUBS P. 406

WOODY P. 415

STEHLEUCHTEN MIT LAMPENSCHIRM
PIANTANA CON PARALUME

CLIP P. 422

N E

HALL P. 421

METRICA P. 424

E

PREMIUM P. 420

Noway

FRANCESC VILARÓ, 2020

PRODUKTFAMILIE HÄNGELEUCHTE P. 138,
FAMIGLIA SOSPENSIONE P. 138

STATISCHE SCHWERELOSIGKEIT

Noway ist eine Leuchte mit einem überraschenden Effekt von Schwerelosigkeit und Leichtigkeit, die mit minimalem Materialeinsatz einen hohen visuellen Komfort erzielt. Die Kollektion umfasst verschiedene Ansätze, von minimalistischeren Versionen bis hin zu Leuchten mit komplexen Lichteffekten für eine stärkere visuelle Präsenz.

STATICA ASSENZA DI GRAVITÀ

Noway è un apparecchio di illuminazione con un sorprendente effetto di assenza di gravità e di leggerezza che riesce ad offrire un elevato comfort visivo con la materia minima. Questa collezione presenta diverse proposte, dalle versioni più pure ad altre più complesse che giocano con diversi effetti di luce e apportano ulteriore presenza visiva.

HOUSES

Einfach- oder Doppelabstrahlung
Opzione semplice o doppia

Mit oder ohne Sockel
Opzione con base o senza

BODY MAT		50000h	3	
ST		L80 B20	MacAdam	



LED

K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
3000	80	18	18	791	**00-7981 - 05 DN - 05**	● ●

220-240V 50-60Hz

BODY MAT		50000h	3	
ST		L80 B20	MacAdam	



LED

K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
3000	80	18	18	791	**00-7980 - 05 DN - 05 DN**	● ●

220-240V 50-60Hz

BODY MAT		50000h	3	
ST		L80 B20	MacAdam	



LED

K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
3000	80	18	18	495	**00-7979 - 05 DN - 05**	● ●

220-240V 50-60Hz

BODY MAT		50000h	3	
ST		L80 B20	MacAdam	



LED

K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
3000	80	18	18	495	**00-7977 - 05 DN - 05 DN**	● ●

220-240V 50-60Hz

H

BENEDITO DESIGN, 2020

PRODUKTFAMILIE WANDLEUCHTEN P. 254,
TISCHLEUCHTEN P. 366
FAMIGLIA APPLIQUE P. 254, LAMPADE DA TAVOLO P. 366

ZEITLOSE SCHÖNHEIT

Die Leuchtenkollektion H ist eine zeitgenössische Neuinterpretation der klassischen Tischlampe mit konusförmigem Schirm. Die Kollektion bietet vielseitige Möglichkeiten zur dezenten Beleuchtung verschiedener Räume und verleiht diesen eine repräsentative Wertigkeit.

BELLEZZA SENZA TEMPO

La collezione di lampade H nasce come la reinterpretazione contemporanea della classica lampada da tavolo con paralume conico. La versatilità di questa collezione permette di illuminare con delicatezza diversi spazi, utilizzando pezzi di grande valore rappresentativo.

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3		
ST	ACR		L80 B20	MacAdam		ON-OFF



LED

K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	90	14,9	18,3	553	**25-7742 - 05 - 05** **DN - DN**	

220-240V 50-60Hz

Tubs

NAHTRANG STUDIO, 2020

PRODUKTFAMILIE HÄNGELEUCHTE P. 084,
WANDLEUCHTEN P. 248, TISCHLEUCHTEN P. 360
FAMIGLIA SOSPENSIONE P. 084, LAMPADE DA PARETE
P. 248, LAMPADE DA TAVOLO P. 360

PRÄSENZ UND DYNAMIK

Tubs ist eine Stehleuchte mit einer linearen Lichtquelle und hoher Bewegungsfreiheit. Dadurch entsteht eine große Dynamik und der Raum erlangt eine markante Persönlichkeit. Die raffinierte und elegante Leuchte mit schwarzem Marmorsockel kann über einen Touch-Dimmer geregelt und so an jeden Beleuchtungsbedarf angepasst werden, bei gleichzeitig außergewöhnlicher Präsenz.

PRESENZA E DINAMISMO

Tubs è una lampada da terra con una sorgente luminosa lineare che ha un'ampia gamma di movimenti, offre grande dinamismo e conferisce carattere allo spazio in cui viene posizionata. Sofisticata ed elegante, con base in marmo nero, può essere regolata tramite touch dimming, adattandosi alle esigenze costanti di illuminazione con una presenza eccezionale.

Rotation der Lichtquelle sowie ihrer Achse.
Rotazione della sorgente luminosa e del suo asse.

Basis aus schwarzem Marmor.
Base in marmo nero.

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE



BODY MAT	DIF MAT		50000h	3					
ST,AL,MAR	PC		L80 B20	MacAdam	300°	180°	180°	DIM	TOUCH

LED						
K	**CRI**	**W**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**	**Finishing**
3000	90	10,5	13,3	403	**25-8102 - 05 - M1**	●
100-240V	50-60Hz					

Circ

JOSEP PATSÍ, 2014

PRODUKTFAMILIE HÄNGELEUCHTE P. 118,
FAMIGLIA SOSPENSIONE P. 118

DIE SCHÖNHEIT DER LINIE

Minimales Volumen und minimales Design mit der Kapazität einen ganzen Raum mit Licht zu füllen. Versprüht Leichtigkeit und lässt es so aussehen, als hätte jedes Teil seine eigene Beleuchtung.

LA BELLEZZA DELLA LINEA

È la minima espressione con il minimo volume, ma con la capacità di riempire qualunque ambiente per la diffusione della sua illuminazione. Apporta una sensazione di leggerezza ed evidenzia l'illuminazione propria del pezzo.

Touch Dimming
Touch Dimming

360° Achsendrehung
Rotazione dell'asse di 360°



Zusätzliches Zubehör für stark frequentierte Bereiche
Accessorio aggiuntivo per aree trafficate

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE

BODY MAT	DIF MAT		50000h		5		
AL	PMMA		L80 B20	350°	MacAdam	DIM	TOUCH



LED						
K	**CRI**	**W**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**	**Finishing**
3000	80	27	29,5	1420	**25-2934 - BW - M3**	◯

100-240V 50-60Hz

Invisible

FRANCESC VILARÓ, 2017

PRODUKTFAMILIE HÄNGELEUCHTE P. 112, WANDLEUCHTEN P. 266 / P. 292, TISCHLEUCHTEN P. 370
FAMIGLIA SOSPENSIONE P. 112, LAMPADE DA PARETE P. 266 / P. 292, LAMPADE DA TAVOLO P. 370

Preisträger des German Design Award 2016
Premiata con il German Design Award nel 2016

Durch Drehen des Kopfes kann das Licht gelenkt werden.
La rotazione della testa consente di orientare la luce.

LEICHTIGKEIT DER BEWEGUNG

Der Designansatz von Invisible beruht auf funktionalen Linien mit einem gewagten Touch, der die Proportionen über das klassische Maß hinaus verlängert. Die Gelenke bieten eine enorme Bewegungsfreiheit mit erstaunlicher Leichtgängigkeit. In ihrer Einfachheit liegt ihre Schönheit und macht sie zu einem ikonischen Element.

LEGGEREZZA DI MOVIMENTO

Invisible fonda il suo design su linee funzionali ma con un tocco audace, che ne allunga le proporzioni allontanandosi dal tradizionale. I suoi cerchi donano una grandissima libertà di movimento con una morbidezza sorprendente. La sua bellezza risiede nella sua semplicità e la trasforma in un elemento iconico.

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE

BODY MAT	DIF MAT		50000h				DIM	TOUCH
ST,AL	PMMA		L80 B20	90°	350°			



LED

K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	90	9	11,2	496	**25-7385 - 05 - 05**	●
3000	90	9	11,2	511	**25-5693 - 05 - 05**	●

ON-OFF 100-240V 50-60Hz

Gamma

JOSEP PATSÍ, 2020

PRODUKTFAMILIE WANDLEUCHTE P. 302 / P. 304 / P. 305 / P. 306 / P. 308 / P. 324, TISCHLEUCHTEN P. 376
FAMIGLIA APPLIQUE P. 302 / P. 304 / P. 305 / P. 306 / P. 308 / P. 324, LAMPADE DA TAVOLO P. 376



Die Ausführung als Stehlampe kommt ausgeprägt minimalistisch daher und fügt sich in friedlicher Koexistenz in den umgebenden Lebensraum ein.

L'opzione piantana si presenta come una versione molto minimalista che convive con naturalezza negli ambienti che occupa.

Leuchtenkopf und Achse drehbar
Rotazione sia della testa che del suo asse

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE

BODY MAT		50000h	2				
AL		L80 B20	MacAdam	180	90		ON-OFF



LED

K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
2700	90	3,2	4,3	293	**25-6420 - 05 - 05 DN - DN**	

100-240V 50-60Hz

Organic

ÀLEX & MANEL LLUSCÀ, 2019

PRODUKTFAMILIE WANDLEUCHTEN P. 278,
TISCHLEUCHTEN P. 372
FAMIGLIA APPLIQUE P. 278, LAMPADE DA TAVOLO P. 372

Variable Abstrahlrichtung durch drehbare Achsen
Luce orientabile grazie agli assi rotabili.

Das weiche, harmonische Profil dieses Objekts bezieht seine Inspiration aus den organischen Formen von Blüten und Blättern. Der leicht gekrümmte Lampenschirm mit der vergoldeten Innenseite fügt sich auf subtile und natürliche Weise in den Raum ein.

I profilo di questo articolo, morbido e armonico, s'ispira alle forme naturali di fiori e foglie. Il suo paralume leggermente incurvato, con interno dorato, si integra nello spazio in modo fine e naturale.

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE





E27 Max L 120 mm / Ø 80 mm		
W	**Code**	**Finishing**
max. 23	**25-7582 - 05 - 05**	●

Smart Compatible-Zub. / Access. Smart Compatibile	
71-8219-00-00	E27 RGBW Light For Life WIFI
71-A697-00-00	E27 TW Casambi

Funk

ÀLEX & MANEL LLUSCÀ, 2015

PRODUKTFAMILIE WANDLEUCHTE P. 316,
TISCHLEUCHTEN P. 368
FAMIGLIA APPLIQUE P. 316,LAMPADE DA TAVOLO P. 368

Variable Abstrahlrichtung durch drehbare Achsen
Luce orientabile grazie agli assi rotabili.

CHARAKTERVOLL

Die eigenständige Persönlichkeit und das organische Design von Funk wird durch das originelle Textilgeflecht des Stiels harmonisch ergänzt.

PERSONALITÀ PROPRIA

Dotato di una personalità propria, Funk ha un design organico, completato da un dettaglio tessile intrecciato che ricopre lo stelo.

Schalter auf der Rückseite des Kopfstücks.
Pulsante di accensione nella parte posteriore della testa.

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE



E27		
W	**Code**	**Finishing**
max. 60	**25-4755 - CI - 23**	

Smart Compatible-Zub. / Access. Smart Compatibile	
71-8219-00-00	E27 RGBW Light For Life WIFI
71-A697-00-00	E27 TW Casambi

Woody

GEMMA BERNAL, 2020

PRODUKTFAMILIE TISCHLEUCHTE P. 368
FAMIGLIA LAMPADE DA TAVOLO P. 368

Holzstruktur und Textilkorpus
Struttura in legno e corpo tessile

WARM UND ZEITLOS
WARM UND ZEITLOS

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE

BODY MAT	DIF MAT
WOOD	TEX



E27		
W	**Code**	**Finishing**
2 x max. 40	**25-8106 - 14 - 14**	◯

Smart Compatible-Zub. / Access. Smart Compatibile	
71-8219-00-00	E27 RGBW Light For Life WIFI
71-A697-00-00	E27 TW Casambi

Nude

NAHTRANG STUDIO, 2022

PRODUKTFAMILIE WANDLEUCHTEN P. 284,
TISCHLEUCHTEN P. 380
FAMIGLIA APPLIQUE P. 284,LAMPADE DA TAVOLO P. 380

DIE SCHÖNHEIT DES NACKTEN UND VOLLENDETEN DESIGNS

Nude ist Schlichtheit und Schönheit in gleichem Maße. Unter der vielköpfigen Nude-Familie mit ihren zahlreichen Kompositionen und Ausführungen befindet sich auch eine Stehleuchte mit zahlreichen Ausstattungsvarianten, ob einfach, doppelt, gerade oder gebogen.

LA BELLEZZA DI UN DESIGN NUDO E COMPLETO

Nude è semplicità e bellezza in parti uguali. L'ampia famiglia di Nude, con le sue molteplici composizioni e finiture, include una versione piantana con varie opzioni, semplice, doppia, dritta o incurvata.

Regina
Giménez
RICARDO BOFILL
1001
PELICULAS
OPERACION IMPALA

Vielfältige Ausführungen
Varietà di finiture

Wird mit Gummielementen zur Anpassung der Verkabelung geliefert
Include gommini per i cavi

NEW | BODY MAT: AL | 360°



E27 Classic Globe 60

W	Code	Finishing
max. 15	**05 - 05**	●
	25-8520 - 05 - DN	●
	05 - EM	●

NEW | BODY MAT: AL | 360°



E27 Classic Globe 60

W	W Total	Code	Finishing
2 x max. 15	30	**05 - 05**	●
		25-8521 - 05 - DN	●
		05 - EM	●

NEW | BODY MAT: AL | 360°



E27 Classic Globe 60

W	Code	Finishing
max. 15	**05 - 05**	●
	25-8522 - 05 - DN	●
	05 - EM	●

Premium

JORDI LLOPIS, 2015

PRODUKTFAMILIE TISCHLEUCHTE P. 386
FAMIGLIA LAMPADE DA TAVOLO P. 386

WÄRME

Ins Auge fallende Leuchte mit kupferfarbenem und goldfarbenem Ständer und schwarzem Schirm. Ausgeschaltet wirkt sie wie eine Skulptur, eingeschaltet sorgt sie für warme und elegante Beleuchtung.

CALORE

Questa illuminazione con finiture in rame e in oro, con paralume nero, ha molta presenza. Spenta, agisce come una scultura che inspira a costruire lo spazio e, quando illuminata, fornisce una luce calda ed elegante.

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE

BODY MAT	DIF MAT
ST	PMMA,TEX



3 x E27

W	Code	Finishing
max. 90	25-5076 - 06 01 - H13W	

Hall

NAHTRANG STUDIO, 2015

PRODUKTFAMILIE TISCHLEUCHTE P. 388
FAMIGLIA LAMPADE DA TAVOLO P. 388

SCHNÖRKELLOSIGKEIT

Diese Kollektion wurde als Basic-Artikel für die Hotelbranche entwickelt und bietet mit ihren ansprechenden Linien und Formen ein Plus an Design.

SEMPLICITÀ

Questa collezione si è creata per posizionarsi come un pezzo basilare nel settore alberghiero ma che offre un tocco in più nel design grazie alla definizione delle sue linee e delle sue forme più dettagliate.

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE

BODY MAT	DIF MAT
ST	PMMA,TEX



3 x E27			
W	**Code**		**Finishing**
max. 30	**25-1940 -**	**05 BW** - **H13W T007**	●● ○○

Clip

NAHTRANG STUDIO, 2022

PRODUKTFAMILIE WANDLEUCHTEN P. 330,
TISCHLEUCHTEN P. 390
FAMIGLIA APPLIQUE P. 330, LAMPADE DA TAVOLO P. 390

Lampenschirm in Schwarz und Weiß erhältlich
Opzione paralume bianco e nero

STIL UND REINHEIT

Stil, Reinheit und Komfort finden sich in dieser Katalogneuheit, die als neue Familie mit Wand-, Tisch- und Stehleuchten Einzug gefunden hat. Clip erweckt durch sein Design mit dem leicht vorgeneigten Stiel und der originellen Schirmhalterung mit doppelt geöffnetem Stiel den Eindruck statischer Beweglichkeit. Hinzu kommt der strategisch angeordnete Diffusor an der Oberseite, der für eine homogene Ausleuchtung auf höchstem Niveau sorgt.

STILE E PUREZZA

Lo stile, la purezza e il comfort sono riuniti in questa novità del catalogo, che si presenta con una famiglia di applique, lampade da tavolo e piantane. Clip si contraddistingue per la sensazione di movimento statico trasmessa dal design dello steso, leggermente inclinato in avanti, e dal dettaglio della sospensione del paralume, con doppia apertura dello stelo. È completata da un diffusore strategicamente collocato nella parte superiore, per offrire un'illuminazione omogenea di massima qualità.

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE





E27		
W	**Code**	**Finishing**
max. 15	**25-8540 - 05 - 82**	●

Smart Compatible-Zub. / Access. Smart Compatibile	
71-8219-00-00	E27 RGBW Light For Life WIFI
71-A697-00-00	E27 TW Casambi

Zubehör nicht inklusive und erforderlich
Accessori non inclusi e necessari



Code	**Finishing**
PAN-234 - 14	○
05	●

Metrica

NAHTRANG STUDIO, 2021

PRODUKTFAMILIE WANDLEUCHTEN P. 332,
TISCHLEUCHTEN P. 392
FAMIGLIA APPLIQUE P. 332, LAMPADE DA TAVOLO P. 392

Der höchste Ausdruck von Schlichtheit und Funktionalität
Semplicità e funzionalità nella loro massima espressione

Wahlweise mit rundem oder quadratischem Sockel und in schwarzer oder vernickelter Ausführung
Opzione base rotonda o quadrata e finiture nero o nichel

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE



BODY MAT
ST

E27

W	Code	Finishing
max. 100	25-4759 - 05 / 81 - 82 + PAN	● / ○



BODY MAT
ST

E27

W	Code	Finishing
max. 100	25-8350 - 05 / 81 - 82 + PAN	● / ○

Zubehör nicht inklusive und erforderlich / **Accessori comuni non inclusi e necessari**



Code	Finishing
PAN-159 - 05 / 14 / BY	● / ○ / ○



Code	Finishing
PAN-183 - 14 / BY	○ / ○



Code	Finishing
PAN-181 - 14 / BY	○ / ○



Code	Finishing
PAN-184 - 14 / BY	○ / ○

Smart Compatible-Zub. Access. Smart Compatibile	E27 RGBW Light For Life WIFI	**71-8219-00-00**
	E27 TW Casambi	**71-A697-00-00**

Bad
Bagno

CIRCLE P. 439

DEC P. 435

DRESDE LED P. 428

LOOP P. 440

MIST P. 436

E

REFLEX SQUARE P. 442

REFLEX ROUND P. 443

TOI LED P. 430

TOILET Q P. 434

TOILET SLIM P. 432

VANITY P. 444

VETRO P. 438

Dresde Led

NAHTRANG STUDIO, 2020

Schlichtheit und Wirksamkeit
Semplicità ed efficienza

Ausführungen in Schwarz und Nickel
Finiture nero e nichel

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE



BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	44	ON-OFF

LED

K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
3000	90	7,5	9,5	563	**05-7983 - 05 21 - F9**	

100-240V 50-60Hz

Toi Led

ÀLEX & MANEL LLUSCÀ, 2020

Reine Linien in verschiedenen Größen
Linee pulite in varie dimensioni

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3	LOW	IP	
AL	PC	L80 B20	MacAdam	FLICKER	44	ON-OFF



LED

K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
3000	80	6,7	8,7	661	**05-7830** / **05-7831** - **21** - **M1**	

220-240V 50-60Hz

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3	LOW	IP	
AL	PC	L80 B20	MacAdam	FLICKER	44	ON-OFF



LED

K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
3000	80	13,4	15,3	1513	**05-7832** - **21** / **60** - **M1**	
3000	80	13,4	15,3	1513	**05-7833** - **21** / **60** - **M1**	

220-240V 50-60Hz

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	LOW	IP	
AL	PC		L80 B20	MacAdam	FLICKER	44	ON-OFF



LED

K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
3000	80	20,9	23,4	2103	**05-7834 - 21 - M1**	

220-240V 50-60Hz

Toilet Slim

CARLOS SANTOLARIA & MANEL LLUSCÀ, 2018

Minimalistisches Wesen für maximalen Erfolg
L'essenza del minimo come massimo successo

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	
AL	PC		L80 B20	MacAdam	44	ON-OFF



LED						
K	**CRI**	**W**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**	**Finishing**
3000	90	10,8	13,2	880	**05-6395 - 21 - M1**	
100-240V	50-60Hz					

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	
AL	PC		L80 B20	MacAdam	44	ON-OFF



LED						
K	**CRI**	**W**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**	**Finishing**
3000	90	22	25	1777	**05-6396 - 21 - M1**	
100-240V	50-60Hz					

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	
AL	PC		L80 B20	MacAdam	44	ON-OFF



LED						
K	**CRI**	**W**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**	**Finishing**
3000	90	28,3	32,7	2431	**05-6397 - 21 - M1**	
100-240V	50-60Hz					

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	
AL	PC		L80 B20	MacAdam	44	ON-OFF



LED						
K	**CRI**	**W**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**	**Finishing**
3000	90	37,6	43,6	3472	**05-6398 - 21 - M1**	
100-240V	50-60Hz					

Toilet Q

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE



BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	
AL	PC		L80 B20	MacAdam	44	ON-OFF

LED						
K	**CRI**	**W**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**	**Finishing**
3000	80	8	11,7	367	**05-1507 - 21 - M1**	
100-240V	50-60Hz					



BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	
AL	PC		L80 B20	MacAdam	44	ON-OFF

LED						
K	**CRI**	**W**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**	**Finishing**
3000	80	14,4	18,2	828	**05-1508 - 21 - M1**	
220-240V	50-60Hz					

Dec

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE

BODY MAT	DIF MAT		IK	IP	
ST	GLA		03	44	(SC)



E27		
W	**Code**	**Finishing**
max. 80	**15-4370 - 21 - F9**	

Smart Compatible-Zub. / Access. Smart Compatibile
71-8219-00-00 E27 RGBW Light For Life WIFI
71-A697-00-00 E27 TW Casambi

Mist

NAHTRANG STUDIO, 2021

PRODUKTFAMILIE HÄNGELEUCHTE P. 208,
FAMIGLIA SOSPENSIONE P. 208

GELUNGENE EINFACHHEIT

Mist ist eine Rückkehr zum Ursprung, zum Wesentlichen. Nur ein Körper und die perfekte Rundung der Glühbirne. Die Kollektion erhebt sich im Raum mit dem Charisma puren Ursprungs.

SEMPLICITÀ E SUCCESSO

Mist è un ritorno alle origini, all'inizio, all'essenza. Dotata solo di un corpo e della rotondità perfetta della lampadina, questa collezione si contraddistingue nello spazio, dimostrando il carisma di ciò che è puramente originale.

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE



BODY MAT	DIF MAT		IP
ST	GLA		44

E14 Max L97 - Ø 35

W Total	Code	Finishing
max. 7	**05-8337 - 05 / 21 - F9**	



BODY MAT	DIF MAT			IP
ST	GLA		300°	44

E14 Max L97 - Ø 35

W	W Total	Code	Finishing
2 x max. 7	max. 14	**05-8338 - 05 / 21 - F9**	



BODY MAT	DIF MAT		IP
ST	GLA		44

E14 Max L97 - Ø 35

W Total	Code	Finishing
max. 7	**00-8337 - 05 / 21 - F9**	

Vetro

FRANCESC VILARÓ, 2019

PRODUKTFAMILIE DECKENLEUCHTE P. 226,
WANDLEUCHTEN P. 282
FAMIGLIA SOFFITTO P. 226, LAMPADE DA PARETE P. 282

Ein Klassiker mit speziellem doppelwandigem Pressglas

Un classico con vetro pressato doppio spessore speciale

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE

BODY MAT	DIF MAT		IK	50000h	3	LOW		BREEAM	IP
ST	GLA		05	L80 B20	MacAdam	FLICKER	ON-OFF		44



LED						
K	**CRI**	**W**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**	**Finishing**
3000	80	19,4	22,4	1250	**05-7387 - 14 - G5**	◯

Circle

GEMMA BERNAL, 2019

Klassische Rundleuchte fürs Bad mit hochwertiger Lichtwiedergabe

Klassische Rundleuchte fürs Bad mit hochwertiger Lichtwiedergabe

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE



BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	
ST	GLA		L80 B20	MacAdam	44	ON-OFF

LED

K	CRI	W	Real Lm	Code	Finishing
3000	80	24,6	1382	**15-6429 - 21 - F9**	

220-240V 50-60Hz

Loop

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE

BODY MAT	DIF MAT		50000h	5			IP		
GLA	GLA		L80 B20	MacAdam	Safety back	x3	44	ANTI FOG	ON-OFF



LED

K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
3000	80	17.5	18.2	325	**75-8076 - K3 - F1**	

220-240V 50-60Hz

Reflex Square

INTEGRIERTE BELEUCHTUNG
ILLUMINAZIONE INTEGRATA

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE



BODY MAT	DIF MAT		50000h	5		IP	
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	Safety back	44	ON-OFF

LED						
K	**CRI**	**W**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**	**Finishing**
3000	80	20	21,6	1033	**75-8119 - K3 - F1**	

100-240V 50-60Hz

Reflex Round

FUNKTIONALITÄT UND STIMMIGKEIT
FUNZIONALITÀ E SUCCESSO

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE



BODY MAT	DIF MAT		50000h	3			IP	
ST,MIR	ACR		L80 B20	MacAdam	±180°		44	ON-OFF

LED						
K	**CRI**	**W**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**	**Finishing**
3000	80	6	7,4	139	**75-5314 - 21 - K3**	

100-240V 50-60Hz

Vanity

NAHTRANG STUDIO, 2022

ZEITGENÖSSISCHES DESIGN

Neuer Badezimmerspiegel in besonders zeitgenössischem und sehr attraktivem Design mit doppeltem Boden an der Spiegellaufnahme und schönem Lichteffekt.

DESIGN CONTEMPORANEO

Novità negli specchi da bagno con uno speciale design contemporaneo e molto attraente, grazie al doppio fondo nella collocazione dello specchio e alla luce prodotta.

TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAZIONI TECNICHE



NEW	BODY MAT	DIF MAT		IP	50000h	3			
	AL	PLABS		44	L80 B20	MacAdam	±180°	ON-OFF	TOUCH

LED

K	CRI	W	W Total	Real Lm	Code	Finishing
3000	90	9	10,5	256	**75-8508 - 05 21 - K3**	

100-240V 50-60Hz

Smart Lighting

Die Beleuchtung ist ein Schlüsselelement für die Aktivität und das Wohlbefinden des Menschen. Deshalb entwerfen wir bei LEDS C4 Leuchten und haben dabei stets im Blick, wie sie mit ihrer Umgebung interagieren. Die technologische Entwicklung ermöglicht es uns, den Nutzen für Menschen, Gebäude und Organisationen zu maximieren.

L'illuminazione è un elemento fondamentale per l'attività e il benessere delle persone. Per questo alla LEDS C4 disegniamo apparecchi di illuminazioni e sistemi di connettività pensando a come questi interagiscono con il loro ambiente. L'evoluzione della tecnologia ci consente di massimizzare i vantaggi per le persone, gli edifici e le organizzazioni.

Leuchten
Luminarie

+

Sensoren und Schnittstellen
Sensori e interfacce

+

Steuerungs- und Konnektivitätssystem
Sistema di controllo e connettività

+

Cloud/Plattform
Cloud / Piattaforma

=

Digitale dienste
Servizi digitali

GESTEIGERTES WOHLBEFINDEN DER MENSCHEN
POTENZA IL BENESSERE DELLE PERSONE

Passt die Beleuchtung an den Biorhythmus des Menschen und an die funktionalen Anforderungen des Raums an.
Adatta l'illuminazione in base ai ritmi biologici delle persone, o alle esigenze funzionali dello spazio.



ERMÖGLICHT EIN EFFIZIENTES RAUMMANAGEMENT UND ENERGIEEINSPARUNGEN
FAVORISCE UNA GESTIONE EFFICIENTE DELLO SPAZIO E IL RISPARMIO ENERGETICO

Sammelt Informationen über die Installation und ermöglicht so die Planung, Anpassung und Verbesserung der verfügbaren Ressourcen.
Raccoglie informazioni sull'impianto, consentendo di pianificare, adattare e migliorare le risorse disponibili.

BRINGT IHR UNTERNEHMEN VORAN UND STEIGERT DIE BENUTZERFREUNDLICHKEIT
STIMOLA LA TUA ORGANIZZAZIONE E MIGLIORA L'ESPERIENZA DEGLI UTENTI

Schafft flexible und dynamische Räume, macht Sie so zu einem weiteren Instrument der Kommunikation und verbessert die Wahrnehmung der Nutzer im Raum.
Cria espaços flexíveis e dinâmicos que se tornam mais um instrumento de comunicação, melhorando a perceção dos utilizadores no espaço.

FUNKTIONEN UND DIENSTE

FUNZIONALITÀ E SERVIZI

Wir machen Ihre Vorstellungen von Beleuchtung, Regelung und Konnektivität wahr und sorgen für einen reibungslosen Projektablauf.

Trasformiamo in realtà le tue idee di illuminazione, controllo e connettività, offrendo il processo completo nei tuoi progetti.

ATMOSPHÄREN UND WOHLBEFINDEN
ATMOSFERE E WEEL-BEING

Schaffen Sie unendliche Atmosphären und eine flexible und dynamische Umgebung.
Crea infinite atmosfere e ottieni un ambiente flessibile e dinamico.

FARBMANAGEMENT
GESTIONE DEL COLORE

Transmite emociones a través del espacio gracias a la gestión del color.
Transmite emoções através do espaço graças à gestão de cor.

BERATUNG UND INBETRIEBNAHME
SERVIZI DI ASSISTENZA E MESSA IN FUNZIONE

READY TO

Werkskonfiguration der Leuchten und Anschlussgeräte.
Servizio di configurazione di fabbrica degli apparecchi di illuminazione e dei dispositivi connessi.

ON SITE

Dieser Service umfasst die Beratung und Inbetriebnahme vor Ort. Installation der Leuchten nicht inbegriffen.
Servizio che include l'assistenza e la consulenza in presenza in cantiere. Installazione degli apparecchi di illuminazione non inclusa.

DIGITALE DIENSTE
SERVIZI DIGITALI

– Energieüberwachung
  Monitoraggio energia
– Raummanagement (Space)
  Gestione spazi (Space)
– Objektverfolgung
  Controllo di oggetti

ATMOSPHÄREN UND WOHLBEFINDEN

Mit einem Lichtsteuerungssystem und der Möglichkeit, die Intensität oder Farbtemperatur der Leuchten zu regulieren (Tunable White), wird der Raum flexibler und dynamischer, um sich den wechselnden Bedürfnissen anzupassen.

ATMOSFERE E WEEL-BEING

Con un sistema di controllo dell'illuminazione e la possibilità di regolare l'intensità o la temperatura di colore degli apparecchi (tunable White), lo spazio guadagna in flessibilità e dinamismo per adattarsi a esigenze mutevoli.

Strategien für einen flexiblen und dynamischen Raum
Strategie per ottenere uno spazio flessibile e dinamico

– Schaffen von Lichtatmosphären je nach vorgesehener Raumnutzung.
Creare atmosfere luminose in base all'uso che si vuole dare allo spazio.
– Anpassung des Lichts an den zirkadianen Rhythmus oder Tunable White um die Farbtemperatur an die Bedürfnisse und den Biorhythmus des Menschen anzupassen.
Adattare la luce in base al Ciclo circadiano o Tunable white, regolando la temperatura di colore in base alle necessità e a bioritmi delle persone.

Diese Strategien ermöglichen
Queste strategie consentono di

– Ein gesteigertes Wohlbefinden der Menschen.
Aumentare il benessere delle persone.
– Wecken von Gefühlen und Empfindungen.
Creare sensazioni ed emozioni.
– Weitaus flexiblere Räume.
Ottenere uno spazio molto più flessibile.

Wählen Sie die beste Option für Ihr Projekt aus
Scegli la soluzione più adatta al tuo progetto

ESSENTIAL

– Standalone, Wifi oder Bluetooth
  Standalone, Wifi o Bluetooth
– Statische Szenen und Wiedergabe von bewegten Szenen
  Scene statiche e riproduzione di scene in movimento
– Farbregelung der Leuchten mit den Optionen RGB oder RGBW
  Controllo del colore in apparecchi con soluzioni RGB o RGBW
– Tunable White-Regelung
  Regolazione Tunable White
– Uhrzeit- und Kalenderprogrammierungen
  Programmazioni orarie e di calendario
– Fernbedienung der Anlage
  Controllo remoto dell'impianto
– Kompatibilität mit Sprachassistenten
  Compatibile con assistente vocale

Erforderliche Technologie / Tecnologia richiesta
Light for Life oder Standalone
Light for Life o Standalone

Sevilla Fashion Outlet. Sevilla 2020.

PERFORMANCE

– Standalone, Wifi oder Bluetooth
  Standalone, Wifi o Bluetooth
– Statische Szenen und Wiedergabe von bewegten Szenen
  Scene statiche e riproduzione di scene in movimento
– Farbregelung der Leuchten mit den Optionen RGB oder RGBW
  Controllo del colore in apparecchi con soluzioni RGB o RGBW
– Tunable White-Regelung
  Regolazione Tunable White
– Uhrzeit- und Kalenderprogrammierungen
  Programmazioni orarie e di calendario
– Fernbedienung der Anlage
  Controllo remoto dell'impianto
– Individuelle zirkadiane Rhythmuskurve
  Curva Ciclo Circadiano personalizzabile
– Belegungsabhängige Regelung
  Regolazione in base all'occupazione
– Tageslichtabhängige Regelung
  Regolazione in base al livello di luce naturale
– Integrierbar im DALI-System
  Integrabile in Sistema DALI
– Integrierbar über API
  Integrabile tramite API

Erforderliche Technologie / Tecnologia richiesta
Casambi oder DALI
Casambi o DALI

Arts Buiding. London, 2020.
Fotografie / Fotografia: Ståle Eriksen

FARBMANAGEMENT

Farbe ist das beste Mittel, um Emotionen zu vermitteln. Ein farbiger Raum kann Empfindungen auszulösen und den Menschen das Gefühl von Geborgenheit im Raum geben. Mit einer Lichtsteuerung von LEDS C4 bringen Sie Farbe und Flexibilität in die Räume, die zudem auf das jeweilige Kommunikationsziel oder den Anlagenkontext angepasst werden kann.

GESTIONE DEL COLORE

Il colore è il miglior mezzo per trasmettere emozioni. Uno spazio con colori è in grado di creare sensazioni e fare stare bene le persone che lo occupano. Dotare gli spazi di colore, li rende più flessibili, in grado di cambiare in base all'obiettivo di comunicazione o al contesto di installazione, e il tutto tramite un sistema di controllo della LEDS C4.



Hotel Galúa. Murcia 2021
Fotografie / Fotografia: Leafhopper

Wählen Sie die beste Option für Ihr Projekt aus
Scegli la soluzione più adatta al tuo progetto

ESSENTIAL

– Farbregelung der Leuchten mit den Optionen RGB oder RGBW
  Controllo del colore negli apparecchi con soluzioni RGB o RGBW
– Statische Szenen und Wiedergabe von bewegten Szenen
  Scene statiche e riproduzione di scene in movimento

Erforderliche Technologie / Tecnologia richiesta
Easy + Stand Alone

Banco Pichincha. Ecuador 2020.
Fotografie / Fotografia:
Diego Martínez - Zendero

PERFORMANCE

– Farbregelung der Leuchten mit den Optionen RGB oder RGBW
  Controllo del colore negli apparecchi con soluzioni RGB o RGBW
– Statische Szenen und Wiedergabe von bewegten Szenen
  Scene statiche e riproduzione di scene in movimento
– Uhrzeit- und Kalenderprogrammierungen
  Programmazioni orarie e di calendario
– Fernbedienung der Anlage
  Controllo remoto dell'impianto

Erforderliche Technologie / Tecnologia richiesta:
Bluetooth Casambi oder DMX
Bluetooth Casambi o DMX

Urafiki. Festival Grec. Barcelona 2021.
Fotografie / Fotografia: Jordi Anguera

ADVANCED

– Farbregelung der Leuchten mit den Optionen RGB oder RGBW
  Controllo del colore negli apparecchi con soluzioni RGB o RGBW
– Statische Szenen und Wiedergabe von bewegten Szenen
  Scene statiche e riproduzione di scene in movimento
– Uhrzeit- und Kalenderprogrammierungen
  Programmazioni orarie e di calendario
– Fernbedienung der Anlage
  Controllo remoto dell'impianto
– Präzise und individuelle Ansteuerung von Leuchten und LEDs
  Controllo preciso e individuale di apparecchi e LED
– Video Mapping über die Leuchten
  Video Mapping attraverso gli apparecchi
– Wechselwirkung von Licht und Umgebung
  Interazione luce e ambiente

Erforderliche Technologie / Tecnologia richiesta
Digitale oder DMX-Steuerung
Controllo Digital o DMX

Las Arenas. Barcelona.

BERATUNG UND INBETRIEBNAHME

SERVIZI DI ASSISTENZA E MESSA IN FUNZIONE

Mit unserem Inbetriebnahmeservice machen wir Ihre Vorstellungen von Beleuchtung, Regelung und Konnektivität schnell und einfach wahr.

Trasforma in realtà le tue idee di illuminazione, controllo e connettività in modo facile e rapido grazie ai servizi di messa in funzione.

READY-TO-LEISTUNGEN
SERVIZI READY TO

Ready to use

Dieser Service beinhaltet eine grundlegende Werkskonfiguration zur Identifikation von Leuchten und Geräten.
Servizio che include la configurazione di base di fabbrica di identificazione di apparecchi e dispositivi.

Ready to play

Umfassender Werkskonfigurations-Service für alle Lichtfunktionen des Projekts: Lichtszenen, Zeitprogrammierungen, Sensoren und vieles mehr.
Servizio di configurazione totale di fabbrica, che include tutte le funzionalità illuminotecniche del progetto: scene luminose, programmazioni orarie, sensori e molto altro.



ON SITE-SERVICE
SERVIZIO ON SITE

Servicio que incluye el asesoramiento y el comisionado presencial en la obra. Instalación de las luminarias no incluida.
Serviço que inclui aconselhamento e comissionamento no local. Instalação das luminárias não incluída.





Energieüberwachung
Monitoraggio energia

Dieser Dienst ermöglicht die Visualisierung von Daten zum Energiemanagement der Anlage, eine verbesserte Datenanalyse und die Entwicklung von Strategien zur Effizienzsteigerung. Enthalten sind:
Servizio che consente di visualizzare informazioni relative alla gestione energetica dell'impianto, migliorare l'analisi dei dati e adottare strategie che migliorino l'efficienza. Include:

– Beobachtung des Energieverbrauchs der Anlage über einen bestimmten Zeitraum hinweg.
Consente di osservare il consumo dell'impianto secondo un periodo di tempo determinato.
– Visualisierung der Einschaltzeiten einer Leuchte
Visualizzare le ore di accensione di un apparecchio

Raummanagement, Space-Service
Gestione spazi, servizio Space

Dieser Dienst ermöglicht eine ausführliche und präzise Visualisierung der Raumnutzungswerte nach Aufenthaltszeit oder untersuchtem Bereich. Erstellung von Berichten für eine verbesserte Analyse und besseres Datenverständnis. Enthalten sind:
Servizio che consente di visualizzare in maniera dettagliata e precisa gli indici di utilizzo dello spazio, analizzati in base al tempo di occupazione o alla zona esaminata. Creazione di report per una migliore analisi e comprensione dei dati. Include:

– Heatmaps
Mappe di calore
– Häufig genutzte Routen
Percorsi d'uso
– Ausführlicher Raumnutzungsbericht
Report dettagliato di uso dello spazio
– Genaue Erkennung durch Belegungssensoren nach Untersuchungszeitraum
Rilevamento preciso di sensori di presenza in funzione del periodo da analizzare

Objektverfolgung, Where-Service
Inseguimento di oggetti, servizio Where

Dieser Service ermöglicht es, den Standort eines Anlagegegenstandes schnell und genau zu bestimmen, Warnmeldungen je nach Standort zu generieren oder einen Anlagegegenstand schnell zu identifizieren. Enthalten sind:
Servizio che consente di analizzare l'ubicazione di attivi in modo preciso, di lanciare allarmi in funzione dell'ubicazione o di identificare un attivo in modo rapido. Include:

– Visualisierung der Route und des Standorts von Objekten
Visualizzazione del percorso e ubicazione degli oggetti
– Alarmmanagement entsprechend der Bereiche mit Zugangsverbot
Gestione di allarmi in funzione di zone ad accesso vietatod'accès

CASAMBI

Available on the App Store

Google play

Beleuchtungssteuerung basierend auf einem Bluetooth Mesh-Protokoll mit direkter Steuerung über Smartphone oder Tablet, ohne das zusätzliche Komponenten erforderlich wären. Aufgrund der einfachen Bedienung ist dieses System für jeden Anwender geeignet. Seine Anwendung ist ideal für flexible und dynamische Umgebungen, in denen eine umfassende Interaktion mit den Leuchten erforderlich ist.

LEDS C4 bietet smarte Beleuchtungssysteme mit integrierter Casambi Technologie Ebenso smarte und kompatible Beleuchtungssysteme mit den folgenden Regeltechniken: DALI, 0/1 - 10 V Phasenabschnitt, DMX oder PWM (Niederspannung, 12 - 24 V).

Soluzione di controllo dell'illuminazione basata sul protocollo bluetooth Mesh con controllo diretto da smartphone o tablet, senza la necessità di aggiungere ulteriori elementi. La facilità d'uso del sistema lo rende valido per qualsiasi utente. La sua applicazione è ideale per ambienti flessibili e dinamici, dove è necessaria una grande interazione con gli apparecchi.

LEDS C4 offre apparecchi Smart per l'illuminazione dotati di tecnologia Casambi incorporata. Offre inoltre Apparecchi Smart Compatible con alcune di queste tecnologie di regolazione: DALI, 0/1-10V, Tagliodi fase trailing edge, DMX o PWM (bassa tensione 12-24V).

Funktionsumfang
Funzioni

– Individuelle Steuerung der Leuchten und Punkt-zu-Punkt Regulierung
  Controllo individuale degli apparecchi e regolazione punto per punto
– Erstellung von Lichtgruppen
  Creazione di gruppi di apparecchi
– Lichtregulierung nach Jahreszeiten
  Regolazione in base al calendario
– Regulierung der Farbtemperatur
  Controllo della temperatura di colore
– Circadianer Zyklus
  Ciclo circadiano
– Tageslichtabhängige Regulierung
  Regolazione in base al livello di luce naturale



Bluetooth Low energy
Bluetooth Low energy

Lösung auf Bluetooth-Basis. Dabei handelt es sich um die gleiche Technologie, die bereits in mobile Smartphones oder Tablets integriert ist. Dies ermöglicht eine direkte Kommunikation zwischen Leuchte/Steuerung und mobilem Gerät, ohne dass zusätzliche physikalische Elemente zur Steuerung verwendet werden müssen.
Soluzione basata sulla tecnologia Bluetooth, la stessa tecnologia già integrata nei dispositivi mobili smartphone o tablet. Questo consente una comunicazione diretta tra apparecchio/controller e dispositivo mobile, senza la necessità di aggiungere uleriori elementi fisici per il controllo.



Wireless Mesh Network
Wireless Mesh Network

Skalierbares System, das die Erstellung eines Informationsnetzwerks (Knoten) nach Maß ermöglicht, wenn Geräte hinzugefügt werden. Die Intelligenz des Systems wird an jedem Knoten repliziert, so dass beim Verschwinden eines Knotens, der Rest des Systems weiterhin funktionsfähig ist. Bedingt durch dieses Mesh-System und die Bluetooth-Technologie ist für die lokale Steuerung keine Internetverbindung erforderlich.
Sistema scalabile che permette di creare una rete di informazioni (nodi) aggiundendo dispositivi. L'intelligenza del sistema si replica in ogni nodo, in modo che se un nodo scompare, il resto del sistema continua a funzionare. Grazie a questo sistema in rete e alla tecnologia Bluetooth, non è necessario un collegamento a Internet per un controllo locale.



Ecosistema Casambi
Ecosistema Casambi

Das Casambi-Ecosystem ermöglicht eine große Kompatibilität zwischen verschiedenen Produkten wie: Sensoren, Schalter, ...
L'ecosistema Casambi permette una grande interoperabilità tra diversi prodotti come sensori, interruttori, ecc.

Zubehör Casambi
Accessorio Casambi

		L x W x H mm	IP	V in F (Hz)	Leuchten Apparecchi DALI	W max	Protocol	Code
	Regler 0-10 V - DALI Regolatore 0-10V – DALI	56 x 36 x 22	IP20	220-240V 50-60Hz	1	-	0-10 / DALI	71-5961-00-00
	Phasendimmung-Regler Regolatore trailing edge	40 x 36 x 14	IP20	100-240V 50-60Hz	1	150W	Trailing edge	71-5959-00-00
	Regler vom Typ 4 ch PWM Regolatore 4 ch PWM	72,6 x 30 x 18	IP20	12-24V DC	1	72W 12VDC, 144W 24VDC	PWM 4 canales	71-8050-00-00
	PWM Regler 1 Kanal Regolatore PWM 1 canale	45 x 58 x 19	IP20	100-240V 50-60Hz	1	120W 12VDC, 240W 24VDC	PWM 1 canal	71-A857-00-00
	Fuente alimentación PWM de 1 canal 24V Fonte de alimentação PWM de 1 canal 24V	191 x 63 x 37,5	IP67		1	120W 24V	PWM 1 canal	71-A242-00-00
	IP65 Gehäuse, PWM Netzgerät und Lichtregulierung 4 Kanäle Scatola IP65 Alimentazione e regolatore PWM 4 canali	253 x 342 x 132	IP65	100-277V 50-60Hz		144W, 24VDC	PWM 4 canales	71-E300-00-00
	DALI Lichtregulierung Broadcast Regolatore DALI Broadcast	38 x 38 x 26	IP64	100-240 50-60Hz	50	100mA DALI	DALI Dt8 Broadcast	71-A301-00-00
	Casambi DALI 8 Gruppen-Konverter Converter Casambi DALI 8 gruppi	180 x 42 x 25	IP20	24-48V DC	64	250mA Bus DALI	DALI 8 grupos	71-A239-00-00
	DALI-Regler, kompatibel mit Track Low Voltage Dimmer DALI compatibile con Track Low Voltage	143 x 18 x 59	IP20	24-48VDC	64	250mA Bus DALI	DALI Broadcast	71-8115-00-00
	DALI Broadcast-Dimmer an weißer Schiene Dimmer DALI Broadcast su guida bianca	91 x 45 x 124	IP20	100-240 50-60Hz	64	250mA Bus DALI	DALI Broadcast	71-A243-14-14
	DALI Broadcast-Dimmer an schwarzer Schiene Dimmer DALI Broadcast su guida nera	91 x 45 x 124	IP20	100-240 50-60Hz	64	250mA Bus DALI	DALI Broadcast	71-A243-60-60
	Casambi-DALI-Konverter IP66 Conversor Casambi DALI IP66	108 x 62 x 108	IP66	100-240 50-60Hz	64	150mA Bus DALI	DALI Broadcast	71-A237-00-00
	Casambi-DMX-Konverter IP66 Conversor Casambi DMX IP66	108 x 62 x 10	IP66	100-240 50-60Hz	-	-	DMX Broadcast	71-A238-00-00

		L x W x H mm	IP	V in F (Hz)	Leuchten Apparecchi DALI	W max	Protocol	Code
	DALI-Casambi-Steuergerät Controller DALI Casambi	40 x 36 x 14	IP20	9,5-22,5VDC	-	DALI	-	71-8051-00-00
	Off-On Relais Relè On Off	50 x 120 x 32	IP40	100-240 50-60Hz	-	1500 W	On Off	71-A300-00-00
	Unterputz Sensor Umgebungshelligkeit und Präsenz mit DALI Ausgang Sensore da incasso Luminosità e presenza con uscita DALI	Ø 76 x 69	IP40	230V 50Hz	10	1500W, 20mA bus DALI	DALI Broadcast	71-A696-00-00
	Anwesenheits- und Helligkeitssensor Sensore di presenza e luminosità	Ø 85 x 88	IP20	220-240V 50Hz	-	-	-	71-8049-00-00
	Anwesenheits- und Helligkeitssensor an schwarzer dreiphasiger Schiene Sensore di presenza e luminosità su guida nera trifase	70 x 59 x 39	IP20	220-240V 50Hz	-	-	-	71-A241-60-60
	Anwesenheits- und Helligkeitssensor an weißer dreiphasiger Schiene Sensore di presenza e luminosità su guida bianca trifase	70 x 59 x 39	IP20	220-240V 50Hz	-	-	-	71-A241-14-14
	Casambi-Tastenfeld schwarz Tastiera Casambi nera	90 x 90 x 12	IP20	Bateria CR2430	-	-	-	71-8053-00-00
	Casambi-Tastenfeld weiß Tastiera Casambi bianca	90 x 90 x 12	IP20	Bateria CR2430	-	-	-	71-A240-00-00
	Timer Timer	45 x 58 x 25	IP20	45 x 12-48 x 25	-	-	-	71-8052-00-00
	Digital-Konverter 4 Kanäle Convertitore 4 Segnali digitali	Ø 53 x 21	IP20	230V 50Hz	-	max.10mA	Spannungsfreie digitale Eingänge Ingressi digitali a potenziale zero	71-A302-00-00
	Glühbirne E27 TW 2200-6500K Casambi Lampadina E27 TW 2200-6500K Casambi	Ø 60 x 115	IP20	100-240V 50-60Hz	-	8W-	-	71-A697-00-00

LIGHT FOR LIFE

Lösung für die Beleuchtungssteuerung mittels drahtloser Bluetooth-/Wi-Fi-Technologie, je nach Produkttyp. Sie ermöglicht die direkte Steuerung mit dem Smartphone über die schnelle und benutzerfreundliche App Light for Life. Das System ist mit allen gängigen Sprachassistenten kompatibel.
Soluzione di controllo dell'illuminazione basata sulla tecnologia wireless bluetooth/wifi, a seconda del tipo di prodotto. Consente il controllo diretto con lo smartphone, tramite l'app Light for Life, un'applicazione veloce e facile da usare. Il sistema è compatibile con i principali assistenti vocali.

Available on the App Store

Google play



Funktionsumfang
Funzioni

– Individuelle Steuerung der Leuchten direkt von einem Smartphone aus
Controllo individuale degli apparecchi direttamente da uno smartphone

– Steuerung von Farbtemperatur und RGB der Leuchten
Controllo di temperatura di colore e RGB delle luminarie

– Erstellung von Szenen, um die ideale Atmosphäre fur jeden Moment zu kreieren
Creazione di scene per regolare l'atmosfera ideale in ogni momento

– Einprogrammierung der Zeitpläne für automatische Aktivierungenn
Impostazioni orarie per l'attivazione automatica

Zubehör Light for Life
Accessorio Light for Life

		L x W x H mm	IP	V in F (Hz)	Leuchten Apparecchi max.	W max.	Protocol	Code
	Regler 0/1-10V oder Dali Regolatore 0/1-10V o Dali	100 x 38 x 21	20	110-240V 50-60Hz	0-10V: max 10 DALI: max 20	0-10V: max 1000W (220V) max 500W (110V)	0/1-10V DALI	71-8218-00-00
	On/Off-Relais Relè On/Off	88 x 39 x 23	20	110-240V 50-60Hz	-	1100W for 110V	On-Off	71-A189-00-00

		LED	Tc	P (W)	Lm	V	Hz	Proto-col	Optics	Code
	Leuchtmittel E27 RGBW Wifi Lampadina E27 RGBW Wifi	E27	RGBW	12	950*	220-240V	50Hz	Light for Life	180°	71-8219-00-00
	Leuchtmittel GU10 TW Wifi Lampadina GU10 TW Wifi	GU10	TW	5	345*	220-240V	50Hz	Light for Life	180°	71-8220-00-00
	Leuchtmittel E14 TW Wifi Lampadina E14 TW Wifii	E14	TW	5	470*	220-240V	50Hz	Light for Life	200°	71-8221-00-00

Ausführungen / Finiture

ES	Natur-Rattan	Rattan naturale
ET	Goldfarben lackiert	Oro verniciato
F1	Sandgestrahltes Glas	Vetro sabbiato
K3	Spiegelglas	Vetro a specchio
M1	Opalweiß	Bianco opalino
14	Weiß	Bianco
21	Chrom	Cromo
34	Grau	Grigio
Z5	Anthrazit	Grigio urbano
60	Schwarz	Nero
81	Nickel seidenmatt	Nichel satinato
M3	Eloxiert	Anodizzato
20	Beige	Beige
37	Durchsichtig	Trasparente
19	Bronze	Bronzo
DC	Zement	Cemento
S2	Aluminium seidenmatt	Alluminio satinato
55	Alabaster	Alabastro
DN	Mattgold	Oro opaco
05	Metallic schwarz	Nero metallico
DO	Poliertes Messing	Ottone lucido
23	Gold	Oro
DL	Gold	Oro
EM	Steingrau	Grigio pietra
F5	Gold	Oro
CS	Zementgrau	Grigio cemento

	93	Helles Holz	Legno chiaro
	CI	Braun	Marrone
	E4	Edelrost	Patinato
	16	Alt Weiß	Bianco antico
	BY	Sandfarbe	Sabbia
	S4	Goldener Bernstein	Ambra dorata
	50	Edelrost	Patinato
	GA	Filz hellgrau	Feltro grigio chiaro
	GB	Filz dunkelgrau	Feltro grigio scuro
	12	Rauchglas	Fumé
	08	Grün	Verde
	EV	Schwarz glänzend	Nero brillante
	15	Bernsteinfarben	Ambra
	EU	Weiss glänzend	Bianco brillante
	F9	Sandgestrahlt	Sabbiato
	CU	Rot	Rosso
	CG	Braun veraltet	Marrone invecchiato
	06	Kupfer	Rame
	T008	Lampenschirmgewebe	Tessuto screen
	T007	Weiß	Bianco
	EF	Goldfarben lackiert	Oro verniciato
	27	Messing, satiniert matt	Ottone satinato opaco
	92	Dunkle Esche	Cenere scuro
	93	Helle Esche	Cenere chiaro
	BW	Weiß matt	Bianco opaco
	EK	Dunkelgrau	Grigio scuro

Ausführungen / Finiture

	EQ	Hellbraun	Marrone chiaro
	CT	Holzbraun	Marrone legno
	GP	Gold	Oro
	EQ	Metallisch-grau	Grigio metallizzato
	76	Porzellanweiß	Bianco porcellana
	BY	Opera grau	Grigio
	CH	Aluminium Ecobright	Alluminio ecobright
	08	Gold beschichtet	Oro platino
	FF3W	Schwarz	Nero
	DX	Olivgrau	Grigio oliva

Materials / Materiali

ABS	ABS	ABS
ACR	Acryl	Acrilico
AL	Aluminium	Alluminio
CON	Zement	Cemento
GLA	Glas	Vetro
MIR	Spiegel	Specchio
PC	Polykarbonat	Policarbonato
PE	Polyethylen	Polietilene
PMMA	PMMA	PMMA
PP	Polypropylen	Polipropilene
PUR	Polyurethan	Poliuretano
SIL	Silikon	Silicone
ST	Stahl	Acciaio
WOOD	Holz	Legno
ALAB	Alabaster	Alabastro
FELT	Filz	Feltri
G	Graphen	Grafene
MA	Metacrylat	Metacrilato
NPRN	Neopren	Neoprene
PA	Nylon	Nylon
PL ABS	Kunststoff	Plastica
PVC	PVC	PVC

R	Harz	Resina
RATAN	Rattan	Rattan
TEX	Textil	Tessile
VYL	Vinyl	Vinil
AISI304	Edelstahl AISI 304	Acciaio inossidabile AISI 304
AISI316	Edelstahl AISI 316	Acciaio inossidabile AISI 316
GL TMP	Gehärtetes Glas	Vetro temprato
PC+ABS	Polykarbonat + ABS	Policarbonato + ABS
PLABS	Kunststoff	Plastica
PLSTER	Gips	Gesso
PLY	PLY	PLY
POLI	Technopolymer	Tecnopolimero
WASHI	Japanisches Papier	Carta giapponese
MAR	Marmor	Marmo
PBT	Polystyrol	Polistirolo

Symbole / Simbologia

	Neuheit	Novità
	Strukturmaterial	Materiale della struttura
	Diffusormaterial	Materiale del diffusore
	Betriebsstunden	Ore di vita
	MacAdam	MacAdam
	UGR	UGR
	Low Flicker	Low Flicker
	Dieses Codierungssystem dient zur Angabe des Schutzgrades eines Gehäuses zum Schutz gegen das Eindringen fester Gegenstände, Staub oder Flüssigkeiten.	Sistema di codificazione per indicare il grado di protezione forito da un involucro contro la penetrazione di oggetti solidi, di polvere o di liquidi
	Dieses Codierungssystem dient zur Angabe des Schutzgrades eines Gehäuses zum Schutz gegen schädliche mechanische Stöße. Schlagenergie (Joule)	Sistema di codificazione per indicare il grado di protezione fornito da un rivestimento contro gli impatti meccanici dannosi. Energia di impatto (Joule)
	x Meter langes Kabel	x metri di cavo
	3-fach Vergrößerungsspiegel	Lente d’ingrandimento x3
	Antifog. Eingebautes System zur Verhinderung des Beschlagens des Spiegels durch Wasserdampf.	Antifog. Sistema incluso per evitare che lo specchio si appanni con il vapore acqueo.
	Die Sicherheitsschicht ist eine Folie, die auf die Rückseite des Spiegels aufgetragen wird, um Verletzungen durch Glas im Falle eines Bruchs zu verhindern.	Il supporto di sicurezza è una pellicola applicata sul retro degli specchi per evitare lesioni da vetro in caso di rottura.
	Gerät nicht mitgeliefert	Dispositivo non incluso
	Gerät mitgeliefert	Dispositivo incluso

Symbole / Simbologia

	Die Federn ermöglichen eine Installation an Decken von X mm bis X mm	I fissaggi consentono l'installazione dell'articolo su soffitti da X mm a X mm
	USB-Anschluss	Connessione USB
	Switch CCT	Switch CCT
	Wireless	Wireless
	Einbaudurchmesser	Diametro di incasso
	Einbauabmessungen	Foro di incasso
	Klasse I	Classe I
	Klasse II	Classe II
	Klasse III	Classe III
	Verstellbar	Orientabile
	Verstellbar	Orientabile
	Verstellbar	Orientabile
	Verstellbar	Orientabile
	Verstellbar	Orientabile
	Verstellbar	Orientabile
	Verstellbar	Orientabile
	Dimmsystem	Sistema di regolazione
	Dimmsystem	Sistema di regolazione
	Dimmsystem	Sistema di regolazione
	Dimmsystem	Sistema di regolazione
	Touch Dimmer	Dimmer tattile
	Schalter	Commutatore di accensione
	Doppelschalter	Doppio interruttore di accensione
	Schalter am Kabel	Interruttore d'accensione nel cavo
	Leuchten mit integrierter Konnektivität.	Luci con connettività integrata.
	Leuchten, die mit Hilfe von Zubehör konnektiv gemacht werden können.	Luci che possono essere collegate tramite un accessorio dedicato.

Verzeichnis (Artikelnummer sortiert) / Indice di referenze

Referenz Codice	Seite Pag.	Referenz Codice	Seite Pag.	Referenz Codice	Seite Pag.	Referenz Codice	Seite Pag.
00-0001-XX-XX	120	00-5981-XX-XX	189	00-6460-XX-XX	83	00-7590-XX-XX	173
00-0002-XX-XX	120	00-5982-XX-XX	189	00-6461-XX-XX	83	00-7591-XX-XX	173
00-0073-XX-XX	211	00-5984-XX-XX	193	00-6463-XX-XX	83	00-7592-XX-XX	179
00-0641-XX-XX	120	00-5989-XX-XX	195	00-6662-XX-XX	75	00-7593-XX-XX	179
00-0642-XX-XX	120	00-5990-XX-XX	195	00-6663-XX-XX	75	00-7614-XX-XX	99
00-1640-XX-XX	187	00-5991-XX-XX	196	00-6664-XX-XX	75	00-7615-XX-XX	99
00-1799-XX-XX	203	00-5992-XX-XX	196	00-6665-XX-XX	75	00-7691-XX-XX	92
00-2726-XX-XX	131	00-5993-XX-XX	197	00-6666-XX-XX	76	00-7692-XX-XX	92
00-2727-XX-XX	131	00-5994-XX-XX	197	00-6667-XX-XX	76	00-7693-XX-XX	92
00-3642-XX-XX	121	00-5995-XX-XX	195	00-6668-XX-XX	76	00-7694-XX-XX	92
00-3646-XX-XX	121	00-5996-XX-XX	196	00-6669-XX-XX	76	00-7695-XX-XX	92
00-3647-XX-XX	121	00-5997-XX-XX	197	00-6670-XX-XX	110	00-7696-XX-XX	92
00-3648-XX-XX	121	00-5998-XX-XX	193	00-6671-XX-XX	110	00-7685-XX-XX	93
00-3649-XX-XX	121	00-6001-XX-XX	87	00-7064-XX-XX	110	00-7686-XX-XX	93
00-3685-XX-XX	192	00-6002-XX-XX	87	00-7065-XX-XX	111	00-7687-XX-XX	93
00-4037-XX-XX	137	00-6010-XX-XX	82	00-7066-XX-XX	111	00-7688-XX-XX	93
00-4851-XX-XX	203	00-6011-XX-XX	82	00-7067-XX-XX	111	00-7689-XX-XX	93
00-4925-XX-XX	191	00-6012-XX-XX	83	00-7074-XX-XX	110	00-7690-XX-XX	93
00-4926-XX-XX	191	00-6013-XX-XX	83	00-7075-XX-XX	111	00-7727-XX-XX	127
00-5275-XX-XX	129	00-6014-XX-XX	128	00-7076-XX-XX	111	00-7728-XX-XX	127
00-5297-XX-XX	193	00-6017-XX-XX	72	00-7077-XX-XX	111	00-7729-XX-XX	127
00-5346-XX-XX	195	00-6018-XX-XX	72	00-7365-XX-XX	219	00-7730-XX-XX	127
00-5347-XX-XX	195	00-6019-XX-XX	74	00-7382-XX-XX	117	00-7731-XX-XX	127
00-5348-XX-XX	196	00-6020-XX-XX	74	00-7383-XX-XX	117	00-7732-XX-XX	127
00-5349-XX-XX	196	00-6021-XX-XX	73	00-7384-XX-XX	117	00-7898-XX-XX	206
00-5350-XX-XX	197	00-6066-XX-XX	74	00-7385-XX-XX	117	00-7899-XX-XX	206
00-5351-XX-XX	197	00-6067-XX-XX	74	00-7388-XX-XX	156	00-7900-XX-XX	206
00-5456-XX-XX	211	00-6303-XX-XX	93	00-7389-XX-XX	156	00-7901-XX-XX	206
00-5478-XX-XX	189	00-6304-XX-XX	93	00-7390-XX-XX	157	00-7902-XX-XX	206
00-5479-XX-XX	189	00-6305-XX-XX	93	00-7391-XX-XX	157	00-7903-XX-XX	207
00-5574-XX-XX	195	00-6306-XX-XX	92	00-7392-XX-XX	156	00-7904-XX-XX	207
00-5575-XX-XX	195	00-6307-XX-XX	92	00-7393-XX-XX	156	00-7905-XX-XX	207
00-5576-XX-XX	196	00-6308-XX-XX	92	00-7394-XX-XX	157	00-7977-XX-XX	403
00-5577-XX-XX	196	00-6314-XX-XX	93	00-7395-XX-XX	158	00-7979-XX-XX	403
00-5578-XX-XX	197	00-6315-XX-XX	93	00-7396-XX-XX	157	00-7980-XX-XX	403
00-5579-XX-XX	197	00-6316-XX-XX	93	00-7397-XX-XX	158	00-7981-XX-XX	403
00-5580-XX-XX	193	00-6317-XX-XX	92	00-7398-XX-XX	159	00-7984-XX-XX	183
00-5678-XX-XX	213	00-6318-XX-XX	92	00-7399-XX-XX	160	00-7985-XX-XX	183
00-5693-XX-XX	117	00-6319-XX-XX	92	00-7400-XX-XX	159	00-7986-XX-XX	183
00-5694-XX-XX	117	00-6414-XX-XX	219	00-7401-XX-XX	160	00-7992-XX-XX	217
00-5695-XX-XX	117	00-6415-XX-XX	219	00-7402-XX-XX	161	00-7993-XX-XX	217
00-5696-XX-XX	117	00-6452-XX-XX	82	00-7403-XX-XX	163	00-8107-XX-XX	151
00-5977-XX-XX	195	00-6454-XX-XX	82	00-7404-XX-XX	161	00-8108-XX-XX	151
00-5978-XX-XX	196	00-6455-XX-XX	82	00-7405-XX-XX	162	00-8109-XX-XX	221
00-5979-XX-XX	197	00-6457-XX-XX	82	00-7588-XX-XX	173	00-8110-XX-XX	221
00-5980-XX-XX	137	00-6458-XX-XX	83	00-7589-XX-XX	173	00-8248-XX-XX	44

Referenz Codice	Seite Pag.
00-8250-XX-XX	44
00-8256-XX-XX	43
00-8257-XX-XX	43
00-8259-XX-XX	43
00-8261-XX-XX	43
00-8266-XX-XX	42
00-8267-XX-XX	42
00-8269-XX-XX	42
00-8271-XX-XX	42
00-8276-XX-XX	44
00-8278-XX-XX	44
00-8280-XX-XX	45
00-8285-XX-XX	45
00-8292-XX-XX	44
00-8293-XX-XX	44
00-8294-XX-XX	43
00-8295-XX-XX	43
00-8296-XX-XX	43
00-8297-XX-XX	42
00-8298-XX-XX	42
00-8299-XX-XX	42
00-8301-XX-XX	45
00-8302-XX-XX	105
00-8303-XX-XX	105
00-8304-XX-XX	105
00-8305-XX-XX	105
00-8306-XX-XX	105
00-8307-XX-XX	105
00-8317-XX-XX	73
00-8318-XX-XX	73
00-8319-XX-XX	74
00-8320-XX-XX	74
00-8337-XX-XX	209, 437
00-8348-XX-XX	166
00-8364-XX-XX	166
00-8365-XX-XX	166
00-8366-XX-XX	158
00-8367-XX-XX	159
00-8368-XX-XX	167
00-8369-XX-XX	167
00-8370-XX-XX	158
00-8371-XX-XX	159
00-8372-XX-XX	166
00-8373-XX-XX	167
00-8374-XX-XX	160
00-8375-XX-XX	161
00-8376-XX-XX	168
00-8377-XX-XX	168
00-8378-XX-XX	160
00-8379-XX-XX	161
00-8380-XX-XX	167
00-8381-XX-XX	168
00-8382-XX-XX	162
00-8383-XX-XX	163
00-8384-XX-XX	169
00-8385-XX-XX	169
00-8386-XX-XX	162
00-8387-XX-XX	162
00-8388-XX-XX	168
00-8389-XX-XX	169
00-8391-XX-XX	142
00-8392-XX-XX	142
00-8393-XX-XX	142
00-8394-XX-XX	143
00-8395-XX-XX	143
00-8396-XX-XX	143
00-8403-XX-XX	147
00-8404-XX-XX	147
00-8405-XX-XX	147
00-8406-XX-XX	147
00-8410-XX-XX	26
00-8411-XX-XX	26
00-8412-XX-XX	26
00-8413-XX-XX	27
00-8414-XX-XX	27
00-8415-XX-XX	27
00-8513-XX-XX	135
00-8514-XX-XX	135
00-8527-XX-XX	72
00-8528-XX-XX	72
00-8529-XX-XX	75
00-8530-XX-XX	75
00-8531-XX-XX	75
00-8532-XX-XX	75
00-8533-XX-XX	76
00-8534-XX-XX	76
00-8535-XX-XX	77
00-8536-XX-XX	77
00-8537-XX-XX	73
00-8538-XX-XX	73
00-A008-XX-XX	173
00-A009-XX-XX	173
00-A010-XX-XX	173
00-A011-XX-XX	173
05-0070-XX-XX	350
05-0071-XX-XX	351
05-1507-XX-XX	434
05-1508-XX-XX	434
05-1793-XX-XX	354
05-1794-XX-XX	354
05-1796-XX-XX	354
05-1798-XX-XX	354
05-2019-XX-XX	350
05-2703-XX-XX	352
05-2704-XX-XX	352
05-2705-XX-XX	352
05-2706-XX-XX	317
05-2755-XX-XX	339
05-2756-XX-XX	339
05-2759-XX-XX	315
05-2830-XX-XX	319
05-2831-XX-XX	319
05-3217-XX-XX	337
05-3218-XX-XX	337
05-3220-XX-XX	345
05-3980-XX-XX	351
05-4394-XX-XX	343
05-4401-XX-XX	353
05-4755-XX-XX	316
05-5085-XX-XX	253
05-5296-XX-XX	321
05-5306-XX-XX	281
05-5307-XX-XX	281
05-5478-XX-XX	238
05-5693-XX-XX	267
05-5936-XX-XX	349
05-5956-XX-XX	342
05-5964-XX-XX	348
05-5964-XX-XX	348
05-6024-XX-XX	310
05-6069-XX-XX	349
05-6193-XX-XX	314
05-6395-XX-XX	433
05-6396-XX-XX	433
05-6397-XX-XX	433
05-6398-XX-XX	433
05-6414-XX-XX	289
05-6415-XX-XX	289
05-6420-XX-XX	303
05-6421-XX-XX	303
05-6422-XX-XX	325
05-6423-XX-XX	325
05-6424-XX-XX	305
05-6428-XX-XX	304
05-6488-XX-XX	311
05-7365-XX-XX	289
05-7366-XX-XX	320
05-7367-XX-XX	320
05-7370-XX-XX	341
05-7380-XX-XX	293
05-7381-XX-XX	293
05-7382-XX-XX	293
05-7383-XX-XX	293
05-7385-XX-XX	267
05-7387-XX-XX	226, 282, 438
05-7388-XX-XX	269
05-7389-XX-XX	269
05-7562-XX-XX	277
05-7563-XX-XX	276
05-7564-XX-XX	276
05-7573-XX-XX	347
05-7574-XX-XX	347
05-7575-XX-XX	347
05-7576-XX-XX	347
05-7582-XX-XX	278
05-7587-XX-XX	329
05-7588-XX-XX	279
05-7606-XX-XX	295
05-7641-XX-XX	355
05-7642-XX-XX	355
05-7723-XX-XX	247
05-7742-XX-XX	257
05-7830-XX-XX	431
05-7831-XX-XX	431
05-7832-XX-XX	431
05-7833-XX-XX	431
05-7834-XX-XX	431
05-7975-XX-XX	327
05-7976-XX-XX	327
05-7982-XX-XX	313
05-7983-XX-XX	429
05-8102-XX-XX	251
05-8103-XX-XX	251

Verzeichnis (Artikelnummer sortiert) / Indice di referenze

Referenz Codice	Seite Pag.
05-8104-XX-XX	251
05-8249-XX-XX	46
05-8250-XX-XX	47
05-8251-XX-XX	46
05-8252-XX-XX	47
05-8253-XX-XX	46
05-8255-XX-XX	45
05-8256-XX-XX	45
05-8260-XX-XX	46
05-8279-XX-XX	49
05-8283-XX-XX	47
05-8286-XX-XX	48
05-8287-XX-XX	48
05-8288-XX-XX	49
05-8289-XX-XX	47
05-8290-XX-XX	48
05-8291-XX-XX	48
05-8329-XX-XX	297
05-8335-XX-XX	237
05-8336-XX-XX	237
05-8337-XX-XX	437
05-8338-XX-XX	437
05-8339-XX-XX	309
05-8348-XX-XX	271
05-8356-XX-XX	262
05-8357-XX-XX	262
05-8358-XX-XX	265
05-8359-XX-XX	262
05-8360-XX-XX	263
05-8361-XX-XX	262
05-8362-XX-XX	263
05-8363-XX-XX	263
05-8390-XX-XX	283
05-8397-XX-XX	307
05-8399-XX-XX	334
05-8400-XX-XX	334
05-8401-XX-XX	334
05-8402-XX-XX	319
05-8507-XX-XX	307
05-8509-XX-XX	299
05-8510-XX-XX	301
05-8510-XX-XX	323
05-8511-XX-XX	323
05-8512-XX-XX	323
05-8515-XX-XX	287
05-8540-XX-XX	331

Referenz Codice	Seite Pag.
05-A000-XX-XX	348
05-A001-XX-XX	348
10-1523-XX-XX	377
10-1940-XX-XX	389
10-3273-XX-XX	378
10-4755-XX-XX	373
10-4759-XX-XX	393
10-5076-XX-XX	387
10-5693-XX-XX	371
10-6010-XX-XX	359
10-6011-XX-XX	359
10-6420-XX-XX	376
10-7063-XX-XX	397
10-7385-XX-XX	371
10-7582-XX-XX	372
10-7606-XX-XX	375
10-7607-XX-XX	375
10-7742-XX-XX	367
10-7982-XX-XX	379
10-8102-XX-XX	363
10-8106-XX-XX	369
10-8327-XX-XX	397
10-8350-XX-XX	393
10-8430-XX-XX	365
10-8516-XX-XX	385
10-8518-XX-XX	385
10-8519-XX-XX	385
10-8540-XX-XX	391
15-0073-XX-XX	239
15-0074-XX-XX	239
15-4370-XX-XX	435
15-4922-XX-XX	199, 227
15-4924-XX-XX	199, 227
15-6196-XX-XX	184, 224
15-6197-XX-XX	185, 225
15-6429-XX-XX	439
15-6433-XX-XX	185, 225
15-7590-XX-XX	174
15-7591-XX-XX	175
15-7592-XX-XX	176
15-7593-XX-XX	177
15-7596-XX-XX	174
15-7597-XX-XX	175
15-7598-XX-XX	176
15-7599-XX-XX	177
15-7602-XX-XX	174

Referenz Codice	Seite Pag.
15-7603-XX-XX	175
15-7604-XX-XX	176
15-7605-XX-XX	177
15-7723-XX-XX	92
15-7982-XX-XX	237
15-8330-XX-XX	231
15-8331-XX-XX	231
15-8513-XX-XX	235
15-8514-XX-XX	235
15-A022-XX-XX	185, 225
15-A023-XX-XX	185, 225
15-A029-XX-XX	174
15-A030-XX-XX	175
15-A031-XX-XX	176
15-A032-XX-XX	177
15-A033-XX-XX	174
15-A034-XX-XX	175
15-A035-XX-XX	176
15-A036-XX-XX	177
15-A037-XX-XX	184, 224
15-A038-XX-XX	185, 225
15-A039-XX-XX	184, 224
15-A040-XX-XX	185, 225
20-7612-XX-XX	99
20-7613-XX-XX	99
25-1940-XX-XX	421
25-2934-XX-XX	409
25-4755-XX-XX	414
25-4759-XX-XX	425
25-5076-XX-XX	420
25-5693-XX-XX	411
25-6420-XX-XX	412
25-7385-XX-XX	411
25-7582-XX-XX	413
25-7742-XX-XX	405
25-8102-XX-XX	407
25-8106-XX-XX	415
25-8350-XX-XX	425
25-8520-XX-XX	419
25-8521-XX-XX	419
25-8522-XX-XX	419
25-8540-XX-XX	423
71-0073-XX-XX	211, 239, 315
71-1799-XX-XX	203
71-2232-XX-XX	211

Referenz Codice	Seite Pag.
71-4695-XX-XX	199, 227
71-4817-XX-XX	201, 291
71-4818-XX-XX	201, 291
71-4819-XX-XX	291
71-4820-XX-XX	201
71-4821-XX-XX	201, 291
71-4824-XX-XX	201, 291
71-4825-XX-XX	201, 291
71-4940-XX-XX	201, 291
71-4851-XX-XX	203
71-5959-XX-XX	142, 143, 147, 191, 193, 349
71-5961-XX-XX	73, 74, 82, 83, 92, 93, 110, 111, 127, 147, 206, 207
71-5967-XX-XX	211
71-6022-XX-XX	74
71-6196-XX-XX	184, 185
71-6417-XX-XX	289
71-7370-XX-XX	341
71-7371-XX-XX	341
71-7372-XX-XX	341
71-7373-XX-XX	341
71-7374-XX-XX	341
71-7375-XX-XX	341
71-7376-XX-XX	341
71-7377-XX-XX	341
71-7378-XX-XX	341
71-7379-XX-XX	341
71-7563-XX-XX	276
71-7564-XX-XX	276, 277
71-7579-XX-XX	397
71-7660-XX-XX	278
71-8219-XX-XX	26-33, 156-163, 166-169, 187, 203, 217,269, 271, 287, 289, 315, 316, 323, 331, 334, 337, 339, 353, 385, 393, 413-415, 423, 425, 435

Verzeichnis (Artikelnummer sortiert) / Indice di referenze

Referenz Codice	Seite Pag.
71-8220-XX-XX	29, 211, 237, 239, 313, 315, 369, 372, 373, 379, 391
71-8221-XX-XX	151, 221, 278
71-8318-F9-F9	74
71-8410-XX-XX	25
71-8411-XX-XX	25
71-8412-XX-XX	25
71-8416-XX-XX	25
71-8417-XX-XX	25
71-8418-XX-XX	25
71-8419-XX-XX	25
71-8420-XX-XX	25
71-8421-XX-XX	25
71-8422-XX-XX	28
71-8475-XX-XX	28
71-8476-XX-XX	28
71-8477-XX-XX	29
71-8478-XX-XX	29
71-8479-XX-XX	29
71-8480-XX-XX	29
71-8481-XX-XX	30
71-8482-XX-XX	30
71-8483-XX-XX	30
71-8484-XX-XX	30
71-8485-XX-XX	31
71-8486-XX-XX	31
71-8487-XX-XX	31
71-8488-XX-XX	31
71-8489-XX-XX	32
71-8490-XX-XX	32
71-8491-XX-XX	32
71-8492-XX-XX	32
71-8493-XX-XX	33
71-8494-XX-XX	33
71-8495-XX-XX	33
71-8496-XX-XX	33
71-8498-XX-XX	49

Referenz Codice	Seite Pag.
71-A697-XX-XX	151, 156-163, 166-169, 187, 203, 213, 217, 219, 221, 269, 271, 278, 287, 289, 316, 323, 369, 372, 373, 391, 393, 413-415, 423, 425, 435
75-5314-XX-XX	443
75-8076-XX-XX	441
75-8119-XX-XX	442
75-8508-XX-XX	445
CDXX-00X9AZXXXXX	61-62
CFXX-00X9AZXXXXX	61-62
CSXX-00X9AZXXXXX	61-62
CVXX-00X9AZXXXXX	63
CPXX-00X9AZXXXXX	63
PAN-157-XX	335, 337, 339, 393
PAN-159-XX	425
PAN-161-XX	393
PAN-175-XX	335, 337, 339
PAN-176-XX	335, 337, 339, 393
PAN-177-XX	335, 337, 339, 393
PAN-178-XX	335, 337, 339
PAN-179-XX	335, 337, 339, 393
PAN-181-XX	425
PAN-183-XX	425
PAN-184-XX	425
PAN-219-XX	335, 337, 339, 393
PAN-232-XX	331
PAN-233-XX	391
PAN-234-XX	423

WICHTIGE INFORMATIONEN

Aufgrund der ständigen technischen Weiterentwicklung von LEDs können die technischen Eigenschaften der Produkte variieren. Wir empfehlen, das technische Datenblatt auf der Website (www.leds-c4. com) abzurufen, um immer die aktuelle Version zu erhalten.

Alle Rechte vorbehalten. Ohne vorherige Zustimmung des Herausgebers oder der Rechteinhaber darf kein Teil dieses Buchs auf Papier oder digital vervielfältigt werden.

INFORMAZIONE IMPORTANTE

A causa della costante evoluzione tecnologica del LED, i dati tecnici relativi ai prodotti possono variare nel tempo. Si consiglia di consultare la scheda técnica nella pagina web (www.leds-c4.com) per ottenere la versione aggiornata.

Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta in nessun formato cartaceo o elettronico, senza il previo consenso dell'editore o dei proprietari del copyright.

LEDS C4 S.A.
AFORES S/N 25750 TORÀ
LLEIDA – SPAIN
+34 973 468 100
LEDS-C4@LEDS-C4.COM

CUSTOMER SERVICE

Spain
+34 973 468 101
spain@leds-c4.com

United Kingdom
Free phone: 0808 234 2641
uk@leds-c4.com

France
+34 973 468 130
france@leds-c4.com

Germany
+49 209 882 99 021
deutschland@leds-c4.com

Italy
Toll-free: 800 784 275
italia@leds-c4.com

Portugal
+34 973 468 102
portugal@leds-c4.com

Europe
+34 973 468 102
europe@leds-c4.com

Asia Pacific
+34 973 468 116
asiapacific@leds-c4.com

Africa
+34 973 468 116
africa@leds-c4.com

Latin America
+34 973 468 115
latinamerica@leds-c4.com

Canada
Toll-free: +1-866-5636666
CustomerServiceUS@leds-c4.com

United States
Toll-free: +1-888-3710243
CustomerServiceUS@leds-c4.com

LEDS-C4 CENTRO INNOVACIÓN MADRID
Pol. Industrial Ventorro del Cano
Calle Cercedilla 11 Nave1
28925 Alcorcón, Madrid

COLOMBIA
Carrera 13, A # 89-53
Oficina 101 – Edificio Farallones
110221 Bogotá

GERMANY
ImWissenschaftspark
Deutschland GmbH
Munscheidstraße 14
45886 Gelsenkirchen GERMANY
+49 209 882 99 021
deutschland@leds-c4.com

MIDDLE EAST
Fortune Executive Tower
Cluster T - Office 204
Jumeirah Lake Towers
PO 336910 Dubai - UAE
+971 4458 4272

POLAND
Leds Polska Sp. z o.o.
Ul. Kasztanowa 44
05-816Michalowice-Wies POLAND
+48 71 733 64 01
biuro@leds-c4.pl

ASIA PACIFIC
8 Robinson Road
#03-00 ASO Building
048544 SINGAPORE
+65 8133 5024

SOUTH AFRICA
Office 111, Regus Business Centre
(AMR Building)
3 Concorde Road East
2007 Bedfordview SOUTH AFRICA
+27100075231
SouthAfrica@leds-c4.com

PRESS
comunicacion@leds-c4.com

SUPPLIERS
+ 34 973 468 113

Instagram: instagram.com/leds_c4/
Facebook: facebook.com/ledsc4.sa
Linkedin: linkedin.com/company/leds-c4
Twitter: twitter.com/ledsc4
Pinterest: pinterest.com/ledsc4/

Thanks for your beautiful places
SIX'N'FIVE.
Contemporary Art Studio. Barcelona.
@sixnfive
FUEGO CAMINA CONMIGO.
Agencia creativa digital. Barcelona.
@fuegocaminaconmigo

LEDS-C4.COM

LEDS C4 S.A.
AFORES S/N 25750 TORÀ
LLEIDA – SPAIN
+34 973 468 100
LEDS-C4@LEDS-C4.COM